



CATÁLOGO 2026



NUESTRAS MARCAS

Son el producto de varios años de esfuerzo, gracias a la preferencia de ustedes, clientes distribuidores y mostradores que, aunado a la calidad de nuestros productos, éstas marcas se han posicionado en la preferencia de los consumidores.

SOMOS UNA EMPRESA GLOBAL

Estamos presentes en más de 20 países en Centro, Sudamérica y el Caribe, abasteciéndose a través de nueve centros de distribución.

CENTROS DE DISTRIBUCIÓN



Herramienta para el mercado profesional que la distingue por su gran calidad en producto y empaque donde busca que el consumidor trabaje mejor, de manera inteligente y con mayor rapidez.

Wolfox

Para las necesidades básicas, teniendo un equilibrio entre la calidad y un precio justo, muy competitivo.

fulgore

Todo para el mercado de iluminación e instalación eléctrica cumpliendo estrictamente con las normas del país.

TopForge

Toda la protección en cerrajería para casa y negocio, siempre buscando la máxima seguridad y confianza.

YARDEN

La solución para instalaciones de plomería en baños y cocina.

CENTRO DE ATENCIÓN

TEL. (511) 613 5400 : ANEXO 11148

WHATSAPP : 981 490 331

CORREO :
ASISTENTECOMERCIAL.PERU@GRUPOTOOLCRAFT.COM

A								
Abrazadera angular	TC	90	Cerradura pomo	FU PF	156	Fumigadores / accesorios	TC	68
Abrazadera tipo omega	FU	131	Cerradura sobreponer	PF	159	G		
Abrazadera sin fin	TC	6	Cerrojo cilindro mariposa	PF	154	Ganchos	TC	6
Abrazadera tipo uña	FU	131	Cespol lavabo	YD	145	Gatos hidráulicos	TC	10
Accerios y Mangueras Neumaticas	TC	66	Cincol	TC	89	Gato patin	TC WF	11
Aceite para motor a 2 tiempos	TC	9	Cinchos nylon	FU	131	Gis para tiralpinea	TC	111
Adaptadores	TC	29	Cinta antiderrapante	PF	24	Goggles	TC	107
Alambre de puas	TC	8	Cinta autoadherible	TC	24	Grapas curva	FU	136
Alambre galvanizado	TC	8	Cinta barricada	TC	24	Grapas	TC	64
Anclaje	TC	104	Cinta de aislar	FU	130	Grasa	TC	9
Andamio multifuncional	TC	38	Cinta ducto	TC WF	24	Grillete	TC	
Anzuelo	TC	114	Cinta sella roscas	TC WF	23	Guantes	FU	108
Apagador de presión	TC	126	Cinta tapagotera	TC	23	Guardacabos para cable	TC	6
Arco	TC	9	Cintas	TC	24	Guías para cable	FU	129
Arnes contra caidas	TC	104	Clavadora neumatica	TC	63	H		
Aspersor	TC	69	Clavija	FU	127	Hachas / mango	TC	71
Atornillador impacto inalambrico	TC WF	54	Clavo	TC	39	Hilo de polipropileno	TC WF	26
Aldabas	TC WF	158	Clavo para concreto	WF	64	I		
Alicates	TC WF	98	Clavo para engrapadora Ne.	TC	39	Impermeables	TC	107
Alicates de electricista	TC WF	98	Compresor aire 3 en uno	WF	49	Interruptores	FU	131
Alicates de presión	TC	98	Compresor de aire	TC WF	46	Inyectores de grasa / accesorios	TC	9
Audio y video	FU	135	Conexion de laton para manguera	TC WF	70	J		
B			Cono de PVC	TC	104	Juego cortacircuitos	TC	15
Bandolas	TC	6	Copa succión	TC	114	Juego de llaves	TC	78
Barra multicontactos	TC	128	Cortadora azulejos	TC WF	25	Juego de claves pasacorriente	FU	11
Barreta	TC	88	Cortapernos tubular	TC	26	Juego de destornillador Inalam	TC	53
Bascula domestica	TC	114	Cortasetos motor	TC	49	Juego de empaques	TC	69
Bateria Ion litio	TC WF	55	Cuchara merida para albañil	WF	26	Juego de pinzas	WF	99
Berbiquí	TC	13	Cuchillo	WF	112	Juego pomo cerrojo cilindro	PF	155
Bisagras	PF	149	Cuello de cera	YD	148	Juego de tornillos tanque	YD	148
Bomba de mano para inflar	WF	16	D			K		
Bomba extractora de liquidos	TC	9	Dados / accesorios	TC	27	Kit de brocas para fierro	TC	13
Bombas	TC WF	43	Desarmadores / puntas	TC	30	Kit de brocas para router	TC	14
Bota industrial	TC	103	Desbrozadoras	TC	50	L		
Brazo y chapeton	YD	144	Despachadora de cinta	TC	31	Lampas	TC	71
Brocas	TC	12	Destapacaños	TC	113	Lámparas incandescentes vintage	FU	119
Brocas para router	TC WF	14	Destorcedores de cadena	TC	6	Lente de seguridad	TC	106
Brochas	TC	91	Diablos	TC WF	18	Lente supervisor	PF	106
Broquero con llave	TC	52	Discos	TC	35	Lija esmeril	TC	75
C			Disco lija	TC	16	Lijadoras neumatica orbital	TC	64
Cables de acero	TC	8	Divisores / splitter	FU	135	Lijadoras orbitales	TC	56
Cable espiral para auricular	FU	137	E			Lana dentada	TC	27
Cable telefónico	FU	137	Electrodos	TC	62	Lanta neumatica	TC	18
Cadenas	TC	8	Encendedor	WF	113	Llanta y cámara	TC	22
Cadenas para perro	WF	113	Engrapadora neumática / grapas	TC	63	Llave combinada	TC	79
Cadena plastica	WF	105	Engrapadoras / grapas	TC	39	Llave de cruz	TC	10
Caja chalupa	PF	127	Escaleras	TC	37	Llave de impacto	TC	63
Cajas de herramientas	TC	16	Escuadras	TC	39	Llave para tubo	WF	83
Calibradores de bujías	TC	11	Esmeril angular	TC	51	Llave perica pavonada	TC	82
Candado laton	PF	150	Espátulas	TC	39	Lluminario LED	FU	121
Candado maletero	PF	152	Espumas	TC	53	M		
Candado para bicicleta	PF	113	Extensión electrica	FU	128	Machetes	TC	72
Capuchon	FU	130	Extensión mando	TC	75	Machuelos	TC	113
Carda circular	TC WF	20	F			Malacates	TC	17
Carretilla	TC WF	21	Fajas	TC	108	Manerales regadera	YD	144
Carro plataforma	TC	17	Faroles	FU	122	Mango telescópico	FU	73
Casco de seguridad	TC	104	Fijapueras	PF	160	Manguera	TC	66
Cepillo de alambre	TC	21	Flexometro	TC	40	Manguera flexible para grasa	TC	10
Cepillo electrico	TC	59	Flota hule	TC	27	Manguera para pistola	TC	96
Cerradura gatillo	PF	153	Flotador electrico	TC	45	Manguera plana bomba de agua	TC	44
Ceradura manija	PF	154	Focos LED	FU	116	Manometro	TC	66
			Formon	TC	39	Maquina cortapelo	WF	113

ÍNDICE > ALFABÉTICO

Marro	TC	84	Soldadora inversora	TC	61
Martillos	TC WF	84	Soldadura nucleo	TC	86
Mascara respiradora	TC	107	Sopladora, aspiradora y trituradora	TC	50
Matraca	TC	29	Soporte de esmeril	TC	52
Mazo de hule	WF	84	Soporte para tv	FU	136
Mensula / Angulos	TC	85	Soporte vertical para taladro	TC	52
Mezcladoras de empotrar	TC	142	Squirk		9
Mezcladora lavabo	YD	140	T		
Mini esmeriladoras neumática	TC	64	Talachos/ Zapapicos / mango	TC	72
Mirillas	PF	160	Taladro Inalambr	TC WF	54
Mordaza para cortapernos	TC	26	Taladro percutor	TC	52
Mototool	TC	60	Tapones para oídos	TC	106
Multimalla	TC	8	Tela mosquitero	TC	7
Multimetro	FU	132	Tecle	TC	17
Multi-Tool	TC	59	Tenaza para azulejo	TC	111
N			Tensor de gancho y argolla	TC	7
Navajas	TC	85	Tijeras	WF	112
Niveles	WF	85	Tijera a dos manos	TC	72
O			Tope de puerta	TC	160
Orejera	TC	106	Torquimetro de aguja	TC	30
Overoles desechables	TC	107	Torre para auto	TC	10
P			Tubo LED	FU	121
Panel colgante LED	FU	122	V		
Panel LED	FU	123	Válvulas	YD	148
Pasador abatible	PF	157	Ventilador de techo	FU	138
Piedra asentar	TC	86	Vidrio para careta	TC	108
Pintura aerosol	TC	92	W		
Pinza para tierra	TC	62	Winchas	TC	40
Pinzas	TC	98	Winches	TC	17
Pistola calafateadora	TC	110	Z		
Pistola de calor	WF	59	Zapapicos d punta y pala	TC	72
Pistola para limpieza de motor	TC	65			
Pistola para riego	TC	69			
Pistola sopleteadora	TC	65			
Plomada	WF	26			
Polipasto	TC	17			
Portacandado	PF	157			
Portalampara	FU	126			
Prensa	TC	89			
Probador de corriente	FU	133			
Probador de voltaje	FU	133			
Protector facial	TC	106			
Pulidora	TC	51			
R					
Rebajadora	TC	58			
Reflector LED	FU	125			
Regadera	YD	143			
Remachadoras / remaches	TC WF	102			
Remache	TC	102			
Rodaja de hule	TC	19			
Rotomartillo Analambr	TC WF	54			
S					
Seguetas	TC	103			
Serie de lamparas LED vintage	FU	119			
Serrucho	TC	109			
Set de puntas y brocas SDS	TC	56			
Sierra caladora	TC	57			
Sierra circular	TC	37			
Sierra de inglete	TC	109			
Sierra sable	TC	60			
Silicón	TC WF	100			
Sistema de desagüe lavabo	YD	145			
Socket	FU	126			

| ACEROS Y DERIVADOS

| AUTOMOTRÍZ

| CARGA

| HERRAMIENTAS DE PODER

| JARDINERÍA

| PINTURA

| SEGURIDAD



ABRAZADERA SIN FIN

BANDA DE 1/2" (12.5 MM)

- Banda y carcasa de acero inoxidable



TC4683

Bolsa
10 pzas



Código	#	Apertura mínima	Apertura máxima	Inner	Master
TC4683	#28	1 1/4" (33 mm)	2 1/4" (57 mm)	5	50

Empaque: Bolsa

MOSQUETÓN DE ALUMINIO

- Seguro de resorte
- Enlaces rápidos
- Uso ligero



Código	Espesor	Largo	Inner	Master
TC2545	8 mm	80 mm	12	72
Set 2 piezas				
TC2542	5 mm	50 mm	12	72
TC2543	6 mm	60 mm	12	72

Empaque: Bolsa

MOSQUETÓN DE ALUMINIO

- Seguro de resorte
- Enlaces rápidos
- Uso ligero



Código	Espesor	Largo	Inner	Master
TC2549	7 mm	70 mm	12	72
TC2550	8 mm	80 mm	12	72
Set 2 piezas				
TC2547	5 mm	50 mm	12	72

Empaque: Bolsa

MOSQUETÓN DE UÑA CON DESTORCEDOR

- Cuerpo metálico
- Uña de acero
- Uso ligero



Código	Longitud	Carga máxima	Inner	Master
TC2554	3 1/2"	40 kg	12	72
TC2555	4"	40 kg	12	72
TC2556	4 1/4"	40 kg	12	72

Empaque: Bolsa

MOSQUETÓN METÁLICA CON DESTORCEDOR

- Cuerpo metálico
- Seguro de resorte
- Uso ligero



Código	Longitud	Carga máxima	Diámetro de ojo	Inner	Master
TC2559	3 1/2"	45 kg	14 mm	12	72

Empaque: Bolsa

MOSQUETÓN DE LATÓN CON DESTORCEDOR

- Seguro de resorte
- Cuenta con destorcedor
- Uso ligero



Código	Longitud	Carga máxima	Diámetro de ojo	Inner	Master
TC2563	3 3/8"	95 kg	19 mm	12	72
TC2565	4 1/2"	135 kg	28 mm	12	72
TC2566	4 7/8"	150 kg	32 mm	12	72

Empaque: Bolsa

MOSQUETÓN DE LATÓN DOBLE

- Seguro de resorte
- Uso ligero



Código	Carga máxima	Longitud	Inner	Master
TC2567	75 kg	3 1/2"	12	72
TC2568	105 kg	4"	12	72
TC2569	120 kg	4 3/4"	12	72

Empaque: Bolsa

DESTORCEDOR DE CADENA METÁLICO

- Cuerpo metálico niquelado
- Giro de cadena sin enredos
- Uso ligero



Código	Medida	Carga máxima	Inner	Master
TC2587	1/8"	25 kg	12	72
TC2589	3/16"	50 kg	12	72

Empaque: Bolsa

DESTORCEDOR DE CADENA EN ACERO GALVANIZADO

- Cuerpo de acero galvanizado
- Giro de cadena sin enredos
- Uso pesado



Código	Medida	Carga máxima	Inner	Master
TC2595	3/8"	1010 kg	12	72
TC2596	1/2"	1630 kg	12	36

Empaque: Bolsa

GANCHO ESLINGA CON GRILLETE

- Fabricado en acero templado galvanizado
- Grado 30
- Ensamble al eslabón con perno y seguro
- Uso pesado



Código	Medida	Tipo	Carga máxima	Inner	Master
TC1148	3/8"	Ancho	2,383 kg	10	50
TC1151	3/8"	Corto	3,223 kg	10	50

Empaque: Granel

GUARDACABOS PARA CABLE DE ACERO

- Cuerpo de lámina de acero
- Uso ligero



Código	Contenido	Medida	Inner	Master
TC2613	10 piezas	1/8"	12	72
TC2615	10 piezas	1/4"	12	72
TC2616	5 piezas	5/16"	12	72
TC2617	5 piezas	3/8"	12	72
TC2618	5 piezas	7/16"	12	72

Empaque: Bolsa

GANCHO DE OJO CON SEGURO

- Fabricado en acero al carbón
- Seguro de resorte
- Enganche rápido
- Uso pesado



Código	Medida	Carga máxima	Inner	Master
TC2621	5/8"	1,500 kg	10	160

Empaque: Granel

GRILLETE

- Forjado y templado
- Galvanizado por inmersión
- Con poste de traba
- Uso pesado



Código	Medida	Carga máxima	Inner	Master
TC3322	1 1/8"	9,400 kg	1	6

Empaque: Granel

TEMPLADOR DE GANCHO Y GANCHO

- Cuerpo metálico
- Gancho y argolla de acero al carbón
- Uso ligero



Código	Medida	Carga máxima	Inner	Master
TC2577	3/16"	41 kg	12	72
TC2578	1/4"	50 kg	12	72

Empaque: Granel

TEMPLADOR DE GANCHO Y ARGOLLA DE ACERO FORJADO

- Fabricado en acero forjado
- Cuenta con recubrimiento galvanizado
- Uso pesado



Código	Medida	Carga máxima	Inner	Master
TC2625	5/8" x 9"	1,000 kg	6	6

Empaque: Granel

TEMPLADOR DE GANCHO Y ARGOLLA

- Cuerpo metálico
- Gancho y argolla de acero al carbón
- Uso ligero



Código	Medida	Carga máx.	Inner	Master
TC2572	3/16"	41 kg	12	72

Empaque: Granel

TEMPLADOR DE CADENA

- Fabricado en acero
- Conexiones giratorias de bola y casquillo en los ensambles de ganchos



Código	Medida	Carga máx.	Inner	Master
TC3341	3/8" - 1/2"	4,175 kg	1	4

Empaque: Granel



TELA MOSQUITERA DE PLÁSTICO NEGRA

- Fabricado 100% polietileno
- 15 hilos por pulgada cuadrada
- Acabado plastificado
- Orillas reforzadas



Código	Medida	Inner	Master
TC1007	1.50 m x 30 m	1	1

Empaque: Rollo

TELA MOSQUITERA DE PLÁSTICO GRIS

- Fabricado 100% polietileno
- 15 hilos por pulgada cuadrada
- Acabado plastificado
- Orillas reforzadas



Código	Medida	Inner	Master
TC1011	0.90 m x 30 m	1	1
TC1009	1.20 m x 30 m	1	1
TC1008	1.50 m x 30 m	1	1
TC1020	1.70 m x 30 m	1	1

Empaque: Rollo

TELA MOSQUITERA DE PLÁSTICO VERDE

- Fabricado 100% polietileno
- 15 hilos por pulgada cuadrada
- Acabado plastificado
- Orillas reforzadas



Código	Medida	Inner	Master
TC1016	0.90 m x 30 m	1	1
TC1015	1.05 m x 30 m	1	1
TC1019	1.20 m x 30 m	1	1
TC1014	1.50 m x 30 m	1	1
TC1021	1.70 m x 30 m	1	1

Empaque: Rollo

TELA MOSQUITERA DE PLÁSTICO AZUL

- Fabricado polietileno de alta densidad
- Acabado plastificado
- Orillas reforzadas



Código	Medida	Inner	Master
TC4078	0.90 m x 30 m	1	1
TC5414	1.50 m x 30 m	1	1

Empaque: Rollo

TELA MOSQUITERA DE PLÁSTICO BLANCA

- Fabricado polietileno de alta densidad
- Acabado plastificado
- Orillas reforzadas



Código	Medida	Inner	Master
TC5415	1.50 m x 30 m	1	1
TC9079	1.20 m x 30 m	1	1
TC9080	0.90 m x 30 m	1	1

Empaque: Rollo

ALAMBRE DE PÚAS, MONTANA

- Alambre calibre 12.5
- Calibre de la púa 14.5
- Peso aprox. por metro 92.3 g
- Trenzado continuo
- Rollo pre-tensado para fácil instalación



*Precio por rollo

Código	Peso	Largo aprox	Inner	Master
TC2495	27.66 kg	300 m	1	1

Tipo de empaque: Rollo

ALAMBRE DE PÚAS, TEXAS 330m

- Alambre calibre 15.5
- Calibre de la púa 16.5
- Peso aprox. por metro 46.6 g
- Trenzado espaciado
- Rollo pre-tensado para fácil instalación



*Precio por rollo

Código	Peso	Largo aprox	Inner	Master
TC2497	12.60 kg	330 m	1	1

Tipo de empaque: Rollo

ALAMBRE GALVANIZADO

- Para amarres, reparaciones, etc
- Cada caja master contiene 20 rollos de 1 kg




Código	Calibre	Diametro	Largo aprox	Inner	Master
TC5509	12.5	2.44 mm	27 m	1	1
TC5510	14.5	1.85 mm	46 m	1	1
TC5511	16	1.47 mm	61 m	1	1
TC5512	18	1.22 mm	119 m	1	1
TC5513	20	0.84 mm	279 m	1	1
TC5514	22	0.71 mm	340 m	1	1

Tipo de empaque: Granel

CABLE DE ACERO CUBIERTO CON PVC

- El cable 7 x 7 es rígido
- El cable 7 x 19 es flexible
- Fabricado en acero galvanizado anticorrosivo




! Nunca usar para levantar personas o animales

*Precio por rollo

Código	Largo	Ancho	Capacidad de Carga	Inner	Master
7 x 7					
TC4060	150 m	1/16" x 3/32"	218 kg	1	1
TC0990	75 m	3/32" x 1/8"	417 kg	1	1
TC0991	75 m	1/8" x 3/16"	777 kg	1	1
TC4061	75 m	3/16" x 1/4"	1,678 kg	1	1
7 x 19					
TC4062	150 m	3/32" x 1/8"	453 kg	1	1
TC0992	75 m	1/8" x 3/16"	907 kg	1	1
TC0993	75 m	3/16" x 1/4"	1,905 kg	1	1

CABLE DE ACERO

- El cable 7 x 7 es rígido
- El cable 7 x 19 es flexible
- Fabricado en acero galvanizado anticorrosivo



- El cable TC0988 sirve como consumible para los polipastos eléctricos TC3414 y TC3415.
- El cable TC0989 sirve como consumible para los Polipastos eléctricos TC3501y TC3502



! Nunca usar para levantar personas o animales

*Precio por rollo

Código	Largo	Ancho	Capacidad de Carga	Guardacabo	Inner	Master
7 x 7						
TC5443	150 m	1/16"	218 kg	si incluye	1	1
TC5444	450 m	1/16"	218 kg	si incluye	1	1
TC5445	150 m	3/32"	417 kg	si incluye	1	1
TC5446	150 m	1/8"	777 kg	si incluye	1	1
TC5447	450 m	1/8"	777 kg	si incluye	1	1
7 x 19						
TC0988	75 m	3/16"	1,905 kg	si incluye	1	1
TC0989	75 m	1/4"	3,175 kg	si incluye	1	1

CADENA GALVANIZADA

- Fabricada en acero alto carbón templado
- Cadena grado30
- Estabones electrosoldados



Cubeta
25 Kg

Código	Medida	Carga Maxima	Longitud Aprox.	Inner
TC1103	1/8"	180 kg	120 m	1
TC1104	5/32"	300 kg	83 m	1
TC1105	3/16"	210 kg	48 m	1
TC1108	1/4"	420 kg	31 m	1
TC1109	5/16"	850 kg	19.2 m	1
TC1106	3/8"	1200 kg	14 m	1
TC1107	1/2"	2030 kg	8.62 m	1

Tipo de empaque: Cubeta

MULTIMALLA CALIBRE 14

- Fabricada en acero galvanizado
- Resistente a la corrosión
- Para hacer jaulas para animales medianos
- 1.22 m ancho



Largo
20 m

*Precio por rollo

Código	Peso	Inner	Master
TC2486	5 cm x 5 cm	1	1

Tipo de empaque: Rollo

MULTIMALLA CALIBRE 14

- Fabricada en acero galvanizado
- Resistente a la corrosión
- Para hacer jaulas para animales medianos
- 1.22 m ancho



Largo
20 m

*Precio por rollo

Código	Peso	Inner	Master
TC2487	5 cm x 10 cm	1	1

Tipo de empaque: Rollo

ACEITE PARA MOTOR A 2 TIEMPOS

- Índice de viscosidad mayor a 140, grado ISO 68
- Prolonga la vida del motor hasta un 80%
- Para usar en motocicletas, motosieras, desbrozadoras y cortasetos entre otros



Proporción: Mezclar 20 ml de aceite por cada litro de gasolina



Código	Contenido	Inner	Master
TC5407	118 ml (4 oz)	1	24

Empaque: Bote

GRASA PARA CHASIS

- Lubrica y evita la corrosión
- Elaborada con aceites básicos de alta viscosidad y jabón de sodio esteárico
- Soporta temperaturas de hasta 130 °C
- Repelente de agua y posee estabilidad mecánica



Código	Presentación	Inner	Master
TC2629	Bote 400 g	12	12
TC2630	Cartucho 400 g	12	12

Empaque: Bote (TC2629), cartucho (TC2630)

INYECTOR DE GRASA

- Cuerpo de acero
- Extensión y acoplador de acero inoxidable
- Capacidad de 500 cc (16.9 oz)
- Boquilla rígida y flexible
- Tres formas de cargar grasa: granel, cartucho y despachador
- Presión de trabajo máx. 5,000 lb/pulg²



Código	Capacidad	Inner	Master
TC1298	482 gr	4	16

Empaque: Caja

ACEITERA TUBO FLEXIBLE

- Boquilla de latón
- Mecanismo interno metálico
- Cremallera de acero inoxidable



Código	Capacidad	Inner	Master
TC1441	300 ml (10 oz)	10	50

Empaque: Granel



ACEITE LUBRICANTE

- Protege del óxido
- Elimina rechinchidos
- Limpia
- Lubrica
- Destruye cerraduras
- Desplaza humedad
- Afloja y libera



Código	Presentación	Inner	Master
SK040	120 ml / 4 Oz	1	20
SK064	189 ml / 6.4 Oz	1	20
SK088	260 ml / 8.8 Oz	1	20
SK116	343 ml / 11.6 Oz	1	20

ARCO DE ALUMINIO

- Arco de alta tensión para 2 posiciones de segueta 90° y 45°
- Cuerpo de aluminio inyectado de una sola pieza
- Mango TPR, brinda mayor confort
- Incluye segueta bi-metálica 12"



Código	Para seguetas de	Inner	Master
TC0247	12"	6	36

Empaque: Funda

BOMBA TIPO RELOJ

- Cuenta con adaptador de 3/4" (19mm)
- Cuenta con seguro dentro del tubo de aspiración
- Para usar con gasolina, aceite, queroseno, diesel, etc.

⚠ No usar con ácidos

Capacidad de flujo	0.3 L/ Bombeo
Longitud del tubo	100 cm
Diámetro del tubo	1"
Peso	3.25 kg

Código	Tipo	Inner	Master
TC1061	Reloj	5	5

Empaque: Caja



BOMBA DE PALANCA

- Propela de acero galvanizado
- Equipada con un tubo de succión telescópico
- Punta con rosca para ajustar mangueras con conexión
- Ideal para lubricantes y aceites

⚠ No usar con ácidos

Capacidad de flujo	0.3 L/ Bombeo
Longitud del tubo	87 cm
Diámetro del tubo	1"
Peso	1.92 kg

Código	Tipo	Inner	Master
TC1080	Palanca	2	10

Empaque: Caja



BOQUILLA PARA INYECTOR DE GRASA

- Repuestos estándar para graseras convencional
- Compatibles con modelos: TC1615, TC1298 y TC1299
- Fabricado en acero inoxidable
- Válvula check de bola para evitar el regreso de grasa



Código	Característica	Inner	Master
TC1981	Rosca estandar	50	400

Empaque: Blister

MINI INYECTOR DE GRASA CON ACCESORIOS

- Cuerpo de acero
- Extensión y acoplador de acero inoxidable
- Capacidad de 120 cc (4 oz)
- Usa cartuchos estándar de 85 g
- Tres formas de cargar grasa: granel, cartucho y despachador
- Presión de trabajo máx. 3,000 lb/pulg²



Accesorios:
Extensión rígida de 51/2" con acoplador de 1 1/2"
Extensión flexible de 7" con acoplador de 1 1/2"
Extensión rígida de 4" con conector



Código	Capacidad	Inner	Master
TC1299	114 gr	5	20

Empaque: Blister

LLAVE DE CRUZ PLEGABLE 14"

- Espesor de barra: 5/8"
- Bocas hexagonales
- Medidas de bocas: (3/4", 13/16", 7/8" y 17 mm)
- Acabado en cromo pulido



Código	Medida	Inner	Master
TC4054	14"	3	12

Empaque: Funda plástica

TORRE PARA AUTO

- Cuerpo de acero al alto carbón en forma de pirámide
- Soldada y reforzada para mayor soporte y resistencia



*Precio por caja 2 piezas



Código	Carga máxima	Inner	Master
TC3359	3 Toneladas	1	4
TC3360	6 Toneladas	1	2

Empaque: Caja / 2 piezas

MANGUERA FLEXIBLE PARA INYECTOR DE GRASA

- Repuestos estándar para graseras convencional
- Compatibles con modelos: TC1615, TC1298 y TC1299
- Manguera de nylon
- Capacidad máxima de presión: 10,000 PSI



Código	Medida	Inner	Master
TC1423	12"	20	200
TC1424	18"	20	200

Empaque: Granel

SELLADOR DE LLANTAS

- Presuriza y vulcaniza la llanta
- Fácil de usar, no necesita gato ni herramientas
- Compatible con cualquier llanta rin 13-17

*Nota: Debe de consumir por completo Después de utilizar no puede ser almacenado



Código	Contenido	Inner	Master
TC5405	475 ml	1	12

Empaque: Lata

LLAVE DE CRUZ CROMADA

- Espesor de barra: 5/8"
- Bocas hexagonales
- Medidas de bocas: (3/4", 13/16", 7/8" y 17 mm)
- Acabado en cromo pulido
- Barras electrosoldadas para ofrecer mayor resistencia



Código	Medida	Inner	Master
TC0242	18"	6	12
TC0241	20"	6	12

Empaque: Granel

GATO BOTELLA



Nunca usar para levantar personas o animales



Código	Capacidad	Inner	Master
TC5358	2 toneladas	1	6
TC5359	4 toneladas	1	6
TC5360	6 toneladas	1	4
TC5361	8 toneladas	1	4
TC5362	10 toneladas	1	4
TC5363	12 toneladas	1	3
TC5364	16 toneladas	1	2
TC5365	20 toneladas	1	2
TC5366	32 toneladas	1	2
TC5367	50 toneladas	1	1

Tipo de empaque: Caja

INYECTOR DE GRASA USO RUDO

- Cuerpo de acero
- Extensión y acoplador de acero inoxidable
- Capacidad de 500 cc (16.9 oz)
- Boquilla rígida
- Tres formas de cargar grasa: granel, cartucho y despachador
- Presión de trabajo máx. 5,000 lb/pulg²
- Cabeza de aluminio



Código	Capacidad	Inner	Master
TC1615	482 gr	4	16

Empaque: Caja

HOJA DE SIERRA BI-METAL

- Fabricada en acero templado
- Alta duración
- Alta flexibilidad
- Disponibles en 18 dpp y 24 dpp



Código	DPP	Inner	Master
Blister de 2 piezas			
TC1978	18	20	120
TC1980	24	20	120

Empaque: Granel / Blister

LLAVE DE CRUZ 14"

Wolfox

- Espesor de la barra: 5/8"
- Bocas hexagonales
- Medidas de bocas: (3/4", 13/16", 7/8" y 17 mm)
- Acabado galvanizado
- Barras electrosoldadas para ofrecer mayor resistencia



Código	Medida	Inner	Master
WF4650	14"	6	18

Empaque: Granel

GATO HIDRÁULICO DE PATÍN

- Fabricado en acero
- Capacidad 2 TON
- Altura de trabajo:
- Mínima: 5 1/4" (133 mm)
- Máxima: 13 1/2" (343 mm)
- Diseño compacto



⚠ No exceda la carga máxima recomendada

Código	Carga máxima	Longitud	Peso	Inner	Master
TC1439	2 Toneladas	440 mm	8.3 kg	1	1

Empaque: Maletín Plástico

GATO HIDRÁULICO DE PATÍN

- Fabricado en acero
- Capacidad 1.5 TON
- Altura de trabajo:
- Mínima: 5 1/8" (130 mm)
- Máxima: 11 13/16" (300 mm)
- Diseño compacto



⚠ No exceda la carga máxima recomendada

Código	Carga máxima	Longitud	Peso	Inner	Master
WF9817	1.5 Toneladas	412 mm	6.3 kg	1	1

Empaque: Caja

CABLES PASACORRIENTE

- Pinzas cobrizadas forradas de hule para evitar cortocircuitos



Código	Calibre	Corriente máxima	Largo	Inner	Master
TC2079	8 AWG	280 A	3.5 m	2	10
TC4399	6 AWG	360 A	3.5 m	2	10

Empaque: Funda plástica

CABLES PASACORRIENTE

- Pinzas cobrizadas forradas de hule para evitar cortocircuitos



Código	Calibre	Corriente máxima	Largo	Inner	Master
WF0564	10 AWG	190 A	2 m	5	20
WF1110	10 AWG	120 A	3 m	5	20

Empaque: Funda

LLAVE DE BANDA PARA FILTRO DE ACEITE

- Ideal para instalar o reemplazar filtros de hasta 6"
- Banda antiderrapante de poliéster
- Cuerpo de metal con tapa plástica
- Mando de 1/2"



Código	Para filtros de	Inner	Master
TC3358	Hasta 6"	6	36

Empaque: Blister



CALIBRADORES

MEDIDOR DE PRESIÓN
CABEZA DOBLE

- Cuerpo de latón
- Cabeza de zamac
- Regleta de aluminio



Código	Capacidad	Inner	Master
TC2019	Doble 120 lbs	12	72
TC2020	Doble 160 lbs	12	72

Empaque: Blister

MEDIDOR DE PRESIÓN
CABEZA SENCILLA

- Cuerpo de latón
- Cabeza de zamac
- Regleta de aluminio




Código	Capacidad	Inner	Master
TC2015	Sencillo 50 lbs	12	72
TC2016	Sencillo 120 lbs	12	72

Empaque: Blister

CALIBRADOR DE BUJÍAS 32 HOJAS

- Hojas de acero templado
- Una hoja de latón para tomar medidas
- Grabado en pulgadas y milímetros
- Rango: 0.0015 - 0.035"




Código	Num. de hojas	Tamaño	Inner	Master
TC3366	32	3 5/16" x 1/2"	6	36

Empaque: Blister

CALIBRADOR DE BUJÍAS 26 HOJAS

- Hojas de acero templado
- Grabado en pulgadas y milímetros
- Rango: 0.038 - 0.635"




Código	Núm. de hojas	Tamaño	Inner	Master
TC3367	26	3" x 1/2"	6	36

Empaque: Blister

CALIBRADOR DE BUJÍAS 22 HOJAS

- Hojas de acero templado
- Grabado en pulgadas y milímetros
- Rango: 0.004"-0.027"



Código	Núm. de hojas	Tamaño	Inner	Master
TC3369	22	3 5/16" x 1/2"	6	36

Empaque: Blister

BROCA PARA FIERRO HSS

- Fabricada en acero HSS
- Acabado en óxido negro
- Para usarse en fierro
- Zanco recto



Código	Medida	Largo	Inner	Master
WF0205	1/32"	1 1/4"	10	800
WF0206	3/64"	1 1/2"	10	800
WF0207	1/16"	1 3/4"	10	800
WF0208	5/64"	2"	10	800
WF0209	3/32"	2 1/4"	10	800
WF0210	7/64"	2 1/2"	10	800
*WF0211	1/8"	2 1/2"	10	800
WF0212	9/64"	2 3/4"	10	600
WF0213	5/32"	3"	10	600
WF0214	11/64"	3 1/4"	10	600
*WF0215	3/16"	3 1/2"	10	400
WF0216	13/64"	3 1/2"	10	400
WF0217	7/32"	3 3/4"	10	200
WF0218	15/64"	3 3/4"	10	200
WF0219	1/4"	4"	10	200
WF0221	5/16"	4 1/2"	5	50
WF0223	3/8"	5"	5	50
WF0224	7/16"	5 1/2"	5	50
WF0225	1/2"	6"	5	50

Empaque: Granel

BROCAS PARA FIERRO DE ALTO DESEMPEÑO HSS M-35

- Fabricadas en acero HSS M-35 con 5% de cobalto
- Ángulo de corte: 118°
- Para usarse en fierro, madera y plástico
- Zanco recto



Código	Medida	Largo	Inner	Master
TC0488	1/16"	1 3/4"	10	800
TC0489	5/64"	1 3/4"	10	800
TC0490	3/32"	2 1/4"	10	800
TC0491	7/64"	2 1/2"	10	800
TC0492	1/8"	2 1/2"	10	800
TC0493	9/64"	2 3/4"	10	300
TC0494	5/32"	3"	10	300
TC0495	11/64"	3 1/4"	10	300
TC0496	3/16"	3 1/2"	10	300
TC0497	13/64"	3 1/2"	10	300
TC0498	7/32"	3 3/4"	10	200
TC0499	15/64"	3 3/4"	10	200
TC0500	1/4"	4"	10	100
TC0501	17/64"	4 1/4"	10	100
TC0502	9/32"	4 1/4"	5	50
TC0503	19/64"	4 1/2"	5	50
TC0504	5/16"	4 1/2"	5	50
TC0505	21/64"	4 1/2"	5	50
TC0506	11/32"	5"	5	50
TC0507	23/64"	5"	5	50
TC0508	3/8"	5"	5	50
TC0509	25/64"	5"	5	50
TC0510	13/32"	5"	5	50
TC0511	27/64"	5 1/2"	5	50
TC0512	7/16"	5 1/2"	5	50
TC0513	29/64"	5 1/2"	5	50
TC0514	15/32"	6"	5	50
TC0515	31/64"	6"	5	50
TC0516	1/2"	6"	5	50

Zanco reducido a 1/2"

TC0517	9/16" Zanco 1/2"	6 3/4"	3	20
TC0518	5/8" Zanco 1/2"	7"	4	20
TC0519	3/4" Zanco 1/2"	7 3/4"	2	20

Empaque: Granel

BROCA PARA CONCRETO

- Punta de carburo de tungsteno
- Para usarse en concreto, mármol, ladrillo y piedra
- Zanco recto



Acero SAE 5140 con contenido de plomo que brinda resistencia al desgaste



Pastilla de Carburo



Código	Medida	Largo	Inner	Master
TC0461	1/8"	3"	10	500
TC0462	3/16"	4"	10	500
TC0463	3/16"	6"	10	500
TC0464	1/4"	4"	10	500
TC0465	1/4"	6"	10	500
TC0466	1/4"	12"	10	500
TC0467	5/16"	4"	10	500
TC0468	5/16"	6"	10	500
TC0469	5/16"	12"	10	200
TC0470	3/8"	4"	5	250
TC0471	3/8"	6"	5	250
TC0472	3/8"	12"	5	100
TC0474	7/16"	6"	5	200
TC0475	1/2"	6"	5	200
TC0476	1/2"	12"	5	100
TC0477	5/8"	6"	5	100
TC0478	5/8"	12"	5	50
TC0479	3/4"	6"	1	50
Zanco reducido a 1/2"				
TC0480	3/4"	12"	1	50
TC0481	7/8"	6"	1	50
TC0482	7/8"	12"	1	50
TC0483	1"	6"	1	50
TC0484	1"	12"	5	40

Empaque: Granel

PARA CONCRETO SDS

- Puntas de carburo de tungsteno
- Para usarse en concreto, mármol, ladrillo, piedra, panel de yeso, etc



Cuenta con sistema directo de ensamble (SDS)



Pastilla de Carburo



Tipo de punta

Código	Medida	Largo	Inner	Master
TC0522	3/16"	6"	5	100
TC0523	3/16"	8"	5	100
TC0524	1/4"	4"	5	250
TC0525	1/4"	6"	5	250
TC0526	1/4"	8"	5	100
TC0527	1/4"	10"	5	100
TC0528	5/16"	6"	5	50
TC0529	5/16"	8"	5	50
TC0530	5/16"	12"	5	50
TC0531	3/8"	6"	5	50
TC0532	3/8"	8"	5	50
TC0533	3/8"	12"	5	50
TC0535	7/16"	6"	5	50
TC0536	7/16"	12"	5	50
TC0537	1/2"	6"	5	50
TC0538	1/2"	8"	5	50
TC0539	1/2"	12"	5	50
TC0542	9/16"	6"	5	50
TC0543	9/16"	12"	5	50
TC0544	5/8"	6"	5	50
TC0545	5/8"	8"	5	50
TC0546	5/8"	12"	5	50
TC0547	5/8"	18"	1	20
TC0548	5/8"	24"	1	20
TC0549	3/4"	8"	1	20
TC0550	3/4"	12"	1	20
TC0551	3/4"	18"	1	20
TC0552	7/8"	8"	1	20
TC0553	7/8"	12"	1	20
TC0554	7/8"	18"	1	20
TC0555	1"	10"	1	20
TC0556	1"	12"	1	20
TC0557	1"	18"	1	10

Empaque: Granel

PARA CONCRETO

- Puntas de carburo de tungsteno
- Para usarse en piedra, mármol, panel, concreto, ladrillo, etc.
- Zanco recto



Tipo de punta



Código	Medida	Largo	Inner	Master
WF1101	3/16"	4"	10	500
WF0226	3/16"	6"	10	500
WF1103	1/4"	4"	10	500
WF1104	1/4"	6"	10	500
WF1107	5/16"	4"	10	500
WF1109	5/16"	6"	10	500
WF0227	5/16"	12"	10	200
WF1112	3/8"	4"	5	250
WF1113	3/8"	6"	5	250
WF0228	3/8"	12"	10	100
WF0229	1/2"	12"	5	100
WF0230	5/8"	6"	5	100

Empaque: Granel

KIT HSS 29 PIEZAS

- Fabricadas en acero molibdeno M2 / M7 de alta velocidad (HSS)
- Acabado en óxido negro
- Para usarse en hierro
- Zanco recto

Contiene:

Medida	Largo	Medida	Largo
1/16"	1 3/4"	19/64"	4 1/2"
5/64"	2"	5/16"	4 1/2"
3/32"	2 1/4"	21/64"	4 1/2"
7/64"	2 1/2"	11/32"	5"
1/8"	2 1/2"	23/64"	5"
9/64"	2 3/4"	3/8"	5"
5/32"	3"	25/64"	5 1/4"
11/64"	3 1/4"	13/32"	5 1/4"
3/16"	3 1/2"	27/64"	5 1/2"
13/64"	3 1/2"	7/16"	5 1/2"
7/32"	3 3/4"	29/64"	5 1/2"
15/64"	3 3/4"	15/32"	6"
1/4"	4"	31/64"	6"
17/64"	4 1/4"	1/2"	6"
9/32"	4 1/4"		



Código	Contenido	Inner	Master
TC0485	29 piezas	5	20

Empaque: Estuche metálico

KIT HSS 13 PIEZAS

- Fabricadas en acero molibdeno M2 / M7 de alta velocidad (HSS)
- Acabado en óxido negro
- Para usarse en hierro
- Zanco recto

Contiene:

Medida	Largo
1/16"	1 3/4"
5/64"	2"
3/32"	2 1/4"
7/64"	2 1/2"
1/8"	2 1/2"
9/64"	2 3/4"
5/32"	3"
11/64"	3 1/4"
3/16"	3 1/2"
13/64"	3 1/2"
7/32"	3 3/4"
15/64"	3 3/4"
1/4"	4"



Código	Contenido	Inner	Master
TC0448	13 piezas	12	48

Empaque: Estuche

JUEGO HSS 5 PIEZAS

- Fabricada en acero HSS
- Ángulo de punta: 118°
- Para usarse en hierro, madera y plástico
- Zanco recto

Contiene:

Medida	Largo
1/16"	1 3/4"
3/32"	2 1/4"
1/8"	2 1/2"
3/16"	3 1/2"
1/4"	4"



Tipo de punta

Código	Contenido	Inner	Master
WF9716	5 piezas	12	48

Empaque: Blister

JUEGO HSS 13 PIEZAS

- Fabricada en acero HSS
- Ángulo de punta: 118°
- Para usarse en hierro, madera y plástico
- Zanco recto

Contiene:

Medida	Largo
1/16"	1 3/4"
5/64"	2"
3/32"	2 1/4"
7/64"	2 1/2"
1/8"	2 1/2"
9/64"	2 3/4"
5/32"	3"
11/64"	3 1/4"
3/16"	3 1/2"
13/64"	3 1/2"
7/32"	3 3/4"
15/64"	3 3/4"
1/4"	4"



Tipo de punta

Código	Contenido	Inner	Master
WF9717	13 piezas	8	48

Empaque: Blister

BERBIQUI

- Cuerpo de acero cromado
- Volante y perilla en plástico
- Matraca reversible de 12 puntos
- Sujeción con doble mordaza de acero al carbón templado



Código	Medida	Inner	Master
TC0009	12"	6	24

Empaque: Granel

JUEGO PARA MADERA TIPO PALETA 6 PIEZAS

- Fabricada y tratada en acero al carbón
- Punta y cortadores afilados
- Zanco hexagonal que evita se patine en el mandril o extensión
- Zanco recto de 1/4"

Contiene:

Medida
3/8"
1/2"
5/8"
3/4"
7/8"
1"



Código	Contenido	Inner	Master
TC4311	6 Piezas	20	40

Empaque: Blister

PARA VIDRIO Y AZULEJO

- Punta de carburo de tungsteno
- Cuerpo de acero
- Punta tipo flecha para facilitar la perforación
- Zanco recto de 1/4"



Código	Medida	Largo	Inner	Master
TC2442	1/8"	2 1/4"	6	72
TC2443	3/16"	2 1/2"	6	72
TC2444	1/4"	2 1/2"	6	72
TC2445	5/16"	2 3/4"	6	72
TC2446	3/8"	3"	6	72
TC2447	1/2"	3 1/2"	6	72

Empaque: Blister

PARA MADERA TIPO PALETA

- Fabricada y tratada en acero al carbón
- Punta y cortadores afilados
- Zanco hexagonal que evita se patine en el mandril o extensión
- Zanco recto de 1/4"



Código	Medida	Inner	Master
TC0803	1/4"	6	72
TC0804	5/16"	6	72
TC0805	3/8"	6	72
TC0806	7/16"	6	72
TC0807	1/2"	6	72
TC0808	9/16"	6	72
TC0809	5/8"	6	72
TC0810	3/4"	6	72
TC0811	7/8"	6	72
TC0812	1"	6	72
TC0813	1 1/4"	6	72
TC0814	1 1/2"	6	72

Empaque: Blister

BROCA COLA DE PATO

- Cuchilla de carburo de tungsteno
- Rectificada
- Zanco de 1/4"




Código	Medida	Inner	Master
TC2416	1/2" x 1/2"	6	36

Empaque: Blister

JUEGO ROUTER 15 PIEZAS

- Cuchilla de carburo de tungsteno
- Rectificada
- Balero que hace el corte más suave y rápido
- Zanco de 1/4"



Código	Contenido	Inner	Master
TC3455	15 brocas	4	24

Empaque: Estuche Madera-Acrílico



JUEGO ROUTER 8 PIEZAS

- Cuchilla de carburo de tungsteno
- Rectificada
- Balero que hace el corte más suave y rápido
- Zanco de 1/4"




Código	Contenido	Inner	Master
TC3454	8 brocas	4	24

Empaque: Estuche Madera - Acrílico

JUEGO ROUTER 5 PIEZAS

- Cuchilla de carburo de tungsteno
- Rectificada
- Balero que hace el corte más suave y rápido
- Zanco de 1/4"



Código	Contenido	Inner	Master
TC3453	5 brocas	2	16

Empaque: Estuche Madera - Acrílico

ROMANA

- Cuchilla de carburo de tungsteno
- Rectificada
- Balero que hace el corte más suave y rápido
- Zanco de 1/4"



Código	Medida	Inner	Master
TC2389	1 3/8" x 7/8"	6	36

Empaque: Blister

CLÁSICA

- Cuchilla de carburo de tungsteno
- Rectificada
- Balero que hace el corte más suave y rápido
- Zanco de 1/4"



Código	Medida	Inner	Master
TC2394	1 3/8" x 1 1/16"	6	36

Empaque: Blister

PECHO PALOMA

- Cuchilla de carburo de tungsteno
- Rectificada
- Balero que hace el corte más suave y rápido
- Zanco de 1/4"



Código	Medida	Inner	Master
TC2387	1 1/8" x 1/2"	6	36
TC2388	1 3/8" x 9/16"	6	36

Empaque: Blister

MOLDURA CLÁSICA

- Cuchilla de carburo de tungsteno
- Rectificada
- Balero que hace el corte más suave y rápido
- Zanco de 1/4"



Código	Medida	Inner	Master
TC2395	1 1/8" x 1/2"	6	36

Empaque: Blister

REDONDEO POR MOLDURA

- Cuchilla de carburo de tungsteno
- Rectificada
- Balero que hace el corte más suave y rápido
- Zanco de 1/4"



Código	Medida	Inner	Master
TC2403	1" x 7/16"	6	36
TC2404	1 1/4" x 5/8"	6	36
TC2405	1 1/2" x 3/4"	6	36

Empaque: Blister

REDONDEADO

- Cuchilla de carburo de tungsteno
- Rectificada
- Balero que hace el corte más suave y rápido
- Zanco de 1/4"



Código	Medida	Inner	Master
TC2391	1" x 1/2"	6	36
TC2392	1 1/4" x 5/8"	6	36
TC2393	1 1/2" x 3/4"	6	36

Empaque: Blister

REBAJADO

- Cuchilla de carburo de tungsteno
- Rectificada
- Balero que hace el corte más suave y rápido
- Zanco de 1/4"



Código	Medida	Inner	Master
TC2390	1 1/4" x 1/2"	6	36

Empaque: Blister

CHAFLÁN

- Cuchilla de carburo de tungsteno
- Rectificada
- Balero que hace el corte más suave y rápido
- Zanco de 1/4"




Código	Medida	Inner	Master
TC2406	1 1/4" x 1/2"	6	36

Empaque: Blister

BOCEL CUARTO

- Cuchilla de carburo de tungsteno
- Rectificada
- Balero que hace el corte más suave y rápido
- Zanco de 1/4"



Código	Medida	Inner	Master
TC2407	1 1/8" x 1/2"	6	36

Empaque: Blister

MEDIA CAÑA

- Cuchilla de carburo de tungsteno
- Rectificada
- Zanco de 1/4"



TC2408 - TC2411 TC2412 (con balero)



Código	Medida	Inner	Master
TC2408	1/4" x 1/4"	6	36
TC2409	3/8" x 5/16"	6	36
TC2410	1/2" x 3/8"	6	36
TC2411	3/4" x 9/16"	6	36
TC2412	1/2" x 7/32" con balero	6	36

Empaque: Blister

CORTE EN V

- Cuchilla de carburo de tungsteno
- Rectificada
- Zanco de 1/4"



Código	Medida	Inner	Master
TC2413	3/8" x 7/16"	6	36
TC2414	1/2" x 1/2"	6	36
TC2415	7/8" x 5/8"	6	36

Empaque: Blister

RECTA 2 FILOS

- Cuchilla de carburo de tungsteno
- Rectificada
- Zanco de 1/4"



Código	Medida	Inner	Master
TC2396	1/4" x 3/8"	6	36
TC2397	1/4" x 1"	6	36
TC2398	5/16" x 1"	6	36
TC2399	3/8" x 1"	6	36
TC2400	1/2" x 1"	6	36
TC2401	5/8" x 3/4"	6	72
TC2402	3/4" x 3/4"	6	72

Empaque: Blister

SIERRA CORTACÍRCULOS, JUEGO 5 PIEZAS

- Para instalar cerraduras, mirillas, etc
- Para hacer perforaciones en madera y metales no ferrosos
- Mandril adaptador



Medida
1 1/4"
1 1/2"
2"
2 1/8"

Código	Características	Inner	Master
TC0447	5 piezas	5	20

Empaque: Blister

SIERRA CORTACÍRCULOS PARA INSTALAR CERRADURAS, JUEGO 3 PIEZAS

- Broca tipo paleta de 7/8"
- Mandril adaptador
- Sierra cortacírculos de 2 1/8"



Código	Características	Inner	Master
TC0444	3 piezas	10	40

Empaque: Blister

SIERRA CORTACÍRCULOS BIMETAL

- Para corte de lámina, placa, polín, metales no ferrosos
- Cuerpo de la sierra fabricado en acero templado con tratamiento térmico
- Con base perforada para una mejor fijación al mandril



Código	Diámetro	Inner	Master
TC2368	9/16"	6	36
TC2371	7/8"	6	36
TC2373	1 1/16"	6	36
TC2375	1 3/16"	6	36
TC2376	1 1/4"	6	36
TC2377	1 3/8"	6	36
TC2379	1 9/16"	6	36
TC2380	1 3/4"	6	36
TC2382	2 1/8"	6	36
TC2385	2 1/2"	6	36
TC2386	2 3/4"	6	36

Empaque: Blister

c | CAJA DE HERRAMIENTAS | INFLADOR

SIERRA CORTACÍRCULOS, JUEGO 15 PIEZAS

- Para instalar cerraduras, mirillas, etc
- Para hacer perforaciones de diferentes tamaños en madera y metales no ferrosos
- Incluye:
 - 2 mandriles adaptadores
 - 1 llave hexagonal
 - 12 sierras



Contiene 12 Sierras					
3/4"	1	1/8"	1	1/2"	2
7/8"	1	1/4"	1	3/4"	2
1"	1	3/8"	2"	3"	

Código	Características	Inner	Master
TC2365	15 piezas	3	12

Empaque: Caja de Plástico

INFLADOR DE MANO

Wolfox

- Cuerpo metálico
- Mango de plástico ergonómico
- Bombeo a 2 manos
- Manguera de 60 cm



El modelo WF1006 incluye válvulas


Código	Longitud	Presión	Inner	Master
WF1005	15"	70 PSI	5	20

Empaque: Bolsa

INFLADOR DE PIE CON MANÓMETRO

Wolfox

- Pedal con protector de hule antiderrapante
- Manguera reforzada de 60 cm con forro tejido de nylon
- Manómetro análogo
- Incluye válvulas




Diseño anidable para optimizar embarque y almacenaje

Código	Presión	Inner	Master
WF1001	70 PSI	12	24

Empaque: Caja

CAJA DE HERRAMIENTAS 25" 2 EN 1 CON RUEDAS

- Fabricada en polipropileno
- Broches plásticos
- Incluye charola
- Incluye organizador
- Caja desmontable




Código	Largo	Ancho	Alto	Peso	Inner	Master
TC4046	18"	10 1/2"	25"	5.0 kg	1	2

Empaque: Granel

CAJA DE HERRAMIENTAS PROFESIONAL SET 3 PIEZAS

- Caja de acero inoxidable con tapa y base de polipropileno
- Broches metálicos
- Cada caja incluye su charola
- Incluye portacandado
- Las 3 piezas se surten en una sola caja



Diseño anidable para optimizar embarque y almacenaje

Código	Contiene	Inner	Master
TC4042	TC4043, TC4044, TC4045	1	1

Empaque: Granel

CAJA DE HERRAMIENTAS PROFESIONAL

- Caja de acero inoxidable con tapa y base de polipropileno
- Broches metálicos
- Incluye charola
- Incluye portacandado




Código	Largo	Ancho	Alto	Peso	Inner	Master
TC4043	15"	6 1/2"	7"	1.7 kg	1	12
TC4044	20"	9 1/2"	9"	3.2 kg	1	6
TC4045	23"	11"	11"	4.3 kg	1	4

Empaque: Granel

CAJA DE HERRAMIENTAS TITAN

Wolfox

- Fabricada en polipropileno
- Broches plásticos
- Incluye charola
- Incluye portacandado
- Agarradera ergonómica



Diseño anidable para optimizar embarque y almacenaje

Código	Largo	Ancho	Alto	Peso	Inner	Master
WF3272	16"	7"	7 1/2"	1.0 kg	1	14
WF3270	19"	8 1/2"	8"	1.5 kg	1	12
WF3271	22"	10"	10"	2.2 kg	1	10

Empaque: Granel

PLATAFORMA TRIANGULAR CON RUEDAS

- Fabricado en acero
- Llantas sólidas de polietileno 1 1/8"
- Altura: 4.5 cm




Capacidad de carga 60 kg

Código	Medida	Inner	Master
TC5331	Base: 15 cm x lado	1	36

Empaque: Granel

CARRO PLATAFORMA PLEGABLE

- Fabricado en acero
- Llantas sólidas de polipropileno 5"
- Freno en llantas para inmovilizar plataforma
- Altura de plataforma: 16.5 cm
- Altura total con respaldo tubular: 90 cm
- Peso: 11.8 kg



Capacidad de carga
300 kg



Código	Medida	Inner	Master
TC5329	91 x 61 cm	1	1

Empaque: Caja

TECLE

- Fabricado en acero al alto carbón
- Triple engranaje
- Máxima altura de levante: 3 m
- Gancho forjado con traba de seguridad y giro de 360°



GARANTÍA 2 AÑOS



Por su propia seguridad nunca exceda el límite de peso indicado

Código	Capacidad máxima de carga	Peso	Longitud de cadena	Espesor de eslabón	Apertura de gancho	Inner	Master
TC4401	1 tonelada	11 kg	3 m	6 mm	26 mm	1	1
TC4403	2 toneladas	15.5 kg	3 m	6 mm	33 mm	1	1
TC4405	5 toneladas	36 kg	5.8 m	10 mm	40 mm	1	1
TC4406	10 toneladas	68 kg	11.8 m	10 mm	52 mm	1	1

Empaque: Caja de madera

TECLE DE PALANCA

- Fabricado en acero
- Máxima altura de levante: 1.5 m
- Gancho forjado con traba de seguridad y giro de 360°
- Palanca que minimiza el esfuerzo al levantar la carga



GARANTÍA 2 AÑOS



Por su propia seguridad nunca exceda el límite de peso indicado

Código	Capacidad máxima de carga	Elevación estándar	Peso	Longitud de cadena	Apertura de gancho	Inner	Master
TC4543	3/4 de tonelada	1.5 m	7 kg	1.63 m	27 mm	1	1
TC4544	1 tonelada	1.5 m	7 kg	1.63 m	27 mm	1	1
TC4545	1 1/2 tonelada	1.5 m	10 kg	1.62 m	34 mm	1	1

Empaque: Caja de madera

MALACATE DE MANIVELA(WINCH)

- Engranaje de construcción sólida, relación 4:1
- Doble engrane
- Gancho forjado en acero
- Manivela suave (evita fatiga)
- Pintura negra anodizada anticorrosiva



GARANTÍA 2 AÑOS



Por su propia seguridad nunca exceda el límite de peso indicado

Código	Capacidad máx. de carga	Peso	Diámetro de cable	Longitud de cable	Inner	Master
TC0847	544 kg	3.45 kg	4.1 mm	9.5 m	1	6
TC0848	907 kg	5.6 kg	5 mm	9.5 m	1	6

Empaque: Caja

MALACATE

- Dos ganchos forjados en acero
- Cuerpo cromado que evita la corrosión



TC0844 - TC0845

GARANTÍA 2 AÑOS

TC0846



Por su propia seguridad nunca exceda el límite de peso indicado

Código	Capacidad máx.	Peso	Diámetro de cable	Longitud de cable	Inner	Master
TC0844	1 tonelada	2.05 kg	4.5 mm	2.2 m	2	6
TC0845	2 toneladas	2.8 kg	5 mm	3 m	2	6
TC0846	4 toneladas	4.95 kg	5 mm	3.5 m	1	3

Empaque: Caja

WINCH ELÉCTRICO 12,000 LB / 5,448 KG

- Cuerpo de aluminio
- Freno automático
- Incluye control remoto
- Ideal para instalar en jeeps, camionetas, cuátrimotos y equipos de arrastre



GARANTÍA 2 AÑOS

Ciclo de Trabajo:
1 min de trabajo x 5 min de descanso.
Maximo diario: 6 Hr

Código	Capacidad máx. de carga	Corriente	Potencia de motor
TC4395	12,00 Lb	12VCD	5.5 HP (4,101 W)

Código	Diámetro de cable	Longitud de cable	Inner	Master
TC4395	3/8"	29 m	1	6

Empaque: Caja

CARRETA PLATAFORMA

- Fabricado en acero tubular
- Incluye 2 llantas sólidas de polipropileno de 4" y 2 llantas neumáticas de 10"
- Diseñado para manejarse a una mano
- Esmaltado en color azul
- Placa de acero en la base y eje
- Altura: 1.23 m
- Base: 35.5 cm x 23 cm



Capacidad de carga
385 kg
posición vertical
200 kg
posición horizontal

Uso vertical: base a nivel del suelo para levantar y desplazar productos fácilmente.
Uso horizontal: base plataforma para cargar artículos de mayor volumen.

Código	Características	Inner	Master
TC5332	2 posiciones	1	1

Empaque: Granel

CARRETA SEMICUADRADO

- Fabricado en acero tubular
- Llanta neumática 10"
- Diseñado para manejarse a una mano
- Esmaltado en color azul
- Placa de acero en la base y eje
- Altura: 1.30 m
- Base: 22 cm x 36 cm



Capacidad de carga
300 kg

Base colocada al nivel del suelo ideal para levantar y desplazar los productos fácilmente
Ejemplo: cajas de cartón

Código	Características	Inner	Master
TC0679	Llanta neumática 10"	1	1

Empaque: Granel

LLANTA NEUMÁTICA

- Llanta neumática con cámara para mejor manejo y confort
- Rodamientos en baleros para mayor resistencia a la carga y al uso constante
- Esta llanta es compatible con el ítem TC0679



Código	Medida	Inner	Master
TC3571	8"	10	10
TC0880	10"	10	10

Empaque: Granel

CARRETA REFRESQUERO

- Fabricado en acero tubular
- Llanta sólida 8"
- Esmaltado en color azul
- Placa de acero en la base y eje
- Altura: 1.27 m
- Base: 27 cm x 42 cm



Capacidad de carga
300 kg

Base inclinada para poder desplazar más fácil los artículos recargados al cuerpo

Código	Características	Inner	Master
TC3463	Llanta sólida 8"	1	1

Empaque: Granel

CARRETA PLEGABLE

Wolfbox

- Fabricado en aluminio
- Insertos en ABS y TPR
- Llantas de nylon 5 1/2"
- Altura 1 m
- Base: 28 x 38.5 cm




Capacidad de carga
90 kg

Código	Característica	Inner	Master
WF0724	Llanta sólida 5 1/2"	1	4

Empaque: Granel

CARRETA INDUSTRIAL SEMICUADRADO

Capacidad de carga
300 kg



Proximamente

Código	Características	Inner	Master
TC6443	Llanta sólida 8"	1	1

Empaque: Granel

CARRETA BODEGUERO

- Fabricado en acero tubular
- Llanta sólida 8"
- Esmaltado en color azul
- Placa de acero en la base y eje
- Altura: 1.40 m
- Base: 26 cm x 43 m



Capacidad de carga
300 kg

Base colocada a nivel del suelo ideal para levantar y desplazar productos fácilmente

Código	Características	Inner	Master
TC3462	Llanta sólida 8"	1	1

Empaque: Granel

LLANTA SÓLIDA DE 8", 7", 6"

- Rodamientos en baleros para mayor resistencia a la carga y al uso constante




Código	Medida	Inner	Master
TC2517	8"	3	6
TC6446	7"	3	6
TC6445	6"	3	6

Empaque: Granel

CARRETA REFRESQUERO 200KGSRIA, NEGRO

Capacidad de carga
200 kg




Proximamente

Código	Características	Inner	Master
TC6444	Llanta sólida 6"	1	1

Empaque: Granel



Diámetro de la rueda



Fijación por placa (medida)



Fijación por espiga / rosca



Fijación por espiga



Línea de garruchas Toolcraft® son ideales para múltiples usos dependiendo del material, diámetro, tipo de fijación, resistencia y por supuesto la capacidad de carga.

	Código	Tipo	Diámetro	Medida de placa	Capacidad de Carga	Resistente	Fijación	Inner	Master
	TC5046	Fierro	2" (50 mm)	59 mm x 47 mm	30 Kg	Para superficies lisas de concreto Uso industrial	Placa: Móvil	4	80
	TC5047		2 1/2" (63 mm)	70 mm x 58 mm	35 Kg			4	48
	TC5043		2 1/2" (63 mm)	70 mm x 58 mm	35 Kg		Placa: Fija	4	48
	TC5044		3" (75 mm)		45 Kg			4	36
	TC5037		4" (100 mm)	84 mm x 71 mm	55 Kg			2	32
	TC5029		3" (75 mm)	100 mm x 59 mm	45 Kg			4	60
	TC3865	NYLON ESFÉRICA	2" (50 mm)	38 mm x 38 mm	50 Kg	Para superficies lisas Uso general Ideales para muebles de oficina	Placa: Móvil	4	120
	TC5026		1 1/2" (40 mm)		25 Kg			4	240
	TC5027		2" (50 mm)		25 Kg			4	160
	TC3866		1 1/2" (40 mm)		50 Kg			4	160
	TC3089	NYLON YOYO	2" (50 mm)	38 mm x 38 mm	25 Kg	Para superficies lisas. Uso general Ideales para muebles de oficina. Es antiadherente, amortigua golpes y vibraciones. No se deforman bajo carga estática	Placa: Móvil con freno	4	160

Empaque: Granel

GARRUCHA NEUMÁTICA FIJA

- Uso industrial
- Presión de trabajo: 30psi
- Rango de temperatura de trabajo: -50° a 50°C
- Rin galvanizado
- Rodamiento en baleros
- Uso interior y exterior



Capacidad de carga

TC5322 - 150 kg

GARRUCHA GIRATORIA,

- Uso general



Capacidad de carga

25 kg

SUJETADOR TIPO TRINQUETE

- Cuenta con 2 ganchos metálicos endurecidos
- Cuerpo de trinquete esmaltado
- Doble engrane para mayor resistencia
- Ideal para uso en trailers y camiones



Gancho Plano



Código	Ajuste mínimo	Ajuste máximo
TC5263	55 cm	9 m

Maneral metálico

Código	Diámetro rueda	Medida de placa	Inner	Master
TC5322	10" (254 mm)	115 mm x 100 mm	5	5

Empaque: Granel

Código	Diámetro rueda	Medida de placa	Inner	Master
TC9116	2" (50 mm)	-	1	120

Empaque: Granel

Código	Medida	Carga de trabajo	Cap. máxima de carga	Inner	Master
TC5263	4" x 9m	2,000 kg	6,000 kg	2	2

Empaque: Funda

COPA TRENZADA

- Fabricada en acero al carbón
- Para trabajo pesado y desbaste en metales
- Útil en superficies planas e irregulares y áreas grandes



Por su seguridad nunca sobrepase el número de rpm establecido



Esmeriladora

Código	Diámetro	Calibre	Entrada	Largo de alambre	RPM	Tipo de alambre	Inner	Master
TC1279	5"	0.35 mm	14 mm	25 mm	6,500	Fino	4	24

Empaque: Blister

CIRCULAR TRENZADA

- Fabricada en acero al carbón
- Para trabajo pesado y desbaste en metales
- Útil en espacios reducidos y áreas pequeñas



Por su seguridad nunca sobrepase el número de rpm establecido



Esmeril de banco

Código	Diámetro	Calibre	Eje	Largo de alambre	Espesor	RPM	Tipo de alambre	Inner	Master
TC1284	6"	0.35 mm	5/8"	32 mm	7/8"	9,000	Fino	6	24
TC1285	6"	0.51 mm	5/8"	32 mm	7/8"	9,000	Grueso	6	24

Empaque: Blister

COPA ONDULADA CON VÁSTAGO

- Fabricada en acero al carbón
- Para quitar residuos de pintura y pulir en metal
- Útil en superficies planas y áreas grandes
- Vástago de 1/4"



Por su seguridad nunca sobrepase el número de rpm establecido



Rotomartillo

Código	Diámetro	Calibre	Tipo de alambre	Largo de alambre	RPM	Inner	Master
TC1304	1 3/4"	0.20 mm	Fino	16 mm	4,500	6	60
TC1305	2 3/4"	0.20 mm	Fino	22 mm	4,500	6	60

Empaque: Blister

COPA ONDULADA CON VÁSTAGO

- Fabricada en acero latonado
- Para quitar residuos de pintura y pulir metal
- Útil en superficies planas y áreas grandes
- Vástago de 1/4"



Por su seguridad nunca sobrepase el número de rpm establecido



Rotomartillo

Código	Diámetro	Calibre	Tipo de alambre	Largo de alambre	RPM	Inner	Master
TC5110	1 3/4"	0.30 mm	Grueso	16 mm	4,500	6	60
TC5111	2 3/4"	0.30 mm	Grueso	22 mm	4,500	6	60

Empaque: Blister

COPA ONDULADA

- Fabricada en acero al carbón
- Para desbaste ligero y limpieza en metales
- Útil en superficies planas e irregulares y áreas grandes



Por su seguridad nunca sobrepase el número de rpm establecido



Esmeriladora

Código	Diámetro	Calibre	Entrada	Largo de alambre	RPM	Tipo de alambre	Inner	Master
TC1276	5"	0.35 mm	14 mm	32 mm	6,500	Fino	4	24

Empaque: Blister

CIRCULAR ONDULADA

- Fabricada en acero al carbón
- Para desbaste ligero y limpieza en metales
- Útil en espacios reducidos y áreas pequeñas
- TC1280 cuenta con 5 adaptadores: 1/2", 5/8", 3/4", 7/8" y 1"



Por su seguridad nunca sobrepase el número de rpm establecido



Esmeril de banco

Código	Diámetro	Calibre	Entrada	Largo de alambre	Espesor	RPM	Inner	Master
TC1281	6"	0.35 mm	1/2"	30 mm	3/4"	6,000	6	24
TC1282	6"	0.35 mm	1/2"	30 mm	13/16"	6,000	6	24
TC1283	6"	0.35 mm	1/2"	30 mm	1/18"	6,000	6	24
TC1303	6"	0.20 mm	1/2"	30 mm	3/4"	6,000	6	24

Empaque: Blister

CIRCULAR ONDULADA CON VÁSTAGO

- Fabricada en acero al carbón
- Para quitar residuos de pintura y pulir en metal
- Útil en espacios reducidos y áreas pequeñas
- Vástago de 1/4"



Por su seguridad nunca sobrepase el número de rpm establecido



Rotomartillo

Código	Diámetro	Calibre	Tipo de alambre	Largo de alambre	RPM	Inner	Master
TC1306	1 1/2"	0.30 mm	Grueso	9 mm	6,000	6	60
TC1290	2"	0.30 mm	Grueso	10 mm	4,500	6	60
TC1308	2"	0.20 mm	Fino	10 mm	4,500	6	60

Empaque: Blister

CIRCULAR ONDULADA CON VÁSTAGO

- Fabricada en acero latonado
- Para quitar residuos de pintura y pulir metal
- Útil en espacios reducidos y áreas pequeñas
- Vástago de 1/4"



Por su seguridad nunca sobrepase el número de rpm establecido



Rotomartillo

Código	Diámetro	Calibre	Tipo de alambre	Largo de alambre	RPM	Inner	Master
TC5109	3"	0.30 mm	Grueso	16 mm	4,500	6	60

Empaque: Blister

JUEGO DE CARDAS 4 PIEZAS

- Fabricadas en acero al carbón
- Para quitar residuos de pintura
- Vástago de 1/4"



Por su seguridad nunca sobrepase el número de rpm establecido

Contenido	Diámetro	Largo de Cerdá
Carda Circular Ondulada	3"	16 mm
Carda Abrasiva	3"	-
Carda Copa Ondulada	2"	16 mm
Carda Copa Ondulada	3/4"	28 mm

Código	Calibre	Tipo de alambre	RPM	Inner	Master
TC5112	0.30 mm	Grueso	4,500	10	40

Empaque: Blister

CEPILLO DE ALAMBRE SIN MANGO

- Ideal para el raspado y limpieza de materiales ferrosos
- Mango de plástico de alta resistencia
- Alambre liso y templado de acero al alto carbón
- Calibre: 0.35 mm



Código	Hileras	Cerdá expuesta	Inner	Master
TC3267	6 x 19 hileras (114 pinceles)	30 mm	6	36
TC3268	9 x 20 hileras (180 pinceles)	30 mm	6	36

Empaque: Granel



CARRETILLAS

HONDA, 5.5 PIES CÚBICOS (80 LITROS)



- Diseño robusto y resistente al desgaste
- Mango de metal con agarre ergonómico reforzado en PVC
- Con puente y tacón que brinda mayor estabilidad y resistencia en cualquier tipo de superficie



Código	Características	Calibre	Inner	Master
TC5689	Con llanta neumática reforzada 16" x 4"	21	1	1

Empaque: Granel

HONDA, 5 PIES CÚBICOS (70 LITROS)

- Bastidor reforzado diseño ergonómico
- Troquelada una sola pieza
- Pintura electrostática



Código	Características	Calibre	Inner	Master
TC0604	Concha 5 pies cúbicos	22	1	1

Empaque: Granel



**LLANTA Y CÁMARA NEUMÁTICAS
PARA CARRETILLA 16" X 4"**

- Llantas fabricadas en caucho de alta calidad
- Rodada de gran resistencia



TC5690



WF9848



Código	Descripción	Inner	Master
*TC5690	Llanta reforzada y cámara	5	20

Empaque: Granel, Bolsa (TC0608)

Código	Descripción	Inner	Master
WF9848	Llanta sólida completa 13" x 3"	5	5

Empaque: Granel, Caja (TC9848)



Cintas

CINTA SELLA-ROSCAS PARA GAS

- Fabricada a base de resistente PTFE de 0.075 mm de espesor
- Resiste temperaturas de -190 °C ~ + 230 °C
- Recomendada para gas
- Densidad: 1 g/cm³
- Elongación: 50%
- Caja despachadora con 10 cintas sella-roscas



Caja despachadora

Código	Medida	Inner	Master
TC1078	1/2" x 6.60 m	10	240

Empaque: Caja despachadora

CINTA SELLA-ROSCAS USO GENERAL

- Fabricada a base de resistente PTFE de 0.075 mm de espesor
- Resiste temperaturas de -190 °C ~ + 230 °C
- Densidad: 0.3 g/cm³
- Elongación: 25%
- Caja despachadora con 10 cintas sella-roscas



Caja despachadora

Código	Medida	Inner	Master
TC1073	3/4" x 6.60 m	10	240
★TC1075	3/4" x 13.20 m	10	1200

Empaque: Caja despachadora

JUEGO DE 2 CINTAS SELLA-ROSCAS USO GENERAL

- Fabricada a base de resistente PTFE de 0.075 mm de espesor
- Resiste temperaturas de: -190 °C ~ + 230 °C
- Densidad: 0.3 g/cm³
- Elongación: 25%



Código	Capacidad	Inner	Master
TC1465	1/2" x 6.60 m	6	72

Empaque: Blister

CINTA SELLA-ROSCAS INDUSTRIAL

- Fabricada a base de resistente PTFE de 0.1 mm de espesor
- Resiste temperaturas de -190 °C ~ + 230 °C
- Recomendada para gas
- Densidad: 0.95 g/cm³
- Elongación: 50%



Código	Medida	Inner	Master
TC5092	1/2" x 6.60 m	10	240
TC5086	3/4" x 6.60 m	10	240

Empaque: Granel

CINTA SELLA-ROSCAS USO GENERAL

Wolfbox

- Espesor de cinta: 0.075 mm
- Resiste temperaturas de: -230°C ~ + 260°C
- Densidad: 0.25 g/cm³
- Elongación: 20%
- Caja despachadora con 10 cintas sella-roscas



Caja despachadora

Código	Medida	Inner	Master
WF2250	1/2" x 6 m	10	100
WF9790	3/4" x 6 m	10	100

Empaque: Caja despachadora

CINTA TAPAGOTERA

- Fabricada con pegamento butílico
- Puede usarse en todo tipo de superficies (concreto, metal, madera, etc.)
- Espesor: 1 mm
- Rango de temperatura: -40°C - 90°C
- Elongación: 70%



Código	Medida	Color	Inner	Master
TC5381	4" x 1 m	Negro	12	72
TC5380	4" x 10 m	Negro	1	8

Empaque: TC5381 cartón - TC5380 granel o rollo

CINTA TAPAGOTERA

Wolfbox

- Fabricada con pegamento bituminoso
- Puede usarse en todo tipo de superficies (cemento, metal, madera, etc.)
- Espesor 1 mm
- Rango de temperatura: 5°C - 40°C
- Elongación: 100%



Código	Medida	Color	Inner	Master
WF0728	4" x 10 m	Negro	1	12

Empaque: Granel o rollo

DE ALUMINIO

- Fabricada con hoja de aluminio de 0.9 mm de espesor
- Adhesivo hot melt
- Uso para ductos de aire acondicionado



Código	Medida	Inner	Master
TC1076	50 mm x 45 m	6	36

Empaque: Granel

PARA ENMASCARAR (MASKING)

- Fabricadas con papel semi corrugado de 0.14 mm de espesor
- Adhesivo hule



Código	Medida	Inner	Master
TC1069	1/2" x 50 m	72	144
TC1065	3/4" x 50 m	48	96
TC1066	1" x 50 m	36	72
TC1067	1 1/2" x 50 m	24	48
TC1068	2" x 50 m	24	48

Empaque: Granel

BARRICADA

- Fabricada en polietileno de 3" de ancho
- Espesor: 0.04 mm
- Longitud: 1000' / 300 m
- Gran resistencia
- Leyenda impresa en español e inglés




Código	Características	Inner	Master
TC0994	"Precaución" / "Caution"	6	12
TC0995	"Peligro" / "Danger"	6	12
TC0996	"Prohibido el paso" / "No trespassing"	6	12

Empaque: Granel

ANTIDERRAPANTE

- Fabricada de poliuretano con 0.75 mm de espesor
- Adhesivo acrílico de gran sensibilidad a la presión
- Resistente a la intemperie
- Textura de gran fricción
- Especial para escalones y tinas de baño



Código	Medida	Color	Inner	Master
TC5102	25 mm x 5 m	Negro	12	72
TC1077	50 mm x 5 m	Negro	12	72
TC5269	50 mm x 5 m	Transparente	12	72
TC5270	50 mm x 5 m	Negro / Amarillo	12	72

Empaque: Caja

PARA DUCTO

- Fabricada en cinta de algodón 80% y poliéster 20%, recubierto de polietileno de 0.18 mm de espesor
- Adhesivo hot melt



Código	Medida	Color	Inner	Master
TC1064	48 mm x 9 m	Gris	24	48
TC1062	48 mm x 27 m	Gris	24	48
TC1063	48 mm x 45 m	Gris	24	48

Empaque: Granel

PARA EMPACAR

- Fabricadas en polipropileno de 0.045 mm de espesor
- Adhesivo acrílico



Código	Medida	Color	Inner	Master
TC3877	48 mm x 35 m	Canela	6	36
TC1070	48 mm x 50 m	Canela	6	36
TC3879	48 mm x 150 m	Canela	6	36
TC3878	48 mm x 35 m	Transparente	6	36
TC1071	48 mm x 50 m	Transparente	6	36
TC3880	48 mm x 150 m	Transparente	12	36

Empaque: Granel

BARRICADA

- Fabricada en polietileno de 3" de ancho
- Espesor: 0.03 mm
- Longitud: 300' / 90 m
- Leyenda impresa en español e inglés



Código	Características	Inner	Master
WF0725	"Precaución" / "Caution"	6	36

Empaque: Granel

PARA DUCTOS

Wolfox

- Fabricada en cinta de algodón 80% y poliéster 20% recubierto de polietileno de 0.18 mm de espesor
- Adhesivo hot melt



Código	Medida	Color	Inner	Master
WF0838	48 mm x 27 m	Gris	18	36
WF0839	48 mm x 45 m	Gris	12	34
WF0840	48 mm x 9 m	Gris	24	48

Empaque: Granel

SEÑALIZACIÓN AUTOADHERIBLE

- Fabricada en polietileno
- Espesor: 0.130 mm
- Longitud: 30 m
- Adhesivo acrílico



Código	Color	Inner	Master
TC5098	Amarillo / negro	12	36
TC5099	Rojo / blanco	12	36

Empaque: Granel

CUERDA DE POLIPROPILENO

- Fabricada en polipropileno 100% virgen
- Filástica azul
- Alta resistencia
- Presentación en carrete para un manejo seguro



Tensión máx.
TC1154 200 kg
TC1155 400 kg
TC1156 700 kg
TC1157 1,050 kg
TC1158 1,850 kg
TC5069 3,476 kg

Código	Diámetro	m x kg aprox.	Peso aprox. con sin carrete	Inner	Master
TC1154	3/16" (4 mm)	112	15 kg 14.0 kg	1	1
TC1155	1/4" (6 mm)	55	25 kg 23.3 kg	1	1
TC1156	5/16" (8 mm)	35	25 kg 23.3 kg	1	1
TC1157	3/8" (10 mm)	20	25 kg 23.3 kg	1	1
TC5069	3/4" (19 mm)	6	32 kg 30.2 kg	1	1

Empaque: Carrete

Cortadoras de azulejos

DE AZULEJOS CON RODAJES

- Topes anti-impacto
- Regla y transportador metálico graduados



Cuchilla de tungstén recubierta de titanio



Cuchilla de Repuesto

Código	Medida	Inner	Master
TC1768	16" (400 mm)	1	3
TC4213	20" (500 mm)	1	3
TC1769	24" (600 mm)	1	3
TC4214	27" (700 mm)	1	3
Cuchillas de repuesto			
TC0699	16 mm (2 cuchillas)	10	200
TC1770	22 mm (2 cuchillas)	12	240

Empaque: Caja (TC1768, TC4213, TC1769, TC4214), shrink (TC0699 TC1770)

DE AZULEJOS PROFESIONAL

- Bujes de alta precisión fabricados en polvo metalúrgico
- Regla y transportador metálico graduados



Cuchilla de tungstén recubierta de titanio



Cuchilla de Repuesto

Código	Medida	Inner	Master
TC0231	17" (430 mm)	1	4
TC4215	20" (500 mm)	1	4
TC0380	24" (600 mm)	1	4
Cuchillas de Repuesto			
TC0232	15 mm (2 cuchillas)	10	200
TC0699	16 mm (2 cuchillas)	10	200

Empaque: Caja (TC0231, TC4215, TC0380), shrink (TC0232 TC0699)

DE AZULEJOS 4 EN 1

Wolfox

- Bujes de alta precisión
- Cuchillas para cortes circulares dentro de los mosaicos
- Con base y manivela de acero
- Para uso rudo



Cuchilla de tungstén de carburo



Cuchilla de Repuesto

Código	Medida	Inner	Master
WF0144	16" (400 mm)	1	4
WF0145	24" (600 mm)	1	4
Cuchilla de repuesto			
TC0232	15 mm (2 cuchillas)	3	200

Empaque: Caja (WF0144, WF0145), shrink (TC0232)

DE AZULEJOS

Wolfox

- Bujes de alta precisión
- Con base y manivela de acero



Cuchilla de tungstén de carburo



Cuchilla de Repuesto

Código	Medida	Inner	Master
WF0142	16" (400 mm)	1	6
WF0143	24" (600 mm)	1	3
Cuchilla de repuesto			
TC0232	15 mm (2 cuchillas)	3	200

Empaque: Caja (WF0142, WF0143), shrink (TC0232)

C | CIZALLA | CORTA TUBO | BADILEJO

HILO POLIPROPILENO PARA ALBAÑIL

- Hilo de polipropileno multifilamento
- Resistencia a la tensión: 6.5 kg
- Calibre 18



Código	Color	Largo	Inner	Master
TC3871	Rosa	65 m	10	100
TC3873	Blanco	165 m	10	100

Empaque: Bolsa

PLOMADA ZAMAC CON CENTRO

- Fabricada en zamac
- Carrete (compás) para alinear perpendicularmente al piso, castillo, paredes, ventanas, etc.
- Centro rectificado para mayor precisión



Código	Número	Peso	Inner	Master
WF1692	3	340 g	6	36
WF1693	4	675 g	6	24

Empaque: Granel

Wolfox

CIZALLA TUBULAR

- Cuchilla de Acero CR - Molibdeno
- Dureza 60 HRC
- Mangos que dan mayor palanca con el mismo esfuerzo



Código	Longitud	Diámetro perno corte	Inner	Master
TC1610	12"	3/16"	3	18
TC0038	14"	1/4"	1	20
TC0039	18"	3/8"	1	20
TC0040	24"	7/16"	1	10
TC0041	30"	1/2"	1	6
TC0042	36"	9/16"	1	5

Empaque: Caja

MORDAZA DE REPUESTO

- Material: CR-Molibdeno
- Dureza del borde cr-
- 60 HRC



Código	Medida	Diámetro perno corte	Inner	Master
TC1611	12" (305 mm)	3/16"	1	6
TC0043	14" (350 mm)	1/4"	1	6
TC0044	18" (450 mm)	3/8"	1	6
TC0045	24" (600 mm)	7/16"	1	6
TC0046	30" (750 mm)	1/2"	1	6
TC0047	36" (900 mm)	9/16"	1	4

Empaque: Caja

CIZALLA TUBULAR

- Mordaza en acero T8
- Mango con grip



Wolfox

Código	Longitud	Diámetro perno corte	Inner	Master
WF1623	18"	3/8"	2	16
WF1624	24"	7/16"	2	8
WF1625	30"	1/2"	2	4
WF9811	36"	9/16"	2	4

Empaque: Granel

CORTATUBO 2"

- Cuchilla de acero
- Para cortar latón, tubo de plástico aluminizado y tubo conduit
- Capacidad de corte 1/8" a 2"
- Con removedor de rebabas
- Incluye cuchilla de repuesto



Cuchilla de repuesto

Código	Apertura máxima	Inner	Master
TC0348	2"	6	48
Repuesto			
TC0349	2 cuchillas de 3 mm	5	500

Empaque: Blister (TC0348), shrink (TC0349)

CORTATUBO 1 1/8"

- Cuchilla de acero
- Para cortar latón, tubo de plástico aluminizado y tubo conduit
- Capacidad de corte 1/8" a 1 1/8"
- Con removedor de rebabas
- Incluye cuchilla de repuesto



Cuchilla de repuesto

Código	Apertura máxima	Inner	Master
TC0341	1 1/8"	10	60
Repuesto			
TC0349	2 cuchillas de 3 mm	20	500

Empaque: Blister (TC0341), shrink (TC0349)

MINI CORTATUBO 1 1/8"

- Cuchilla de acero
- Para cortar tubos de cobre, bronce y aluminio
- Capacidad de corte 1/8" a 1 1/8"
- Para lugares de difícil acceso



Código	Apertura máxima	Inner	Master
TC4613	1 1/8"	12	72

Empaque: Blister (TC4613)

CORTATUBO 1 1/8"

Wolfox

- Cuchilla de acero
- Capacidad para cortar tubos de: 1/8" a 1 1/8"
- Con removedor de rebabas



Cuchilla de repuesto

Código	Apertura máxima	Inner	Master
WF1801	1 1/8"	10	60
Cuchilla de repuesto			
WF0601	Juego de cuchillas / 2 pzs	10	500

Empaque: Blister (WF1801), shrink (WF0601)

BADILEJO PARA ALBAÑIL, GUADALAJARA

- Fabricada en acero templado
- Forjada en una sola pieza desbastada
- Acabado: pulido
- Casquillo metálico uniendo la espiga con resina epóxica
- Dureza: 48 - 52 HRC



Código	Medida	Inner	Master
TC4222	9"	4	48

Empaque: Granel

BADILEJO PARA ALBAÑIL, FILADELFIA

- Fabricada en acero templado
- Forjada en una sola pieza desbastada
- Acabado pulido
- Casquillo metálico uniendo la espiga con resina epóxica
- Dureza: 48 - 52 HRC



Código	Medida	Inner	Master
TC4223	6"	6	48
TC4219	9"	6	48

Empaque: Granel

BADILEJO PARA ALBAÑIL, MÉRIDA

Wolfox

- Fabricadas en acero al carbón
- Electrosoldada
- Mango de madera con casquillo
- Dureza 45 a 52 HRC



Código	Medida	Inner	Master
WF0139	8"	12	72

Empaque: Granel

PLANCHA MANGO DE MADERA 6 REMACHES

- Hoja de aluminio
- Medidas: 11" x 5"
- Acabado pulido
- Uso profesional



Código	Canto	Cantidad de remaches	Inner	Master
TC4260	Dentada	6	6	48
TC4257	Dentada cuadrada	6	6	48

Empaque: Granel

PLANCHA MANGO DE MADERA 10 REMACHES

- Hoja de aluminio
- Medidas: 11" x 5"
- Acabado pulido
- Uso profesional



Código	Canto	Cantidad de remaches	Inner	Master
TC4259	Dentada	10	6	48
TC4256	Dentada cuadrada	10	6	48

Empaque: Granel

PLANCHA MANGO PLÁSTICO

- Hoja de aluminio
- Medidas: 11" x 5"
- Acabado pulido



Código	Canto	Cantidad de remaches	Inner	Master
TC4261	Dentada	6	6	48

Empaque: Granel

FRAGUADOR ESPONJA

- Mango de madera
- Hoja de aluminio
- Ideal para trabajos limpios en boquillas



Código	Medida	Espesor	Acabado	Inner	Master
TC0256	4" x 9 1/2"	3/4"	Áspero	10	50
TC0359	4" x 12"	1/2"	Áspero	10	50

Empaque: Granel

FRAGUADOR DE HULE

- Mango de madera
- Hoja de aluminio
- Especial para acabados finos de cemento y pastas



Código	Medida	Espesor	Acabado	Inner	Master
TC4263	4" x 9"	5/8"	Fino	10	50

Empaque: Granel

FRAGUADOR DE HULE

- Mango de plástico
- Hoja de aluminio
- Ideal para trabajos limpios en boquillas



Código	Medida	Espesor	Acabado	Inner	Master
WF1697	4" x 9"	7 / 16"	Liso	6	36

Empaque: Granel

Wolfox

MILIMÉTRICO

6 PUNTAS MANDO 1/4"

- Fabricado en acero al Cr-V
- Acabado: pulido espejo



6

Código	Medida Milimétrico	Inner	Master
TC3639	12 mm	6	72
TC3640	13 mm	6	72

Empaque: Colgador plástico

MILIMÉTRICO

6 PUNTAS MANDO 1/2"


- Fabricado en acero al Cr-V
- Acabado: pulido espejo



6

Código	Medida Milimétrico	Inner	Master
TC3722	10 mm	6	72
TC3724	12 mm	6	72
TC3725	13 mm	6	72
TC3727	15 mm	6	72
TC3730	18 mm	6	72

Empaque: Colgador plástico



D | DADO MILIMÉTRICO

MILIMÉTRICO

6 PUNTAS MANDO 3/8"

- Fabricado en acero al Cr-V
- Acabado: pulido espejo

3/8"



Código	Medida Milimétrico	Inner	Master
TC3654	8 mm	6	72
TC3655	9 mm	6	72
TC3656	10 mm	6	72
TC3658	12 mm	6	72
TC3659	13 mm	6	72
TC3660	14 mm	6	72
TC3661	15 mm	6	72
TC3662	16 mm	6	72
TC3663	17 mm	6	72
TC3664	18 mm	6	72

Empaque: Colgador plástico

MILIMÉTRICO

6 PUNTAS MANDO 3/8"

- Fabricado en acero al Cr-V
- Acabado: pulido espejo

3/8"



Código	Medida Milimétrico	Inner	Master
TC3677	12 mm	6	72
TC3679	14 mm	6	72
TC3680	15 mm	6	72
TC3681	16 mm	6	72
TC3682	17 mm	6	72
TC3683	18 mm	6	72
TC3684	19 mm	6	72

Empaque: Colgador plástico

MILIMÉTRICO

6 PUNTAS MANDO 1/2"

- Fabricado en acero al Cr-V
- Acabado: pulido espejo

1/2"



Código	Medida Milimétrico	Inner	Master
TC3743	10 mm	6	72
TC3744	11 mm	6	72
TC3745	12 mm	6	72
TC3746	13 mm	6	72
TC3747	14 mm	6	72
TC3749	16 mm	6	72
TC3750	17 mm	6	72
TC3751	18 mm	6	72
TC3752	19 mm	6	72

Empaque: Colgador plástico

PARA BUJÍA

6 PUNTAS MANDO 3/8"

- Fabricado en acero al Cr-V
- Acabado: pulido espejo

3/8"



Código	Medida	Inner	Master
TC3786	5/8"	6	72
TC3787	13/16"	6	72

Empaque: Colgador plástico

PARA BUJÍA

6 PUNTAS MANDO 1/2"

- Fabricado en acero al Cr-V
- Acabado: pulido espejo
- 6 puntas
- Con inserto de neopreno que facilita la colocación de las bujías

1/2"



5/8"

13/16"



Código	Medida	Inner	Master
TC3788	5/8"	6	72
TC3789	13/16"	6	72

Empaque: Colgador plástico

MILIMÉTRICO

12 PUNTAS MANDO 3/8"

- Fabricado en acero al Cr-V
- Acabado: pulido espejo

3/8"



Código	Medida Milimétrico	Inner	Master
TC3699	8 mm	6	72
TC3701	10 mm	6	72
TC3702	11 mm	6	72
TC3704	13 mm	6	72
TC3705	14 mm	6	72
TC3706	15 mm	6	72
TC3707	16 mm	6	72
TC3708	17 mm	6	72
TC3709	18 mm	6	72
TC3710	19 mm	6	72

Empaque: Colgador plástico

MILIMÉTRICO 12 PUNTAS

MANDO 1/2"

- Fabricado en acero al Cr-V
- Acabado: pulido espejo

1/2"



Código	Medida Milimétrico	Inner	Master
TC3765	9 mm	6	72
TC3767	11 mm	6	72
TC3769	13 mm	6	72
TC3771	15 mm	6	72
TC3774	18 mm	6	72

Empaque: Colgador plástico

PUNTA TORX MANDO 3/8"

- Fabricado en acero al Cr-V
- Acabado: pulido espejo

3/8"



Código	Medida	Inner	Master
TC3790	T20	6	72
TC3796	T55	6	72

Empaque: Colgador plástico

PUNTA TORX MANDO 1/2"

- Fabricado en acero al Cr-V
- Acabado: pulido espejo

1/2"



Código	Medida	Inner	Master
TC3797	T20	6	72
TC3798	T25	6	72

Empaque: Colgador plástico

ADAPTADOR

- Fabricado en acero al Cr-V
- Acabado: pulido espejo

3/8"



Código	Medida	Inner	Master
TC3804	De 1/4" a 3/8"	6	72

Empaque: Colgador plástico

CARDÁN

- Fabricado en acero al Cr-V
- Acabado: pulido espejo
- Permite giros en ángulo hasta 65°
- Especial para lugares de difícil acceso

1/4" 3/8" 1/2"



Código	Mando	Inner	Master
TC3808	1/4"	6	72

Empaque: Granel

EXTENSIÓN

- Fabricado en acero al Cr-V
- Acabado: pulido espejo

3/8"



Código	Longitud	Inner	Master
TC3811	3"	6	72
TC3812	6"	6	72

Empaque: Granel

MANGO BERBIQUÍ PARA DADOS MANDO 1/2"

- Fabricado en acero Cr-v
- Acabado cromado

1/2"



Código	Mando	Longitud	Inner	Master
TC4500	1/2"	16"	6	24

Empaque: Granel

RATCHET CABEZA DE PERA

- Fabricado en acero al Cr-V
- Acabado cromado
- Engrane de cromo molibdeno
- Sistema de engrane de 45 dientes
- Mango moleteado

1/4" 3/8" 1/2"



Código	Mando	Longitud	Inner	Master
TC3816	3/8"	8"	6	36
TC4502	1/4"	6"	6	36
TC3817	1/2"	10"	6	36

Empaque: Colgador plástico

RATCHET PARA TRIPLE CUADRO MANDO 1/4"; 3/8" y 1/2"

- Fabricado en acero al Cr-V
- Acabado cromado
- Engrane de cromo molibdeno
- Sistema de engrane de 45 dientes
- Mango moleteado

1/4" 3/8" 1/2"



Código	Longitud	Inner	Master
TC4503	7"	6	36

Empaque: Colgador plástico

RATCHET CABEZA REDONDA

- Fabricado en acero al Cr-V
- Acabado cromado
- Engrane de cromo molibdeno
- Sistema de engrane de 45 dientes
- Mango moleteado

3/8" 1/2"



Código	Mando	Longitud	Inner	Master
TC3818	3/8"	8"	6	36
TC3819	1/2"	10"	6	36

Empaque: Colgador plástico

RATCHET CABEZA DE PERA

- Forjados en acero al carbón
- Acabado cromado resistente a la corrosión
- Reversible
- Mango moleteado
- Sistema de engrane de 24 dientes

1/4" 3/8" 1/2"



Código	Mando	Longitud	Inner	Master
WF5305	1/4"	6"	6	48
WF5306	3/8"	8"	6	36
WF5304	1/2"	10"	6	36

Empaque: Blister

Wolfox

RATCHET CABEZA REDONDA

- Forjados en acero al carbón
- Acabado cromado resistente a la corrosión
- Reversible
- Mango moleteado
- Sistema de engrane de 24 dientes

1/4" 3/8" 1/2"



Código	Mando	Longitud	Engrane	Inner	Master
WF5302	1/4"	6"	43 dientes	6	48
WF5303	3/8"	8"	39 dientes	6	48
WF5301	1/2"	10"	45 dientes	6	36

Empaque: Blister

Wolfox

TORQUÍMETRO DE GOLPE

- Fabricado en acero
- Mando: 1/2"
- Capacidad de torsión:
 - 10 - 150 pie/lb
 - 1.4 - 20.7 m- kg
- Sistema de trueno que reduce la posibilidad de error
- Mango moleteado
- 24 dientes por matraca



Código	Rango de torque	Inner	Master
TC3365	1/2" 10-150 pie/lb	1	12

Empaque: Estuche plástico

JUEGO DE AUTOCLÉ 25 PIEZAS

Wolfox

- Fabricado en acero al carbón
- 1 matraca reversible 1/2"
- 1 extensión 1/2" x 10"
- 1 extensión 1/2" x 5"
- 1 berbiqui 1/2" x 16 x 1/2"
- 1 disco 1/2"
- 1 dado para bujías 1/2" y 5/8"
- 18 dados Std 6 puntos
- 1 estuche de plástico



Código	Características	Inner	Master
WF2025	25 piezas	1	5

Empaque: Estuche

TORQUÍMETRO DE

- Fabricado en acero al Cr-V
- Mando: 1/2"
- Capacidad de torsión:
 - 0 - 140 pie/lb
 - 0 - 19.35 m-kg
- Con escala de medición dual que permite aplicar torque en ambos sentidos



Código	Rango de torque	Inner	Master
TC3364	1/2" 0-140 ft/lb	6	24

Empaque: Tarjeta

JUEGO DE AUTOCLÉ 40 PIEZAS

Wolfox

- Fabricado en acero al carbón
- 1 matraca reversible 3/8"
- 1 barra de extensión 3/8" x 3"
- 1 adaptador de 3/8" a 1/4"
- 1 dado largo 3/8"
- 1 disco de plástico para ajuste de dado 3/8"
- 1 desarmador para dado de 1/4"
- 3 dados 8 puntos Std 1/4"
- 12 dados 6 puntos Std 1/4"
- 3 dados 6 puntos Std 3/8"
- 3 dados 6 puntos mm 3/8"
- 12 dados 6 puntos mm 1/4"
- 1 estuche de plástico



Código	Características	Inner	Master
WF2040	40 piezas	6	12

Empaque: Estuche

JUEGO DE DESARMADOR TIPO MATRACA Y PUNTAS

- Dados fabricados en acero al carbón
- Su sistema de "Trancador de leva" elimina los tornillos dañados
- Puntas fabricadas en Cr-V
- Incluye:
 - 1 adaptador para 9 dados
 - 1 maneral con matraca
 - 1 estuche



Puntas de desarmador Phillips
PH0
PH1
PH2
PH3

Dados
5 mm
6 mm
7 mm
8 mm
9 mm
10 mm
11 mm
12 mm
13 mm

Puntas de desarmador Pozzi driv
PZ0
PZ1
PZ2
PZ3

Puntas de desarmador Allen
2 mm
2.5 mm
3 mm
4 mm
5.5 mm
6 mm

Puntas de desarmador Punta Plana
SL4
SL5
SL6
SL7

Puntas de desarmador Torx
T10
T15
T20
T25
T27
T30



Código	Características	Inner	Master
TC1430	Set con 32 piezas	5	10

Empaque: Blister

JUEGO DE DESARMADORES DE PRECISIÓN

- Puntas en acero al Cr-V
- Para uso en electrónica, joyería, etc

- Planos:
 - 3.00 mm, 2.40 mm y 1.40 mm



Código	Características	Inner	Master
TC0738	6 piezas	12	48

Empaque: Estuche

PLANO MANGO BIMATERIAL



- Barra en acero al Cr-V



Punta imantada



Código	Medida	Inner	Master
TC0701	3/16" x 4"	6	48
TC0702	3/16" x 5	6	48
TC0703	1/4" x 4"	6	48
TC0704	1/4" x 6"	6	48
TC0705	5/16" x 6"	6	48
TC0706	5/16" x 8"	6	48
TC0708	3/8" x 8"	6	48

Empaque: Colgador plástico

PHILLIPS MANGO BIMATERIAL



- Barra en acero al Cr-V



Punta imantada



Código	Medida	Inner	Master
TC0709	1/8" x 4"	6	48
TC0710	1/8" x 6"	6	48
TC0711	1/8" x 8"	6	48
TC0712	3/16" x 3"	6	48
TC0713	3/16" x 4"	6	48
TC0714	3/16" x 6"	6	48
TC0715	3/16" x 8"	6	48
TC0716	1/4" x 4"	6	48
TC0717	1/4" x 6"	6	48
TC0719	5/16" x 6"	6	48

Empaque: Colgador plástico

CABINET MANGO BIMATERIAL



- Barra en acero al Cr-V



Punta imantada

Código	Medida	Inner	Master
TC0721	1/8" x 3"	6	48
TC0722	1/8" x 4"	6	48
TC0723	1/8" x 6"	6	48
TC0724	1/8" x 8"	6	48
TC0726	3/16" x 4"	6	48
TC0727	3/16" x 6"	6	48
TC0728	3/16" x 8"	6	48

Empaque: Colgador plástico

DADO MANGO



- Barra en acero al Cr-V



Código	Medida	Inner	Master
TC1824	3/16" x 3"	6	36
TC1825	1/4" x 3"	6	36
TC1826	5/16" x 3"	6	36
TC1827	3/8" x 3"	6	36
TC1828	7/16" x 3"	6	36
TC1829	1/2" x 3"	6	36

Empaque: Colgador plástico

DE GOLPE PUNTA PLANA MANGO

BIMATERIAL



- Barra de acero al Cr-V
- Barra hexagonal
- Cuerpo de una sola pieza que atraviesa el mango



Punta imantada

Código	Medida	Inner	Master
TC2683	1/4" X 4"	6	36
TC2684	1/4" X 6"	6	36
TC2685	3/16" X 3"	6	36
TC2686	3/8" X 10"	6	36
TC2687	3/8" X 8"	6	36
TC2688	5/16" X 6"	6	36
TC2689	5/16" X 8"	6	36

Empaque: Colgador plástico

DE GOLPE MANGO

- Barra de acero al Cr-V de una sola pieza
- Punta con tratamiento que aumenta la resistencia y evita derrapes
- Cabeza de impacto tipo tuerca para aumentar la fuerza de torque

Estándar
 3/16" x 4"; 1/4" x 6"
 y 5/16" x 6"

Phillips:
 #1 x 3" y #2 x 4"



Punta imantada

Código	Características	Inner	Master
TC0239	5 piezas	6	12

Empaque: Blister

DESARMADOR | D

TORX MANGO BIMATERIAL



- Barra en acero al Cr-V



Punta imantada

Código	Medida	Inner	Master
TC0731	T10	6	48
TC0732	T15	6	48
TC0733	T20	6	48
TC0734	T25	6	48
TC0735	T27	6	48
TC0736	T30	6	48

Empaque: Colgador plástico

TORX MANGO BIMATERIAL



- Barra en acero al Cr-V
- Contiene: T-10, T-15, T-20, T-25, T-27, T-30
- Largo: 4" (100 mm)



Punta imantada

Código	Capacidad	Inner	Master
TC1425	6 piezas	12	48

Empaque: Blister

DE GOLPE PUNTA PHILLIPS

MANGO BIMATERIAL



- Barra de acero al Cr-V
- Barra hexagonal
- Cuerpo de una sola pieza que atraviesa el mango



Punta imantada

Código	Medida	Inner	Master
TC2677	3/16" x 3"	6	36
TC2678	1/4" x 4"	6	36
TC2679	1/4" x 6"	6	36
TC2680	5/16" x 6"	6	36
TC2681	5/16" x 8"	6	36
TC2682	3/8" x 8"	6	36

Empaque: Colgador plástico

JUEGO MANGO BIMATERIAL

- Punta magnetizada
- Barra en acero al Cr-V
- Estándar:
 - 3/16" x 3"; 1/4" x 4"
 - 3/16" x 6"

Cabinet:
 3/16" x 4"

Phillips:
 1/4" x 4"; 1/4" x 6"

Torx:
 T-10 x 4"; T-15 x 4"



Código	Características	Inner	Master
TC1426	8 piezas	6	24

Empaque: Blister

D | DESARMADORES

JUEGO MANGO BIMATERIAL

- Punta magnetizada
- Barra en acero al Cr-V
- Incluye porta desarmadores
- ⊕ Phillips: 3/16" x 3"; 1/4" x 4"
- Estándar: 1/4" x 6"; 3/16" x 4"
- ≡ Cabinet: 3/16" x 4"



Código	Características	Inner	Master
TC3304	5 piezas	12	48

Empaque: Blister

PLANO



- Barra de acero



Punta imantada

Código	Medida	Inner	Master
WF2102	3/16" X 4"	6	96
WF2104	1/4" X 4"	6	96
WF2106	1/4" X 6"	6	96

Empaque: Granel

PHILLIPS



- Barra de acero



Punta imantada

Código	Medida	Inner	Master
WF2113	3/16" x 3"	6	96
WF2116	3/16" x 6"	6	96
WF2118	3/16" x 8"	6	96
WF2124	1/4" x 4"	6	96
WF2126	1/4" x 6"	6	96
WF2128	1/4" x 8"	6	96

Empaque: Granel

JUEGO DIELÉCTRICOS

- Puntas pavonadas magnéticas
- Barra de acero Cr-V
- Mango bimatetrial
- Forro plástico para evitar descarga eléctrica
- Capacidad máxima 1,000V
- Estándar
 - 5/32" x 4"; 1/8" x 3";
 - 7/32" x 5" y 1/4" x 6"
- ⊕ Phillips
 - #0 x 3"; #1 x 3" y
 - #2 x 4"



Código	Características	Inner	Master
TC0240	7 piezas	12	24

Empaque: Blister

CABINET



- Barra de acero



Punta imantada

Código	Medida	Inner	Master
WF2134	1/8" x 4"	6	96
WF2148	3/16" x 8"	6	96

Empaque: Granel

JUEGO DE GOLPE

- Fabricados en acero al Cr-V
- Mango de acetato acrílico
- Barra cuadrada
- Planos:
 - 3/16" x 3"
 - 1/4" x 4"
 - 1/4" x 6"
 - 5/16" x 8"
- Barra cuadrada
- ⊕ Phillips:
 - 3/16" x 3"
 - 1/4" x 4"
 - 1/4" x 6"



Wolfbox



Código	Características	Inner	Master
WF2187	7 piezas	6	24

Empaque: Blister

JUEGO MANGO BIMATERIAL

- Mango bimatetrial
- Barra de acero

WF2186 - 6 piezas
 Phillips: 3/16" x 3", 3/16" x 6", 1/4" x 4"
 Planos: 1/4" x 4", 1/4" x 6"
 Gabinete: 1/4" x 4"



Wolfbox



Código	Características	Inner	Master
WF2186	6 piezas	6	24

Empaque: Blister

JUEGO DE PVC

- Barra de acero
- WF9350 - 4 piezas
- ⊕ Phillips:
 - 3/16" x 4", 1/4" x 4"
- Planos:
 - 3/16" x 4", 1/4" x 4"
- WF9351 - 6 piezas
- ⊕ Phillips:
 - 3/16" x 4", 1/4" x 4"
- Planos:
 - 3/16" x 3", 3/16" x 6", 1/4" x 4", 1/4" x 6"



Wolfbox



Código	Características	Inner	Master
WF9350	4 piezas	6	36
WF9351	6 piezas	6	24

Empaque: Blister

DE PRECISIÓN

- Puntas de acero al carbón
- Para uso en electrónica, joyería, etc
- Planos:
 - 1.4 mm. 2 mm. 2.4 mm, 3 mm
- ⊕ Phillips:
 - #1, #0



Wolfbox



Código	Características	Inner	Master
WF2190	6 piezas	6	60

Empaque: Estuche

JUEGO TIPO RATCHET 53 PIEZAS

- Puntas de acero al carbón
- Mango antiderrapante



Código	Características	Inner	Master
WF1687	53 piezas	6	24
Empaque: Blister			

Wolfax

JUEGO TIPO RATCHET 34 PIEZAS

- Puntas de acero al carbón
- Mango antiderrapante



Código	Características	Inner	Master
WF1686	34 piezas	6	24
Empaque: Blister			

Wolfax

JUEGO TIPO RATCHET 6 PUNTAS

- Puntas de acero al carbón
- Mango antiderrapante
- Contenido
 - Puntas planas: 1/4 y 3/16
 - Punta phillips: #3 y #1
 - Punta pozi-driv: Pz2 y Pz1



Código	Características	Inner	Master
WF1685	6 puntas	6	72
Empaque: Blister			

Wolfax

JUEGO DE PUNTAS 1", 29 PIEZAS

- Fabricadas en acero S2
- Pueden usarse en taladro ó desarmador eléctrico
- Mando: 1/4"
- Incluye organizador plástico



Código	Características	Inner	Master
TC1250	Juego 29 piezas	6	48
Empaque: Blister			

Contenido	
Punta	Medida
Pozi-driv	#1, #2, #3
Plana	6-8, 8-10, 10-12
Cuadrada	S1, S2, S3
Phillips	#1, #2(2), #3
Hexagonal	3/32"
	1/8"
	5/32"
Caja	3/16"
	1/4"
	5/16"
	11/32"
	3/8"
Torx	T-15, T20, T-25
	T-30
1 adaptador magnético	
+3 organizadores plásticos	

JUEGO DE PUNTAS 1", 33 PIEZAS

- Fabricadas en acero S2
- Pueden usarse en taladro ó desarmador eléctrico
- Mando: 1/4"
- Incluye organizador plástico



Código	Características	Inner	Master
TC1251	Juego 33 piezas	6	48
Empaque: Blister			

Contenido	
Punta	Medida
Pozi-driv	#0, #1, #2, #3
Plana	5-6, 6-8, 8-10, 10-12
Cuadrada	S1, S2, S3
Phillips	#0(2), #1 (3)
	#2 (3), #3
Hexagonal	3/32"
	1/8"
	5/32"
	3/16"
	7/32"
	1/4"
Torx	T-10, T15, T-20
	T-25, T-30, T-40
1 adaptador magnético	
+3 organizadores plásticos	

JUEGO DE PUNTAS 2", 9 PIEZAS

- Fabricadas en acero S2
- Pueden usarse en taladro ó desarmador eléctrico
- Mando: 1/4"
- Incluye organizador plástico



Código	Características	Inner	Master
TC1249	Juego 9 piezas	6	48
Empaque: Blister			

Contenido	
Punta	Medida
Pozi-driv	#2
Plana	3/16"
	1/4"
	5/16"
Cuadrada	S1, S2
Phillips	#1, #2, #3

D | DESARMADORES

JUEGO TORX 2" 7 PIEZAS

- Fabricadas en acero S2
- Pueden usarse en taladro ó desarmador eléctrico
- Mando: 1/4"
- Incluye organizador plástico



Contenido
T-10
T-15
T-20
T-25
T-27
T-30
T-40

Código	Características	Inner	Master
TC1253	Juego 7 piezas	12	72

Empaque: Blister

JUEGO TORX 1" 7 PIEZAS

- Fabricadas en acero S2
- Pueden usarse en taladro ó desarmador eléctrico
- Mando: 1/4"
- Incluye organizador plástico



Contenido
T-10
T-15
T-20
T-25
T-27
T-30
T-40

Código	Características	Inner	Master
TC1252	Juego 7 piezas	12	72

Empaque: Blister

PARA DESARMADOR 2" 5 PIEZAS

- Fabricadas en acero S2
- Pueden usarse en taladro ó desarmador eléctrico
- Mando: 1/4"



*Precio por blister

Código	Capacidad	Tipo de punta	Inner	Master
TC1243	#0	Phillips	12	72
TC1244	#1	Phillips	12	72
TC1245	#2	Phillips	12	72
TC1246	3/16"	Plana	12	72
TC1247	1/4"	Plana	12	72

Empaque: Blister

PARA DESARMADOR 2" 5 PIEZAS

- Fabricadas en acero S2
- Pueden usarse en taladro ó desarmador eléctrico
- Mando: 1/4"



*Precio por blister

Código	Medida	Inner	Master
TC1248	3 piezas Phillips (#0, #1, #2) 2 pzs punta plana 4.8 mm (3/16") 6.4 mm (1/4")	12	72

Empaque: Blister

PARA DESARMADOR 1" 5 PIEZAS

- Fabricadas en acero S2
- Pueden usarse en taladro ó desarmador eléctrico
- Mando: 1/4"



*Precio por blister

Código	Capacidad	Tipo de punta	Inner	Master
TC1237	#0	Phillips	12	72
TC1238	#1	Phillips	12	72
TC1239	#2	Phillips	12	72
TC1240	3/16"	Plana	12	72
TC1241	1/4"	Plana	12	72

Empaque: Blister

PARA DESARMADOR 1" 5 PIEZAS

- Fabricadas en acero S2
- Pueden usarse en taladro ó desarmador eléctrico
- Mando: 1/4"



*Precio por blister

Código	Medida	Inner	Master
TC1242	3 piezas Phillips (#0, #1, #2) 2 pzs punta plana 4.8 mm (3/16") 6.4 mm (1/4")	12	72

Empaque: Blister

DIAMANTADO PARA ASFALTO CORTE SEGMENTADO

- Cortes de asfalto y concreto
- Eje de 1"



Sección abrasiva		
Código	Espesor	Altura
TC4498	3.2 mm	10 mm

⚠ Por su seguridad nunca sobrepase el número de rpm establecido

Código	Diámetro	RPM máximo	Inner	Master
TC4498	Para asfalto 14"	4,400	1	10

Empaque: Blister

DIAMANTADO CORTE SEGMENTADO

- Cortes rápidos
- Con adaptador de 5/8"
- Corta: concreto, ladrillo, piedra y materiales de construcción
- Para cortes más profundos
- Eje de 7/8"
- Para corte en seco



Sección abrasiva		
Código	Espesor	Altura
TC2434	2.0 mm	7.5 mm
TC2435	2.2 mm	7.5 mm
TC2436	2.4 mm	7.5 mm

⚠ Por su seguridad nunca sobrepase el número de rpm establecido

Código	Diámetro	RPM máximo	Inner	Master
TC2434	4 1/2"	13,300	5	100
TC2435	7"	8,500	5	50
TC2436	9"	6,500	5	30

Empaque: Blister

DIAMANTADO CORTE SEGMENTADO

Wolfbox

- Cortes rápidos
- Eje de 7/8"
- Con adaptador de 5/8"
- Corta: concreto, ladrillo, piedra y materiales de construcción
- Para cortes más profundos
- Para corte en seco



Sección abrasiva		
Código	Espesor	Altura
WF0593	2.0 mm	7.5 mm
WF0594	2.0 mm	7.5 mm

⚠ Por su seguridad nunca sobrepase el número de rpm establecido

Código	Diámetro	RPM máximo	Inner	Master
WF0593	4 1/2"	13,300	10	100
WF0594	7"	8,500	10	50

Empaque: Blister

DIAMANTADO CORTE CONTINUO

- Cortes finos
- Eje de 7/8"
- Con adaptador de 5/8"
- Corta: concreto, loseta, mármol y azulejo
- Para acabados profesionales
- Para corte en húmedo



Sección abrasiva		
Código	Espesor	Altura
TC2432	2.0 mm	5.5 mm
TC2433	2.2 mm	5.5 mm

⚠ Por su seguridad nunca sobrepase el número de rpm establecido

Código	Diámetro	RPM máximo	Inner	Master
TC2432	4 1/2"	13,300	5	100
TC2433	7"	8,500	5	50

Empaque: Blister

DIAMANTADO CORTE PORCELANATO

NUEVO PRODUCTO

- Corte extra fino sin astillar
- Cuchilla de gran calidad y larga duración
- Alta velocidad de corte recto en baldosas de porcelanato
- Eje 7/8"



Código	Diámetro	RPM máximo	Inner	Master
TC5623	4 1/2"	13,000	10	100
TC5624	7"	8,400	5	50

Empaque: Blister

DIAMANTADO CORTE TURBO

- Cortes generales
- Con adaptador de 5/8"
- Para cortar concreto, ladrillo, mármol, loseta y materiales de construcción
- Eje de 7/8"



⚠ Por su seguridad nunca sobrepase el número de rpm establecido



Sección abrasiva		
Código	Espesor	Altura
TC4493	2.2 mm	7.5 mm
TC4494	2.4 mm	7.5 mm
TC4495	2.6 mm	7.5 mm

Código	Diámetro	RPM máximo	Inner	Master
TC4493	4 1/2"	8,500	5	100
TC4494	7"	6,500	5	50
TC4495	9"	4,400	2	30

Empaque: Blister

FLAP PARA DESBASTE Y PULIDO TIPO 29

- Fabricado en lija de zirconia
- Para trabajar en madera, fibra de vidrio y metal
- Eje de 7/8"



Código		Grano	RPM máx.	Inner	Master
TC5191	7"	40	8,500	5	100
TC5192	7"	60	8,500	5	100
TC5193	7"	80	8,500	5	100
TC5194	7"	120	8,500	5	100

Empaque: Granel

⚠ Por su seguridad nunca sobrepase el número de rpm establecido

D | DISCOS

FLAP PARA DESBASTE Y PULIDO TIPO 29

- Fabricados en lija de zirconia
- Para trabajos en madera, fibra de vidrio y metal
- Eje de 7/8"



Por su seguridad nunca sobrepase el número de rpm establecido

Código	Diámetro	Grano	RPM máx.	Inner	Master
TC3465	4 1/2"	40	13,300	10	200
TC3466	4 1/2"	60	13,300	10	200
TC5190	4 1/2"	80	13,300	10	200
TC3467	4 1/2"	120	13,300	10	200

Empaque: Granel

FLAP PARA DESBASTE Y PULIDO TIPO

Wolfbox

- Fabricado en lija de zirconia
- Para trabajar en madera, fibra de vidrio y metal
- Eje de 7/8"



Por su seguridad nunca sobrepase el número de rpm establecido

Código	Diámetro	Grano	RPM máx.	Inner	Master
WF0639	7"	40	8,500	5	100
WF0640	7"	60	8,500	5	100
WF0641	7"	80	8,500	5	100

Empaque: Granel

FLAP PARA DESBASTE Y PULIDO TIPO

Wolfbox

- Fabricado en lija de zirconia
- Para trabajar en madera, fibra de vidrio y metal
- Eje de 7/8"



Por su seguridad nunca sobrepase el número de rpm establecido

Código	Diámetro	Grano	RPM máx.	Inner	Master
WF0635	4 1/2"	40	13,300	10	200
WF0636	4 1/2"	60	13,300	10	200
WF0637	4 1/2"	80	13,300	10	200
WF0638	4 1/2"	120	13,300	10	200

Empaque: Granel

PARA CORTE DE METAL TIPO 1

- Fabricado en óxido de aluminio con doble malla de fibra de vidrio
- Para cortes generales
- Eje de 1"



Por su seguridad nunca sobrepase el número de rpm establecido

Código	Diámetro	Espesor	RPM máximo	Inner	Master
TC1907	14"	3.2 mm	3,900	5	20

Empaque: Granel

PARA CORTE FINO DE METAL TIPO 1

- Fabricado en óxido de aluminio con doble malla de fibra de vidrio
- Eje de 7/8"



Por su seguridad nunca sobrepase el número de rpm establecido

Código	Diámetro	Espesor	RPM máximo	Inner	Master
★TC1903	4 1/2"	1.6 mm	13,300	5	25
TC1904	7"	2 mm	8,500	5	25

Empaque: Granel

PARA CORTE EXTRAFINO DE METAL Y ACERO INOXIDABLE TIPO 1

- Fabricados en óxido de aluminio, con doble malla de fibra de vidrio
- Eje de 7/8"



Por su seguridad nunca sobrepase el número de rpm establecido

Código	Diámetro	Espesor	RPM máximo	Inner	Master
TC3456	4 1/2"	1 mm	13,300	10	60
TC3457	4 1/2"	1.2 mm	13,300	10	60
TC3458	7"	1.5 mm	8,500	10	50
TC3459	9"	2 mm	6,650	10	40

Empaque: Granel

PARA CORTE FINO DE METAL TIPO 1

Wolfbox

- Fabricados en óxido de aluminio
- Para corte de metal
- Eje: 7/8"



Por su seguridad nunca sobrepase el número de rpm establecido

Código	Diámetro	Espesor	RPM máximo	Inner	Master
WF0700	4 1/2"	1.6 mm	13,200	25	400
WF0702	7"	1.8 mm	8,600	20	200

Empaque: Granel

PARA CORTE DE METAL TIPO 1

Wolfbox

- Fabricados en óxido de aluminio
- Para corte de metal
- Eje: 1"



Por su seguridad nunca sobrepase el número de rpm establecido

Código	Diámetro	Espesor	RPM máximo	Inner	Master
WF0704	14"	2.8 mm	4,400	5	25

Empaque: Granel

PARA CORTE EXTRAFINO DE METAL TIPO 1

Wolfbox

- Fabricados en óxido de aluminio
- Para corte de metal y acero inoxidable
- Eje: 7/8"



Por su seguridad nunca sobrepase el número de rpm establecido

Código	Diámetro	Espesor	RPM máximo	Inner	Master
★WF0698	4 1/2"	1 mm	13,200	25	400
WF0699	4 1/2"	1.2 mm	13,200	25	400
WF0701	7"	1.5 mm	8,600	20	200
WF0703	9"	2 mm	6,700	20	100

Empaque: Granel

SIERRA CIRCULAR 12" PARA METAL

- Puntas de carburo de tungsteno
- Para cortar metales no ferrosos como aluminio, cobre y plásticos



Código	Eje	Número de dientes	Tipo de dientes	Inner	Master
TC2337	1"	80	TCG	2	6
TC2338	1"	100	TCG	1	6

Empaque: Blister

SIERRA CIRCULAR 10" PARA METAL

- Puntas de carburo de tungsteno
- Para cortar metales no ferrosos como aluminio, cobre y plásticos



Código	Eje	Número de dientes	Tipo de diente	Inner	Master
TC2334	1"	80	TCG	3	12

Empaque: Blister

SIERRA CIRCULAR 12" PARA MADERA

- Puntas de carburo de tungsteno



Código	Eje	Número de dientes	Tipo de diente	Inner	Master
TC2335	1"	40	ATB	1	12
TC2336	1"	60	ATB	1	12

Empaque: Blister

SIERRA CIRCULAR 10" PARA MADERA

- Puntas de carburo de tungsteno



Código	Eje	Número de dientes	Tipo de diente	Inner	Master
TC2329	5/8"	40	ATB	3	12
TC2330	5/8"	60	ATB	3	12
TC2332	1"	40	ATB	3	12
TC2333	1"	60	ATB	3	12

Empaque: Blister

SIERRA CIRCULAR 7 1/4" PARA MADERA

- Puntas de carburo de tungsteno



Código	Eje	Número de dientes	Tipo de diente	Inner	Master
TC2326	5/8"	16	ATB	4	16
TC2328	5/8"	40	ATB	4	16

Empaque: Blister

EXTENSIÓN FIBRA DE VIDRIO TIPO II

Rieles fabricados en fibra de vidrio no conductores de electricidad

Peldaños antiderrapantes en forma de "D"

Con candado quick latch para mayor seguridad

Uso profesional

Tacones con suela antiderrapante



MAXLOCK®
Cuentan con la nueva trampa Maxlock®, fabricada de un polímero avanzando, altamente resistente **3X más fuerte** que una trampa de aluminio en pruebas de impacto. **2X más fuerte** que una trampa de aluminio en pruebas de tensión.

Capacidad de carga
175 Kg

Código	Escalones	Peso	Altura extendida	Altura sin extender	Inner	Master
TC6414	20	15.7 kg	5.23 m	3.07 m	1	1
TC6412	24	21.3 kg	6.40 m	3.68 m	1	1
TC6411	28	26.9 kg	7.57 m	4.29 m	1	1

Empaque: Granel

EXTENSIÓN ALUMINIO TIPO III

- Fabricada en aluminio
- Peldaños/tacones antiderrapantes en "D"
- Polea y cuerda de alta resistencia
- Tacones antiderrapantes
- Seguros dobles de gravedad de operación rápida

5600 SERIES

USO SUPERIOR



Capacidad de carga
102 Kg

Código	Escalones	Peso	Altura extendida	Altura sin extender	Inner	Master
TC5621	16	7.8 kg	3.71 m	2.23 m	1	1
TC5620	20	10.8 kg	4.87 m	2.81 m	1	1
TC5618	24	13.5 kg	6.03 m	3.6 m	1	1
TC5619	28	16.8 kg	7.19 m	4.18 m	1	1

Empaque: Granel

E | ESCALERA

MULTIPOSICIÓN TIPO I 12 ESCALONES

- Mecanismo de articulación con seguro
- Tacones de plástico antiderrapante
- Barra estabilizadora en ambos extremos
- Incluye 2 charolas para uso como andamio
- Plegable para fácil almacenamiento y transportación



Capacidad de carga
200 Kg

Alcance máx (extendida)	4.7 m
Alcance máx (tijera)	3 m
Alcance máx (andamio)	2.5 m

Código	Escalones	Peso	Inner	Master
TC5412	12	150 kg	1	1

Empaque: Granel

TIJERA ALUMINIO TIPO III

- Fabricada en aluminio
- Peldaños/tacones antiderrapantes
- Bandeja retráctil
- Separadores externos que mejora la estabilidad
- Meseta y bandeja con ranura para herramientas
- Refuerzos dobles en peldaños inferiores para mayor resistencia



Capacidad de carga
102 Kg

Código	Escalones	Peso	Altura extendida	Altura sin extender	Inner	Master
TC5614	5	5.5 kg	1.73 m	1.83 m	1	1
TC5615	6	6.2 kg	2.01 m	2.13 m	1	1
TC5616	4	4.8 kg	1.44 m	1.52 m	1	1
TC5617	3	3.8 kg	1.15 m	1.21 m	1	1

Empaque: Granel

TIJERA FIBRA DE VIDRIO TIPO II

TAPA PLÁSTICA



Tapa con ranuras para facilitar la colocación de herramientas

Rieles fabricados en fibra de vidrio no conductores de electricidad

Peldaños antiderrapantes

Tirantes antipellizcos

Tacones antiderrapantes para mayor seguridad



Capacidad de carga
175 Kg

Uso profesional

Código	Escalones	Peso	Altura Total	Inner	Master
TC6413	4	5.5 kg	5' (1.52m)	1	1
TC6410	5	6.12 kg	6' (1.83m)	1	1
TC6409	6			1	1
TC6415	7			1	1

Empaque: Granel

TABURETE

- Escalones con superficie anti-derrapante
- Tacones con suela anti-derrapante
- Plegable
- Medida de los escalones: 38 cm x 26 cm
- Uso doméstico



Capacidad de carga
90 Kg

Código	Escalones	Peso	Altura (2do escalón)	Inner	Master
WF9732	2	4.8 kg	0.49 m	1	4

Empaque: Granel

ANDAMIO MULTIFUNCIONAL

- Estructura de acero de alta resistencia
- Armable y multifuncional
- Diseño práctico y estable para todo tipo de trabajo
- Altura máxima de trabajo 180 m.
- Tubo: 3.8 cm * 3.8 cm * 0.15 cm
- Material: Acero y Madera



Tamaño	Andamio
Alto	1.87 m
Ancho	0.75 m
Largo	1.90 m

Capacidad de carga
450 Kg




Código	Tamaño	Altura Máxima	Peso	Inner	Master
TC6442	1.87 x 1.90 x 75 cm	1.80 m	58 kg	1	1

Empaque: Granel

ENGRAPADORA 3 EN 1

- Cuerpo totalmente en acero de uso rudo
- Perilla de ajuste de presión
- Compatible con las grapas Toolcraft 4 mm - 14 mm (5/32" - 9/16") TC0652, TC0653, TC0654, TC0656
- Grapas para cable 8 mm - 14 mm (5/16" - 9/16")
- Clavo con cabeza 8 mm - 12 mm (5/16" - 5/32")
- Cuenta con seguro de gatillo



Incluye:
200 clavos
200 grapas estándar
200 grapas para cable

Código	Modelo	Características	Inner	Master
TC0589	T-50	3 en 1 profesional	6	24

Empaque: Blister

CLAVO PARA ENGRAPADORA

- Clavos estándar para trabajos en carpintería, eléctricos y tapicería
- Caja con 1,000 clavos



Caja
1000 clavos
*Precio por caja

Código	Medida	Inner	Master
TC0657	1/2"	10	200

Empaque: Caja

GRAPA

- Grapas estándar para trabajos en carpintería, eléctricos y tapicería.
- Caja con 1,000 grapas




Caja
1000 grapas
*Precio por caja

Código	Medida	Para modelo	Inner	Master
TC0652	1/4"	T-50	10	200
TC0653	5/16"	T-50	10	200
TC0654	3/8"	T-50	10	200
TC0655	1/2"	T-50	10	200
TC0656	9/16"	T-50	10	200
TC0658	1/4"	T-21	10	300
TC0659	5/16"	T-21	10	300

Empaque: Caja

ENGRAPADORA

- Cuerpo totalmente en acero
- Para grapas de 4 mm - 8 mm (5/32" - 5/16")
- Compatible con las grapas Toolcraft TC0658 y TC0659
- Cuenta con seguro de gatillo



Código	Modelo	Color	Inner	Master
TC0587	T-21	Cromada	6	24
TC0588	T-21	Roja	6	24

Empaque: Blister

ESCUADRA CANTERO

- Cuerpo en acero
- Graduación en bajo relieve, en pulgadas y centímetros



Código	Medida	Inner	Master
TC0839	8" x 12"	6	36

Empaque: Granel

ESPÁTULA FLEXIBLE, MANGO BIMATERIAL

- Cuerpo de acero pulido, con tratamiento especial que evita la corrosión
- Mango bimaterial
- Casquillo metálico



Código	Medida	Inner	Master
TC1784	2"	12	72

Empaque: Granel

ESCUADRAS MAGNÉTICAS

- Ideal para sujetar piezas de diferentes ángulos de manera más rápida y precisa
- Fuerza magnética de alta duración
- Ángulos a 45°, 90°, 135°



Código	Medida	Capacidad máx. de carga	Inner	Master
TC5601	5"	40 Kg	4	16
TC5600	4"	23 Kg	4	32
TC5599	3"	11 Kg	6	36

Empaque: Blister

ESCUADRAS MAGNÉTICAS

- Ideal para sujetar piezas de diferentes ángulos de manera más rápida y precisa
- Fuerza magnética de alta duración
- Ángulos a 45°, 90°, 135°



Código	Medida	Capacidad máx. de carga	Inner	Master
WF0867	5"	33 Kg	6	24
WF0869	4"	23 Kg	8	32
WF0865	3"	10 Kg	12	48

Empaque: Blister

Wolfax

FORMÓN MANGO BIMATERIAL

- Ángulo de filo de 25°
- Largo de la barra 5 1/2"
- Barra pulida y biselada, forjada en acero aleado tratado térmicamente con dureza de 62 RC



Código	Medida	Inner	Master
TC1772	3/8"	6	18
TC1776	7/8"	6	18
TC1778	1 1/4"	6	18

Empaque: Granel



CINTA ANCHA



Fabricado en resina ABS



Protección de PTR



Impresión en tres escalas de medición: centímetros, pulgadas y pies



Código	Longitud	Ancho	Inner	Master
TC0236	3 m	19 mm (3/4")	6	48

Empaque: Blister



Máxima rigidez en la cinta al extenderla



Clip de acero inoxidable



Cinta ancha que permite mayor extensión y facilita su lectura

Gancho sencillo de acero inoxidable

MAGNÉTICO



Fabricado en resina ABS



Protección de caucho



Impresión en tres escalas de medición: centímetros, pulgadas y pies



Código	Longitud	Ancho	Inner	Master
TC1418	5 m	19 mm (3/4")	8	72

Empaque: Blister



Con topes magnéticos



Clip de acero inoxidable



Gancho con tres remaches para mayor sujeción

Gancho doble de acero inoxidable

TRADICIONAL



Fabricado en resina ABS



Protección de caucho



Impresión en tres escalas de medición: centímetros, pulgadas y pies



Código	Longitud	Ancho	Inner	Master
TC0234	3 m	16 mm (5/8")	12	144

Empaque: Blister



Clip de acero inoxidable



Gancho con tres remaches para mayor sujeción

BIMATERIAL



Código	Color	Longitud	Ancho	Inner	Master
WF9491	Verde	3m	16 mm (5/8")	12	72
WF9666	Verde	7.5m	25 mm (1")	12	72
WF9663	Amarillo	3m	16 mm (5/8")	12	72
WF9665	Amarillo	7.5m	25 mm (1")	12	72

Empaque: Blister


SÓLIDO



Código	Longitud	Ancho	Inner	Master
TC1488	3 m	16 mm (5/8")	12	144
TC1490	5 m	19 mm (3/4")	12	72
TC1492	8 m	25 mm (1")	12	48

Empaque: Blister

SÓLIDO



Código	Longitud	Ancho	Inner	Master
WF3503	3 m	13 mm (1/2")	12	144
WF3506	7.5 m	25 mm (1")	12	48

Empaque: Blister

SÓLIDOS EN TARJETA EXHIBIDORA



Código	Color	Longitud	Ancho	Inner	Master
WF3513	Naranja / 12 pzs	3 m	13 mm (1/2")	36	72
WF3523	Colores / 12 pzs	3 m	13 mm (1/2")	36	72

Empaque: Blister

CINTA LARGA FIBRA DE VIDRIO 1/2"

TIPO CARRETE

- Caja resistente en plástico ABS
- Doble impresión
- Con dos escalas: métrico e inglés



Código	Longitud	Inner	Master
WF9380	30 m	6	24

Empaque: Blister

| BOMBAS

| COMPRESORES

| DESBROZADORAS

| ESMERILADORAS

| FUMIGADORAS

| GENERADORES

| REBAJADORAS

| ROTOMARTILLOS

| SIERRAS

| SIERRAS CALADORAS

| SOLDADORA



HERRAMIENTAS
DE PODER





BOMBAS

BOMBA SUMERGIBLE PARA AGUA LIMPIA

- Interruptor flotador
- Velocidad: 2,800 rpm / 3,450 rpm
- Usos: cisternas, fuentes y llenado de tinacos



- CUERPO DE ALUMINIO**
- Incluye flotador™
 - Velocidad: 3,450 rpm
 - Usos: cisternas, fuentes y llenado de tinacos
 - Boquilla de salida de bronce

USO RUDO



- TIPO BALA ACERO INOXIDABLE**
- Incluye caja de control
 - Para bombear agua limpia en pozos, manantiales de 4" de diámetro
 - Boquilla de salida de bronce



Código	TC5737 / TC4106	TC5739	TC5741	TC5742
Potencia	1 HP	1/2 HP	2 HP	1 HP
Altura máx.	33 m	12 m	96 m	54 m
Flujo máx.	7 600 l/hr	5 820 l/hr	110 L/min	110
Profundidad máx.	8 m	9 m	40 m	40 m
Conector	Diámetro de salida 1"	Diámetro de salida 1"	Diámetro de salida 2"	Diámetro de salida 2"
Velocidad:	3 450 rpm / 2800 rpm (TC4106)	3 450 rpm	3 450 rpm	3 450 rpm
Ciclo de trabajo	3 h de trabajo x 15 min de descanso Máx. diario: 18 h	3 h de trabajo x 15 min de descanso Máx. diario: 18 h	3 h de trabajo x 15 min de descanso Máx. diario: 18 h	3 h de trabajo x 15 min de descanso Máx. diario: 18 h
Cable alimentación	10 m	10 m	3 m	3 m
Empaque:	Caja 1 / Master 2	Caja 1 / Master 4	Caja 1 / Master 1	Caja 1 / Master 1

BOMBA SUMERGIBLE PARA AGUA SUCIA

- Interruptor flotador
- Permite el paso de partículas de hasta 35 mm
- Velocidad: TC3505: 2,800 rpm TC4460: 3,500 rpm
- Usos: cisternas, fuentes y llenado de tinacos



USO RUDO

NUEVO PRODUCTO

- ACERO INOXIDABLE**
- Incluye flotador
 - Permite el paso de partículas de hasta 35 mm
 - Velocidad: 3,450 rpm
 - Usos: cisternas, fuentes y llenado de tinacos

USO RUDO



NUEVO PRODUCTO

GARANTÍA 2 AÑOS

BOMBA CENTRÍFUGA PARA AGUA LIMPIA

- Operación silenciosa
- Impulsor de bronce
- Mueve agua con alta capacidad de presión y bajo flujo.
- Usos: cisternas, pozos, y fosas



GARANTÍA 2 AÑOS

NUEVO PRODUCTO

Código	TC5740	TC5736	TC5738
Potencia	1 1/2 HP	1 1/2 HP	1 HP
Altura máx.	11 m	9 m	8 m
Flujo máx.	15 000 l/hr	15 000 l/hr	12 500 l/hr
Profundidad máx.	8 m	8 m	9 m
Conector	Plástico con adaptador para manguera: 1" y 1 1/2"	Plástico de salida en dos medidas: 1" y 1 1/2" 46.3 mm, 35.1 mm 31.4 mm, 24.8 mm	Plástico de salida en dos medidas: 1" y 1 1/2" 46.3 mm, 35.1 mm 31.4 mm, 24.8 mm
Ciclo de trabajo	3 h de trabajo x 15 min de descanso Máx. diario: 18 h	3 h de trabajo x 15 min de descanso Máx. diario: 18 h	3 h de trabajo x 15 min de descanso Máx. diario: 18 h
Cable alimentación	10 m	10 m	10 m
Empaque:	Caja 1 / Master 4	Caja 1 / Master 4	Caja 1 / Master 4

Código	TC5077	TC5078	TC5079
Potencia	1/2 HP	3/4 HP	1 HP
Altura máx.	23 m	28 m	36 m
Flujo máx.	90 L/min	100 L/min	116 L/min
Profundidad máx.	8 m	8 m	8 m
Entrada /Salida.	1"NTP	1"NTP	1"NTP
Velocidad:	3 450 rpm	3 450 rpm	3 450 rpm
Empaque:	Caja 1 / Master 2	Caja 1 / Master 2	Caja 1 / Master 2



BOMBAS PERIFÉRICAS



1/2 HP

Entrada/Salida: 1NPT

Son ideales para lugares donde se requieren presiones elevadas de agua, ya que generan mayor empuje, aunque el flujo de agua es menor.



Para agua limpia.



Son resistentes a la intemperie.



Sistema antibloqueo*



Impulsor de latón.



Bajo consumo eléctrico.




Funcionamiento silencioso.

* Exclusivo para bombas TC y WF

CURVA DE RENDIMIENTO

Comparativa de rendimiento entre altura y flujo de cada uno de nuestros modelos



■ TC2665 ■ TC2666 ■ TC2667 ■ WF9710 ■ WF0846 ■ WF0847 ■ RO0099

NUEVO PRODUCTO

3/4 HP

Entrada/Salida: 1NPT

Código	TC5729
Altura máxima	55 m
Flujo máximo:	50 L/m
Ciclo de trabajo:	1 hr. de trabajo x 20 min de descanso
Profundidad máxima:	8 m
Velocidad:	3 450 rpm
Empaque:	Caja 1 / Master 2

1 HP

Entrada/Salida: 1NPT

Código	TC5081	WF0849
Altura máxima	65 m	50 m
Flujo máximo:	60 L/m	50 L/m
Ciclo de trabajo:	1 hr. de trabajo x 20 min de descanso	1 hr. de trabajo x 20 min de descanso
Profundidad máxima:	8 m	8 m
Velocidad:	3 450 rpm	3 450 rpm
Empaque:	Caja 1 / Master 2	Caja 1 / Master 2

MANGUERA PLANA PARA BOMBA DE AGUA

- Fabricada en PVC
- Para uso agrícola, construcción o industrial
- Temperatura de operación: -5° C a 60° C
- Espesor de pared: 1.2 mm

Para agua limpia



Conducción de grandes flujos



Código	Medida	Peso	Presión máx	Inner	Master
TC5297	3" x 50m	0.40 kg/m	160 PSI	1	1
Empaque:	Caja				

NUEVO PRODUCTO

Wolfox
GARANTÍA 1 AÑO

BOMBAS PERIFÉRICAS AUTOCEBANTES

Generan mayor presión cuando se requiere elevar agua limpia, ideales para lugares de difícil acceso.



Para agua limpia.



Son resistentes a la intemperie.



Sistema antirretorno

BOMBAS PERIFÉRICAS AUTOCEBANTES

- Recomendadas para bombear agua limpia

**BAJO MANTENIMIENTO
SOLO REQUIEREN PURGARSE LA PRIMERA VEZ**



1/2 HP

Entrada/Salida: 1NPT

Código	WF1412
Altura máxima	28 m
Flujo máximo:	40 L/m
Ciclo de trabajo:	35 min. de trabajo x 5 min de descanso
Profundidad máxima:	9 m
Velocidad:	3 450 rpm
Empaque:	Caja 1 / Master 4

FLOTADOR ELÉCTRICO 3 M



- Para tinacos, cisternas, fosas, fuentes y albercas.
- No requiere mantenimiento.
- Controla el encendido y apagado de la bomba al ser instalado, ya sea tinaco o cisterna.
- Compatible con bombas sumergibles, periféricas y centrífugas.



Totalmente hermética

Incluye contrapeso para regular el nivel de profundidad del agua.

Código	Voltaje	Longitud cable	Inner	Master
TC5978	125 V-250 V~	3 m	1	1

Empaque: Caja

BOMBA HIDRONEUMÁTICA

- Entrada / Salida: 1" NPT
- Velocidad: 3,420 rpm
- Profundidad máxima: 9 m
- Presión: 20 -40 PSI
- Aumenta constantemente la presión en toda la instalación

Ciclo de trabajo:
1 hr de trabajo x
15 min de descanso
Máximo diario: 12 hr



BOMBA HIDRONEUMÁTICA 150 LITROS, 1 1/2 HP

- Para 15 tomas de agua simultáneas
- Entrada / Salida: 1" NPT
- Velocidad: 3,450 rpm
- Profundidad máxima: 9 m
- Presión: 20 -40 PSI
- Aumenta constantemente la presión en toda la instalación

Ciclo de trabajo:
1 hr de trabajo x
15 min de descanso
Máximo diario: 12 hr



- Cable de alimentación con clavija : 1.5 m

Código	Potencia	Altura máx.	Flujo máx.	Inner	Master
TC5735	1 1/2 HP	48 m	75 L/min	1	1

Empaque:

Caja

Código	Potencia	Altura máx	Flujo máx	Tanque	Tomas de agua	Inner	Master
TC5734	1/2 HP	35 m	60 L/min	50 L	6	1	1
TC5732	1/2 HP	38 m	50 L/min	24 L	4	1	1

Empaque:

Caja

COMPRESORES DE AIRE

COMPRESOR DE AIRE

- Monofásico
- Motor lubricado con devanado de cobre
- Tubos de succión de aluminio
- Incluye filtro de aire
- Válvula de drenado
- 2 llantas sólidas

Todos los compresores cuentan con salida de alta y baja presión.

El manómetro grande indica la salida de alta presión.
El manómetro regulable pequeño indica la salida de baja presión.

Usa aceite para motor SAE 40.

¡ADVERTENCIAS!

Este equipo DEBE SER UTILIZADO con una alimentación de 115 V- a 125 V- utilizar una TENSIÓN DIFERENTE DAÑA SEVERAMENTE el producto.

PROXIMAMENTE

NUEVO
PRODUCTO



2 salidas de aire con conexión rápida



Manómetros de alta y baja presión



100 L



PROXIMAMENTE

NUEVO
PRODUCTO

GARANTÍA
2 AÑOS
GARANTÍA



50 L



Código	TC5425	TC5968
Tanque:	26 gal	13 gal
Potencia nominal:	3 HP	2 HP
Potencia máxima:	3.6 HP	2.5 HP
Motor:	Lubricado con devanado de cobre, 2 pistones permite llenar el tanque más rápido	Lubricado con devanado de cobre
Transmisión:	De banda para realizar trabajos pesados	No
Rango de presión:	80 / 115 PSI	87 / 115 PSI
Flujo de aire:	8.3 CFM @ 40 PSI / 5.4 CFM @ 90 PSI	4.8 CFM @ 40 PSI / 4.0 CFM @ 90 PSI
Flujo continuo:	236 L / min	136 L / min
Velocidad:	3 400 rpm	3 354 rpm
Ciclo de trabajo:	8 hrs. Diarias Max. / (NO EXCEDA 4 CARGAS X HR)	8 hrs. Diarias Max. / (NO EXCEDA 4 CARGAS X HR)
Peso:	90 Kg	29.45 Kg
Inner:	1	1
Master:	1	1
Empaque:	Caja	Caja



KIT COMPRESOR DE AIRE

- Monofásico
- Válvula de drenado

GARANTÍA
2 AÑOS
GARANTÍA

NUEVO
PRODUCTO

PROXIMAMENTE



2 salidas de aire
con conexión rápida



Manómetros de alta
y baja presión



Imagen referencia

40 L

NUEVO
PRODUCTO

PROXIMAMENTE



Imagen referencia

24 L

Código	TC6404	TC6403
Tanque:	11.9 gal	5.54 gal
Potencia nominal:	2 HP	1.5 HP
Potencia máxima:	3 HP	2.4 HP
Rango de presión:	85 / 116 PSI	85 / 116 PSI
Flujo de aire:	4.8 CFM @ 40 PSI / 4.0 CFM @ 90 PSI	4.2 CFM @ 40 PSI / 3.2 CFM @ 90 PSI
Flujo continuo:	200 L / min	180 L / min
Velocidad:	3 400 rpm	3 400 rpm
Ciclo de trabajo:	8 hrs. Diarias Max. / (NO EXCEDA 4 CARGAS X HR)	8 hrs. Diarias Max. / (NO EXCEDA 4 CARGAS X HR)
Peso:	28 Kg	20 Kg
Inner:	1	1
Master:	1	1
Empaque:	Caja	Caja

COMPRESOR DE AIRE

- Monofásico
- Incluye filtro de aire 2 ruedas sólidas y tacones
- Válvula de drenado

Wolfbox

Wolfbox

GARANTÍA
1 AÑO
GARANTÍA



2 salidas de aire con conexión rápida



Manómetros de alta y baja presión



40 L

24 L

Código	WF0627	WF0626
Tanque:	10.2 gal	6.2 gal
Potencia nominal:	2 HP	2 HP
Potencia máxima:	2.5 HP	2.5 HP
Motor:	Lubricado	Lubricado
Flujo de aire:	4.8 CFM @ 40 PSI / 4.0 CFM @ 90 PSI	3.5 CFM @ 40 PSI / 2.5 CFM @ 90 PSI
Flujo continuo:	136 L / min	101 L / min
Velocidad:	3 400 rpm	3 400 rpm
Ciclo de trabajo:	8 hrs. Diarias Max. / (NO EXCEDA 4 CARGAS X HR)	8 hrs. Diarias Max. / (NO EXCEDA 4 CARGAS X HR)
Peso:	27 Kg	23.6 Kg
Inner:	1	1
Master:	1	1
Empaque:	Caja	Caja

COMPRESOR DE AIRE, 12 V CD

- Adaptador de auto 12 volts
- Manómetro calibrador



Wolfbox

GARANTÍA
1 AÑO
GARANTÍA

Código	WF1010	WF1011
Presión Máx.	300 PSI	300 PSI
Lámp. de emergencia	SI	-
Cable:	2.5 m	2.7 m
Manguera:	50 cm	45 cm
Boquilla:	Ajustable 1.8 - 2.6 mm	SI
Rango de dispersión:	25 cm	47 cm
Ciclo de trabajo	20 min de trabajo x 10 de descanso. Máximo diario: 1 hr.	20 min de trabajo x 10 de descanso. Máximo diario: 1 hr.
Incluye:	3 Adaptadores para inflar	3 Adaptadores para inflar
Inner:	2	5



CORTASETOS MOTOR DE GASOLINA 26 cc

- Arranque manual (cuerda retráctil)
- Para corte de arbustos y setos
- Sistema de cuchillas dual anti-vibración
- Cuchillas con doble filo por ambos lados
- Peso: 5.7 kg
- Cuenta con clutch



GARANTÍA
1 AÑO
GARANTÍA

Ciclo de trabajo:
1 tanque x
20 min de descanso
Máximo diario: 6hrs



¡Atención!

2 MOTOR
TIEMPOS

20ML ACEITE + 1LT GASOLINA = TANQUE

La garantía está sujeta a análisis previo del CSA

Código	Capacidad del motor	Cap. Tanq. Gasolina	Long. de corte	Velocidad	Inner	Master
TC5340	0.9 HP	0.5 L	60cm	7,500 rpm	1	1
Aditivos				Contenido		
TC5407	Aceite motor 2 tiempos			118 ml (4 oz)	6	24
TC5406	Limpiador carburador			470 ml	1	12

SOPLADORA ELÉCTRICA

- Diseño ergonómico y ultraligero
- Botón rápido de encendido y apagado
- Boquilla larga lo que le permite un funcionamiento cómodo del soplador en posición vertical.
- Peso: 2.1 kg



Boquilla recta

Mango cómodo para mayor control



Ciclo de trabajo:
50 min x 20 min de descanso.



960 W

Código	Velocidad de aire	Volumen de aire	Velocidad del motor	Inner	Master
TC6077	280 Km / h	350 CFM	14 500 rpm	1	4
Empaque:		Caja			

NOM
GARANTÍA
2 AÑOS
GARANTÍA

NUEVO
PRODUCTO



Con clavija para extensión eléctrica, no incluye cable.



SOPLADORA, ASPIRADORA Y TRITURADORA ELÉCTRICA

- Tubo desmontable
- Rueda desmontable
- Velocidad regulable
- Peso: 4.3 kg

3
FUNCIONES



Sopladora



Aspiradora



Trituradora

Boquilla recta

Mango cómodo
para mayor control

NUEVO
PRODUCTO

Con clavija para extensión
eléctrica, no incluye cable.

Bolsa
Recolectora

Ciclo de trabajo:
50 min x 20 min
de descanso.



1 440 W

Código	Velocidad de aire	Volumen de aire	Velocidad del motor	Inner	Master
TC6077	350 Km / h	460 CFM	9 500 - 14 500 rpm	1	1
Empaque:	Caja				



Aspiradora:
Amplio poder de succión para
recoger hojas y césped.



Trituradora:
De alto impacto que reduce,
acelera y comprime fácilmente
los residuos.



Sopladora:
De gran velocidad para
las tareas de limpieza más
exigentes.



Desbrozadoras de fácil arranque, ideal para
recortar césped, hierba o maleza, cuentan
con un diseño ergonómico para proporcionar
un uso eficaz y rápido.

2 MOTOR
TIEMPOS

20ML
ACEITE

+

1LT
GASOLINA

=

TANQUE

¡Atención!

Incluye
carrete de hilo

Incluye
Cuchilla

DESBROZADORAS CON MOTOR DE GASOLINA

- Mango tipo bici (a dos manos) con switch
de seguridad y candado
- Confortable arnés de carga
- Útil para cortar pasto, hierba y maleza
- Cuentan con clutch



50 cc



25 cc



25 cc

Código	TC5371	TC5337	TC5368
Capacidad del motor:	50 c.c. / 1.8 HP	1 HP	1 HP
Diámetro de corte:	18"	17"	17"
Tipo de Mango:	Tipo bici	Recto Tipo "D"	Curvo Tipo "D"
Capacidad del tanque:	1.1 L	500 mL	500 mL
Diámetro de hilo:	2.0 mm, 2.4 mm, 2.7 mm, 3.3 mm	2.0 mm, 2.4 mm, 2.7 mm, 3.3 mm	2.0 mm, 2.4 mm, 2.7 mm, 3.3 mm
Peso:	7.9 Kg	6.5 Kg	5 Kg
Ciclo de trabajo:	1 tanque x 30 min. de descanso. Máx. 8 hr diario	1 tanque x 30 min. de descanso. Máx. 8 hr diario	1 tanque x 30 min. de descanso. Máx. 8 hr diario
Inner:	1	1	1
Master:	1	1	1
Empaque:	Caja	Caja	Caja

ADITIVOS



Código	Refacción	Inner	Master
TC5407	Aceite motor 2 tiempos 118 ml (4oz)	6	24
Empaque:	Caja		



PULIDORA

- Interruptor tipo gatillo de velocidad variable
- Bloqueo de eje
- Respaldo de velcro
- Incluye bonete de lana y llave hexagonal
- Empuñadura soft touch
- Velocidad variable
- Incluye carbonos de repuesto



NUEVO PRODUCTO
GARANTÍA 2 AÑOS

- Diámetro de 10" (254 mm)
- Doble soporte de agarre
- Incluye bonete de lana: Frente: 100% lana, Dorso: 100% algodón

Wolfox

GARANTÍA 1 AÑO



Código	TC9138	WF0006
Potencia:	1 260 W	110 W
Diámetro:	7"	10"
Velocidad:	1 000 - 3 600 rpm	3 000 rpm
Eje:	5/8"	5/8"
Ciclo de trabajo:	30 min de trabajo x 15 min de descanso. Máximo 3 hrs. diario	20 min de trabajo x 15 min de descanso. Máximo 1.5 hrs. diario
Inner:	1	1
Master:	4	4
Empaque:	Caja	Caja

REPUESTOS PARA PULIDORAS

Código	Accesorio	Inner	Master
TC2729	Bonete 7"	5	20
TC2730	Respaldo tipo velcro 7"	2	20

Empaque: Bolsa

ESMERIL ANGULAR

- Bloqueo del eje para un cambio rápido del disco
- 3 posiciones de mango auxiliar
- Anillo absorbente de impacto



1 200 W

- Mango soft touch
- Bloqueo del eje para un cambio rápido del disco
- 2 posiciones de mango auxiliar



900 W

GARANTÍA 2 AÑOS

Código	TC4108	TC4109
Diámetro:	4 1/2"	4 1/2"
Eje:	5/8"	5/8"
Velocidad:	12 000 rpm	12 000 rpm
Ciclo de trabajo:	30 min de trabajo x 15 min de descanso. Máximo 3 hrs. diario	30 min de trabajo x 15 min de descanso. Máximo 3 hrs. diario
Incluye:	Disco / Llave / Carbones de repuesto	Disco / Llave / Carbones de repuesto
Inner:	1	1
Master:	6	6
Empaque:	Caja	Caja

TALADRO PERCUTOR



**GARANTÍA
2 AÑOS**

TALADRO PERCUTOR

- Velocidad variable
- Función reversible
- Cambio de acción taladro-rotomartillo
- Guía de profundidad
- Botón de acción continua



**GARANTÍA
2 AÑOS**

**NUEVO
PRODUCTO**

1 050 W

710 W

Código	TC5532	
Broquero:	1/2"	1/2"
Velocidad:	0 - 2 800 rpm	0 - 2 600 rpm
Función reversible:	Si	Si
Ciclo de trabajo:	30 min de trabajo x 15 min de descanso. Máx. 3 hrs. diario	30 min de trabajo x 15 min de descanso. Máx. 3 hrs. diario
Mango:	Soft Touch	Soft Touch
Incluye:	Llave para broquero / Mango Lateral Carbones de repuesto	Llave para broquero / Mango Lateral / Carbones de repuesto
Refacciones:	-	-
Inner:	1	1
Master:	6	6
Empaque:	Caja	Caja

SOPORTE PARA ESMERIL

- Soporte sólido de aleación de aluminio
- Ideal para realizar cortes precisos

**NUEVO
PRODUCTO**



Ángulo de corte
0 - 45°



Esmeriladoras
4 1/2" y 5"

Código	Ángulo de corte	Prof. Máx.	Base	Inner Master
TC5583	0 - 45°	35 mm	190 x 235 mm	1 6

Empaque:

Caja

SOPORTE VERTICAL PARA TALADRO

- Aleación de aluminio de alta calidad, más duradero y más fuerte.
- Ideal para realizar cortes precisos
- Para trabajos de precisión en madera, metal, plástico.

**NUEVO
PRODUCTO**



Longitud del tubo
400 mm



Funciona con cualquier taladro

Código	Diámetro de soporte	Long. de trabajo	Inner Master
TC5585	43 mm	60 mm	1 10

Empaque:

Caja

BROQUERO

- Funcionan para la mayoría de los taladros y rotomartillos comerciales de 3/8" y 1/2"
- Cuerpo y punta templada para mayor durabilidad
- Juego de mandril y llave



Código	Medida	Inner	Master
Juego de Broquero con Llave			
TC5538	3/8"	6	48
TC5539	1/2"	6	36
Empaque:		Caja	

LLAVE PARA BROQUERO

- Funcionan para la mayoría de los taladros y rotomartillos comerciales de 3/8" y 1/2"
- Fabricada en acero al carbón



Código	Medida	Inner	Master
Llave			
TC5540	3/8"	12	72
Empaque:		Bolsa	

SOPORTE ANGULAR 45°

- Aleación de aluminio de alta calidad, más duradero y más fuerte.
- Taladre agujeros en ángulos precisos
- Para trabajos de precisión en madera, metal, plástico.
- Ranura en V para taladrar material redondo



Ángulo ajustable



Taladros 3/8" - 1/2"



Código	Diámetro de soporte	Prof. Máx.	Base	Inner	Master
TC5582	43 mm	210 mm	Ø135 mm	1	8

Empaque:

Caja

ESPUMADORA PARA HIDROLAVADORA 1 LITRO

- Compatible con todas las hidrolavadoras Toolcraft y Wolfbox
- Conector rápido 1/4"
- Boquilla profesional ajustable



Cantidad de espuma y ángulo de pulverización ajustable

Cero fugas

Código	Rango de Presión	Inner	Master
TC6041	2 300 PSI	1	1

Empaque:

Caja

ACCESORIOS PARA HIDROLAVADORAS


Código	Refacciones	Inner	Master
TC5893L	Lanceta Hidrolavadora	1	2
TC5893P	Pistola Hidrolavadora	1	16
TC5893M	Manguera 5m Hidrolavadora	1	5

Empaque:

Caja


ATORNILLADOR INALAMBRICO 1 LITRO

- Batería: NI-CD
- Potencia 25 W
- 4.8 v



Velocidad variable

Función reversible



Wolfbox

Código	WF1390
Broquero:	1/4"
Velocidad:	0 - 180 rpm
Torque:	2.5 Nm
Ajuste de broquero:	Manual
Ciclo de trabajo:	20 min de trabajo x 10 min de descanso. Máximo 1.5 hrs. diario
Incluye:	Cargador 220 V~ 60 Hz / 11 Puntas / 1 Punta de extensión
Inner:	4
Master:	12

JUEGO DE DESTORNILLADOR INALAM

- Batería: LI-ION
- Potencia 25 W
- 3.6 Vcc

PROXIMAMENTE



Código	TC6429P
Broquero	1/4"
Velocidad	0 - 180 rpm
Torque	2.5 Nm
Ajuste de broquero:	Manual
Ciclo de trabajo	50 min de trabajo x 15 de descanso. Máximo diario: 6 hr.
Incluye	11 Puntas / 1 Punta de extensión
Inner:	4
Master:	12

ROTOMARTILLO INALÁMBRICO



PROXIMAMENTE



Incluye:
6 Brocas
6 Puntas cortas



NUEVO
PRODUCTO



Mango ergonómico



GARANTÍA
2 AÑOS



PROXIMAMENTE

Incluye:
6 Brocas
6 Puntas cortas



NUEVO
PRODUCTO



GARANTÍA
1 AÑO

Código	TC6416BCP	WF1448P
Función:	3 Rotomartillo - Taladro - Atornillador	3 Rotomartillo - Taladro - Atornillador
Broquero:	1/2"	3/8"
Velocidad:	0 - 1 400 rpm	0 - 1 300 rpm
Torque máx:	22 Nm	22 Nm
Posiciones de torque:	16 configuraciones	18 configuraciones
Incluye:	1 Cargador 100 V - 240 V~ 50 - 60 Hz 1 Adaptador magnético / 1 Batería	1 Cargador 100 V - 240 V~ 50 - 60 Hz 1 Adaptador magnético / 1 Batería
Inner:	1	1
Master:	6	10
Empaque:	Caja	Caja

ATORNILLADOR IMPACTO / TALADRO INALÁMBRICOS




PROXIMAMENTE

Incluye:
6 Brocas
6 Puntas cortas
2 Puntas largas



NUEVO
PRODUCTO



GARANTÍA
2 AÑOS




PROXIMAMENTE

Incluye:
6 Brocas
6 Puntas cortas



NUEVO
PRODUCTO




Código	TC6418BCP	TC6417BCP
Función:	2 Taladro - Atornillador	2 Taladro - Atornillador
Broquero:	1/2"	3/8"
Velocidad:	0 - 1 400 rpm	0 - 650 rpm
Torque máx:	22 Nm	22 Nm
Posiciones de torque:	18 configuraciones	18 configuraciones
Incluye:	1 Cargador 100 - 240 V~ 50 - 60 Hz / 1 Adaptador magnético / 1 Batería	Cargador 120 V~ 60 Hz / 1 Adaptador WF9366B / Batería taladro INNER 1/ MASTER 20 WF9366C / Cargador taladro INNER 1/ MASTER 20
Accesorios:	-	
Inner:	1	1
Master:	10	10
Empaque:	Caja	Caja



MAYOR POTENCIA Y RENDIMIENTO

múltiples herramientas
2 BATERÍAS UNIVERSALES

ACCESORIOS PARA HERRAMIENTA INALÁMBRICA



PROXIMAMENTE

Código	TC6426CP	TC6425BP
Función	BATERÍA	CARGADOR
Capacidad	2.0 / 4.0 Ah	-
Tiempo de carga	1 h Carga rápida	-
Inner	20	20
Master	40	100
Tipo de Empaque	Caja	Caja

PROXIMAMENTE

CAPACIDAD

1 Ah



Código	TC6003	TC6002
Función	BATERÍA	CARGADOR
Capacidad	1.0 Ah	-
Tiempo de carga	1 h Carga normal	-
Inner	5	5
Master	20	20
Tipo de Empaque	Caja	Caja

¡ADVERTENCIAS!

NUNCA CARGUE la batería por más de 5 horas, si se permite la carga por más tiempo esto DAÑA SEVERAMENTE el producto.



ROTOMARTILLOS ELECTRONEUMÁTICOS

SET PUNTAS Y BROCAS SDS

· Fabricados en acero al cromo



Código	Inner	Master
TC5989	1	5

Empaque: Estuche metálico



Contenido: 15 pzas.
Cíncel de punta
14 x 250
Cíncel plano delgado
14 x 250 x 20
Cíncel plano grueso
14 x 250 x 40
Brocas
1/4" x 4"
1/4" x 6"
5/16" x 6"
3/8" x 6"
1/2" x 6"
3/16" x 8"
5/8" x 8"
1/4" x 8"
1/4" x 10"
5/16" x 12"
3/8" x 12"
1/2" x 12"

CINCELES PARA ROTOMARTILLO SDS PLUS

· Fabricados en acero al cromo



Código	Accesorios	Largo	Inner	Master
TC5988	PLANO GRUESO 1 1/2" (38 mm)	10" (25 cm)	6	24

Empaque: Granel



LIJADORA ORBITAL

· Interruptor a dos dedos



400 W

LIJADORA ORBITAL

· Interruptor sellado para mayor vida útil



180 W



Código	TC5909	TC5910
Velocidad:	14 000 rpm	10 000 rpm
Superficie de lijado:	1/2 hoja: 4 1/2" x 9" (115 mm x 230 mm)	1/4 hoja: 4 1/4" x 4 1/2" (107.95 mm x 114.3 mm)
Empuñadura:	Mango Soft touch	-
Ciclo de Trabajo:	40 min de trabajo x 20 min de descanso. Máximo 6 hrs. diario	20 min de trabajo x 15 min de descanso. Máximo 3 hrs. diario
Botón de Uso Continuo:	Si	Si
Incluye:	Bolsa recolectora	Bolsa recolectora/ Carbones de repuesto
Inner:	1	1
Master:	10	10
Empaque:	Caja	Caja



SIERRAS CALADORAS

NUEVO
PRODUCTO

GARANTÍA
2 AÑOS



Láser integrado



800 W



570 W

Código	TC4115	TC5916
Velocidad:	800 - 3 000 rpm	800 - 3 000 rpm
Capacidad de Corte:	Madera 90 ° - 100 mm/ Metal 90 ° 6 - 10 mm	Madera 90 ° - 65 mm/ Metal 90 ° 8 mm
Guía Láser:	Si	-
Ciclo de Trabajo:	30 min de trabajo x 15 min de descanso. Máximo 3 hrs. diario	30 min de trabajo x 15 min de descanso. Máximo 3 hrs. diario
Longitud de la carrera:	11/16" (18 mm)	11/16" (18 mm)
Velocidad Variable	Si	Si
Barra Guía:	Si	-
Zanco de Segueta:	Tipo "T"	Tipo "T"
Cambio de Segueta:	Si	Si
Incluye:	Llave/ Segueta / Carbones de repuesto	
Inner:	1	1
Master:	5	5
Empaque:	Caja	Caja



ROUTER

NUEVO
PRODUCTO



1 200 W

NUEVO
PRODUCTO



500 W

GARANTÍA
2 AÑOS
GARANTÍA

Código	TC5913	TC5985
Diámetro:	1/4"	1/4"
Velocidad:	4 000 a 30 000 rpm	33 500 rpm
Diámetro de collet:	1/4" (6.35 mm)	1/4" (6.35 mm)
Empuñadura:	Soft Grip	Soft Grip
Guía de Profundidad:	Si	Si
Botón de seguridad:	Si	Si
Ciclo de Trabajo:	30 min de trabajo x 15 min de descanso. Máximo 3 h. diario	15 min de trabajo x 10 min de descanso. Máximo 3 h. diario
Incluye:	Carbones de repuesto	Broquero / Guía / Llave
Inner:	1	1
Master:	4	10
Empaque:	Caja	Caja

CEPILLO ELÉCTRICO 3 1/4", 700 W

- Montado en un balero de bola
- Ajuste fino de profundidad de cepillado
- Empuñadura con soft grip
- Guía paralela
- Incluye bolsa recolectora y llave
- Incluye carbones de repuesto

Ciclo de trabajo:
25 min de trabajo x
15 min de descanso
Máximo diario: 3 hrs



Garantía
2 AÑOS

Código	Potencia	Velocidad	Inner	Master
TC5904	700 W	16,000 rpm	1	6

Empaque:

Caja

MULTIPROPÓSITO ELÉCTRICO CON ACCESORIOS 300 W

- Velocidad variable
- Incluye estuche y 5 accesorios:
Cuchilla tipo sierra
Cuchilla tipo pala
Llave hexagonal
Papel y lija para metal y madera
- Para lijar, cortar, pulir, raspar, remover pintura, trabajos en madera, cortes tubo PVC y cortes en paneles de yeso
- Incluye carbones de repuesto

Ciclo de trabajo:
30 min de trabajo x
15 min de descanso
Máximo diario: 3 hrs



Garantía
2 AÑOS

Código	Potencia	Velocidad variable	Inner	Master
TC5911	300 W	15,000 a 22,000 rpm	1	6

Empaque:

Caja

ACCESORIOS PARA MULTITOOL

TC5314

TC5313



Código	Producto	Medida	Inner	Master
TC5313	Hoja para corte	1 1/4"	6	120
TC5314	Hoja para raspar	2"	6	120

Empaque:

Caja

PISTOLA DE CALOR

Wolfbox

Garantía
1 AÑO



1 600 W



- Interruptor dos niveles de temperatura
- Para descongelar tuberías, unión de lonas, quitar pintura, etc

Código	WF1409
Temperatura:	300 °C a 500 °C
Flujo de aire:	300 - 500 L/min
Ciclo de Trabajo:	15 min de trabajo x 10 min de descanso. Máximo 3 hrs. diario
Incluye:	-
Inner:	1
Master:	10
Empaque:	Caja



MINI RECTIFICADORA

- Cable de alimentación
- Gancho de sujeción
- Para rectificado y desbaste de metales, pulido, corte, afilado, cepillado, pirografiado, lijado y grabado



150 W

Código	TC9141
Velocidad variable:	10 000 a 36 000 rpm
Diámetro de collet:	1/8" (3.1 mm)
Ciclo de Trabajo:	30 min de trabajo x 15 min de descanso. Máximo 3 hrs. diario
Incluye:	Carbones de repuesto, extensión tipo lápiz, estuche y 40 accesorios
Inner:	v1
Master:	10
Empaque:	Estuche plástico

SIERRA SABLE INDUSTRIAL 900 W

- Cierre hermético para evitar entrada de polvo
- Sistema de cambio rápido de la seguenta 1/4 Vuelta
- Incluye 3 seguetas: para madera, metal y plástico (10 - 14 dpd)
- Capacidad de corte madera: 6" (150 mm)
- Capacidad de corte metal: 4" (102 mm)
- Incluye carbones de repuesto

NUEVO PRODUCTO

GARANTÍA 2 AÑOS



Código	TC5920
Potencia	900 W
Velocidad	2 500 rpm
Ciclo de trabajo	50 min de trabajo x 15 de descanso. Máximo diario: 6 hr.
Inner:	1
Master:	4
Empaque:	Caja
Seguetas de repuesto: Set 2 piezas	
TC4549	6" x 19mm
TC4550	9" x 19mm
TC4551	12" x 19mm
Empaque:	Caja

CORTADORA DE AZULEJOS DE MESA 7", 3/4 HP

- Incluye disco diamantado de rin continuo
- Capacidad de corte a 45° de 21 mm
- Capacidad de corte a 90° de 34 mm
- Consumo: 4.8 A
- Ideal para cortes finos
- Mesa graduada
- Cuenta con contenedor de agua

Ciclo de trabajo:
40 min de trabajo x
20 min de descanso
Máximo diario: 6 hr

NUEVO PRODUCTO

GARANTÍA 2 AÑOS



Código	Diámetro	Eje	Potencia	Velocidad	Inner	Master
TC5906	7"	5/8"	3/4 HP (600W)	3,500 rpm	1	1
Empaque:		Caja				

SOLDADORA INVERSORA,

- Control eléctrico de corriente de ajuste fino
- Control de arco automático
- Bornes de entrada rápida
- Con protector térmico de sobrecarga
- Sistema de enfriamiento por ventilación

GARANTÍA
1 AÑO
GARANTÍA



PROXIMAMENTE

200 A		180 A	160 A	
Código	TC6406	TC6405	WF1442	
Voltaje:	Bivoltaje de selección automático (120 / 260V~)		Bivoltaje de selección automático (120 / 260V~)	
Procesos de electrodo revestido:	SMAW hasta 5/32" y TIG		SMAW hasta 5/32" y TIG	
Bornes:	Si, Entrada Rápida		Si, Entrada Rápida	
Ciclo de trabajo:	50% 5 min. trabajo x 5 min. de descanso		60% 6 min. trabajo x 4 min. de descanso	
Alimentación:	120 / 260 V ~		120 / 260 V ~	
Corriente de entrada:	42 A (260 V~)		32 A (260 V~)	
Rango de corriente:	30 - 190 A		20 - 160 A	
Potencia:	110 V 8.3 KVA	220 V 13.2 KVA	110 V 7.5 KVA	220 V 11.9 KVA
Capacidad nominal de entrada:	7 KW		5 KW	
Funciona con electrodos:	120 V 6011 / 6013 / 7018: 3/32" 260 V 6011 / 6013 / 7018: 3/32", 1/8", 5/32"		120 V 6011 / 6013 / 7018: 3/32", 1/8" 260 V 6011 / 6013 / 7018: 3/32", 1/8", 5/32"	
Trabajo:	Industrial Ligero		Industrial Ligero	
Incluye:	Pinza para tierra / Pinza portaelectrodo / Cable de Tierra 5 m #6 AWG / Cable portaelectrodo 2 m #6 AWG / Careta / Cepillo de Alambre		Pinza para tierra / Pinza portaelectrodo / Cable de Tierra 5 m #6 AWG / Cable portaelectrodo 2 m #6 AWG / Careta / Cepillo de Alambre	
Inner:	1		1	
Master:	1		1	
Empaque:	Caja		Caja	

PINZA PARA TIERRA

- Cuerpo en lámina de acero galvanizado con acabado cromado
- Conexiones y mordazas de latón
- Doble sistema de seguridad para cable



Código	Amperaje	Inner	Master
TC0339	300 Amperes	5	50
TC0340	500 Amperes	5	50

Empaque: Caja

PINZA PARA TIERRA

Wolfox

- Cuerpo en lámina de acero galvanizado con acabado cromado
- Conexiones y mordazas de latón
- Doble sistema de seguridad para cable



Código	Amperaje	Inner	Master
WF0645	300 Amperes	6	36
WF0646	500 Amperes	6	36

Empaque: Caja

PINZA PORTAELECTRODO

- Recubrimiento de fibra de vidrio resistente a temperaturas elevadas
- Conexiones y mordazas de latón
- Diferentes posiciones para colocar el electrodo
- Incluye 1 llave hexagonal



Código	Amperaje	Cable calibre	Inner	Master
TC5239	300 Amperes	2/0 AWG	4	16
TC5240	500 Amperes	4/0 AWG	4	16

Empaque: Caja

PINZA PORTAELECTRODO

Wolfox

- Recubrimiento de fibra de baquelita resistente a temperaturas elevadas
- Conexiones y mordazas de latón
- Con diferentes posiciones para colocar el electrodo
- Incluye 1 llave hexagonal



Código	Amperaje	Cable calibre	Inner	Master
WF0643	300 Amperes	3 AWG	6	36
WF0644	500 Amperes	2 AWG	6	36

Empaque: Caja

ELECTRODO 6011

- Aplicación de alta penetración
- Ideal para soldadura en láminas de metal y acero dulce
- Apto para materiales sucios, oxidados o pintado
- Tipo de corriente CA / CD

NUEVO
PRODUCTO



Bolsa
1 kg

Código	Diámetro	Amperes requeridos	Inner	Master
TC5811	5/32"	100 - 130 A	5	20
TC5768	1/8"	80 - 130 A	5	20

Empaque: Bolsa

ELECTRODO 7018

- Bajo hidrógeno
- Apto para equipos pesados
- Soldadura por puntos, secciones delgadas
- Tipo de corriente CA / CD

NUEVO
PRODUCTO



Bolsa
1 kg

Código	Diámetro	Amperes requeridos	Inner	Master
TC5812	1/8"	80 - 140 A	5	20

Empaque: Bolsa

ESCUADRAS MAGNÉTICAS

- Ideal para sujetar piezas de diferentes ángulos de manera más rápida y precisa
- Fuerza magnética de alta duración
- Ángulos a 45°, 90°, 135°



Código	Medida	Capacidad máx. de carga	Inner	Master
TC5601	5"	40 Kg	4	16
TC5600	4"	23 Kg	4	32
TC5599	3"	11 Kg	6	36

Empaque: Blíster

ESCUADRAS MAGNÉTICAS

Wolfox

- Ideal para sujetar piezas de diferentes ángulos de manera más rápida y precisa
- Fuerza magnética de alta duración
- Ángulos a 45°, 90°, 135°



Código	Medida	Capacidad máx. de carga	Inner	Master
WF0867	5"	33 Kg	6	24
WF0869	4"	23 Kg	8	32
WF0865	3"	10 Kg	12	48

Empaque: Blíster

H | HERRAMIENTAS DE PODER | CLAVADORAS | LLAVES DE IMPACTO

CLAVADORA NEUMÁTICA

- Carcasa de aluminio
- Empuñadura con grip para un mejor agarre



Cal. 12



Cal. 18



Corona
1/4"



Cal. 18

**GARANTÍA
2 AÑOS**

Código	TC5357	TC5356	TC5355
Gama de clavos (Largo)	1 3/4" a 2 3/4"	5/8" a 2"	1" a 5/8"
Calibre de clavos (Espesor)	2.5 mm	18 (1.24mm)	18 (1.24mm)
Capacidad de depósito:	225 - 300	100	100
Presión de trabajo:	75 - 100 psi	75 - 100 psi	60 - 100 psi
Consumo nominal:	3.2 CFM @ 90 psi	2.1 CFM @ 90 psi	2.1 CFM @ 90 psi
Entrada de aire:	1/4" NPT	1/4" NPT	1/4" NPT
Ciclo de trabajo:	Continuo (lubrique constantemente)	Continuo (lubrique constantemente)	Continuo (lubrique constantemente)
Peso:	3.9 Kg	1.4 Kg	1.43Kg
Incluye:	Bote con aceite y llave allen	Bote con aceite y llave allen	Bote con aceite y llave allen
Inner:	1	1	1
Master:	4	10	10
Empaque:	Caja	Estuche plástico	Estuche plástico

LLAVE DE IMPACTO

- Carcasa de aluminio pulido
- Conexión de entrada de aire 1/4" NPT



Mecanismo
Twin Hammer



Mecanismo
Rocking dog

**GARANTÍA
2 AÑOS**

Código	TC5349	TC5348
Cuadro:	1/2"	1/2"
Peso:	2.5 Kg	2.1 Kg
Consumo nominal:	3.9 CFM @ 90 psi	3.6 CFM @ 90 psi
Velocidad variable:	7 000 rpm	7 000 rpm
Rango de torque:	50-450 lb/ft	30-260 lb/ft
Ciclo de trabajo:	Continuo (lubrique constantemente)	Continuo (lubrique constantemente)
Inner:	1	1
Master:	8	8
Empaque:	Caja	Caja

KIT LLAVE DE IMPACTO 1/2"

- Incluye llave de impacto TC5348
- Carcasa de aluminio pulido
- Mecanismo Rocking dog
- Conexión de entrada de aire 1/4" NPT
- Cuadro 1/2"
- Velocidad variable (7,000 rpm)
- Peso: 2.1 kg

Accesorios:

- 10 Dados:
 - 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 13/16", 7/8", 15/16"
- Extensión de 5"
- Filtro de aire
- Bote de aceite
- Llave allen de 4mm
- Niple 1/4" NPT



GARANTÍA 2 AÑOS



Ciclo de trabajo: continuo (lubrique constantemente)

Código	Consumo nominal	Rango de torque	Inner	Master
TC5350	3.6 CFM @ 90 psi	30-260 lb/ft	1	4

Empaque: Estuche

CLAVOS PARA CONCRETO GALVANIZADO

- Para concreto
- Por kilos



Bolsa 1 kilo

Código	Medida	Inner	Master
TC5501	2"	1	1
TC5502	2 1/2"	1	1

Empaque: Bolsa

CLAVOS CALIBRE 18

- Fabricado en acero con acabado galvanizado
- Clavo con cabeza
- Compatible con la clavadora neumática TC5356
- Espesor 1.24 mm



Caja 5,000 clavos



Código	Medida	Peso x caja (5,000 pzs)	Inner	Master
TC5387	5/8"	0.61 kg	1	20
TC5388	3/4"	0.82 kg	1	20
TC5389	1"	1.04 kg	1	20
TC5390	1 1/4"	1.5 kg	1	20
TC5391	1 5/8"	1.7 kg	1	10
TC5392	2"	2.01 kg	1	10

Empaque: Caja

GRAPAS CORONA 1/4"

- Fabricada en acero con acabado galvanizado
- 80 grapas por tira
- Compatible con la engrapadora neumática TC5355
- Espesor 1.24 mm



Caja 5,000 grapas



Código	Largo	Inner	Master
TC5393	5/8"	1	16
TC5394	3/4"	1	12
TC5395	7/8"	1	12
TC5396	1"	1	10
TC5397	1 1/8"	1	10
TC5398	1 1/4"	1	8

Empaque: Caja

MINI ESMERILADORA 1/4"

- Carcasa de aluminio
- Conexión de entrada de aire: 1/4" NPT
- Mordaza 1/4"
- Velocidad variable
- Incluye llave
- Peso: 0.3 kg

Ciclo de trabajo: continuo (lubrique constantemente)



Código	Velocidad	Consumo nominal	Inner	Master
TC5351	25,000 rpm	2.9 CFM @ 90 psi	2	20

Empaque: Caja

RATCHET 1/2"

- Carcasa de aluminio
- Conexión de entrada de aire 1/4" NPT
- Cuadro 1/2"
- Velocidad 160 rpm
- Reversible
- Peso: 1.2 kg

Ciclo de trabajo: continuo (lubrique constantemente)



Código	Consumo nominal	Rango de torque	Inner	Master
TC5353	3.1 CFM @ 90 psi	5-50 lb/ft	1	20

Empaque: Caja

LIJADORA ORBITAL 6"

- Carcasa de aluminio
- Conexión de entrada de aire 1/4" NPT
- Pad de vinil 6"
- Velocidad variable
- Peso: 0.83 kg

Ciclo de trabajo: continuo (lubrique)



Código	Velocidad	Consumo nominal	Inner	Master
TC5354	11,000 rpm	2.7 CFM @ 90 psi	1	10

Empaque: Caja

KIT MINI ESMERILADORA 1/4"

- Incluye mini esmeriladora TC5351
- Carcasa de aluminio
- Conexión de entrada de aire: 1/4" NPT
- Mordaza 1/4"
- Velocidad variable
- Incluye llave
- Peso: 0.3 kg

Accesorios:

- 1 collect 1/4" y 1 collect 1/8"
- Piedras montadas: 5 piezas de 1/4" y 5 piezas de 1/8"
- Niple 1/4" NPT
- Llave de 7/16" y de 11/16"



Ciclo de trabajo: continuo (lubrique constantemente)

Código	Velocidad	Consumo nominal	Inner	Master
TC5352	25,000 rpm	2.9 CFM @ 90 psi	2	10

Empaque: Caja



PISTOLAS

PISTOLA DE AIRE METÁLICA

- Fabricada en aluminio
- Boquilla corta de 5"
- Conexión de entrada de aire: 1/4" NTP



Código	Presión máxima	Inner	Master
TC2034	120 PSI	6	36

Empaque: Blister

METÁLICA SOPLETEADORA COMPACTA

- Fabricada en aluminio
- Boquilla corta de 4"
- Conexión de entrada de aire: 1/4" NTP



Código	Presión máxima	Inner	Master
TC2033	120 PSI	6	36

Empaque: Blister

DE AIRE

- Cuerpo de POM resistente
- Boquilla larga de 6"
- Conexión de entrada de aire: 1/4" NTP



Código	Presión máxima	Inner	Master
TC2032	90 PSI	6	36

Empaque: Blister

METÁLICA SOPLETEADORA

- Fabricada en aleación de acero
- Acabado cromado
- Palanca con cubierta de PVC
- Boquilla para flujo de aire dirigido
- Incluye 2 boquillas intercambiables
- Utilizada en trabajos de limpieza
- Conexión de entrada de aire: 1/4" NTP



Código	Presión máxima	Inner	Master
TC2014	90 PSI	6	36

Empaque: Blister

JUEGO DE SOPLETEADORA CON 6 ACCESORIOS

- 1 extensión aspersora
- 1 adaptador para válvula de latón
- 1 boquilla de punta de alta presión
- 1 boquilla cónica con cubierta plástica
- 1 válvula para inflar balones
- 1 inflador punta espiga



- Conexión de entrada de aire: 1/4" NTP

Código	Presión máxima	Inner	Master
TC24293	90 PSI	6	48

Empaque: Blister

JUEGO DE SOPLETEADORA CON 5 BOQUILLAS

- 3 boquillas con extensión
- 1 boquilla cónica en cubierta plástica
- 1 boquilla sin extensión
- Conexión de entrada de aire: 1/4" NTP



Código	Presión máxima	Inner	Master
TC4289	90 PSI	6	48

Empaque: Blister

PARA LIMPIEZA DE MÁQUINAS

- Cuerpo de aluminio y boquilla de latón
- Manguera plástica de 1 m
- Varilla larga
- Remueve grasa y suciedad
- Conexión de entrada de aire: 1/4" NTP



Código	Presión máxima	Inner	Master
TC4290	90 PSI	4	24

Empaque: Caja

PARA LIMPIEZA DE MOTORES

- Fabricada en aleación de aluminio
- Vaso de 0.9 litros
- Boquilla de 3 mm
- Para eliminar grasa y suciedad
- Para rociar aceites, limpiadores y antioxidantes
- Conexión de entrada de aire: 1/4" NTP



Código	Consumo de aire	Presión	Inner	Master
TC4175	6 - 11 CFM	60 - 100 PSI	1	10

Empaque: Caja

MANGUERA DE HULE P/COMPRESOR

- Manguera de hule
- Terminales de latón (macho y macho)



MANGUERA PARA AIRE TIPO RESORTE

- Manguera de polietileno
- Conectores es en latón
- Capacidad máxima de presión 300 PSI



CONTROL DE VOLUMEN DE AIRE

- Para tanques de equipos hidroneumáticos



Código	Manguera	Longitud	Conexión	Presión máxima	Inner	Master
TC5133	1/4"	10 m	1/4" NPT	300 PSI	2	12
TC5134	1/4"	15 m	1/4" NPT	300 PSI	2	12
TC2024	3/8"	10 m	1/4" NPT	300 PSI	2	6
TC2025	3/8"	15 m	1/4" NPT	300 PSI	2	6
TC5136	1/2"	15 m	3/8" NPT	900 PSI	1	6

Empaque: Cartón

Código	Conexión	Longitud	Inner	Master
TC2026	1/4"	7.5 m	6	12
TC2027	1/4"	15 m	6	12

Empaque: Granel

Código	Capacidad	Inner	Master
TC2744	100 galones	2	25

Empaque: Caja

FILTRO SEPARADOR DE AGUA Y ACEITE

- Base de aluminio y cuerpo de policarbonato
- Previene la oxidación en herramientas neumáticas



Código	Presión máxima	Conexión	Inner	Master
TC4295	120 PSI	1/4" NPT	6	24

Empaque: Blister

REGULADOR DE AIRE

- 3 escalas de medición: kg / cm², PSI, kPa



Código	Presión máxima	Conexión	Inner	Master
TC4294	160 PSI	1/4" NPT	6	24

Empaque: Caja

MANÓMETRO

- Ideal para tanque de aire y compresores



Código	Presión	Inner	Master
TC2030	0 - 100 PSI	10	100

Empaque: Caja

INFLADOR CABEZA DOBLE DE LATÓN 1/4"

- Cabeza grande que facilita el ensamble en llantas de camión



Código	Conexión	Inner	Master
TC4292	1/4" NPT	6	48

Empaque: Blister

INFLADOR CABEZA DOBLE 1/4" Wolfbox

- Cuerpo metálico
- Acabado cromado



Código	Conexión	Inner	Master
WF0150	1/4" NPT	6	48

Empaque: Blister

CABEZA DE LATÓN PARA INFLAR

- Ideal para tanque de aire y compresores
- Conexión de 1/4" NPT



Código	Conector	Inner	Master
TC2011	Hembra	12	144

Empaque: Blister

JUEGO DE ACCESORIOS NEUMÁTICOS 17 PIEZAS

- Fabricados en latón y acero
- Presión máxima: 90 PSI
- Contenido:
 - pistola soplete metálica
 - calibrador de presión metálico
 - válvula doble para inflar llantas
 - aguja metálica para inflar balones
 - adaptador para boquilla para inflar
 - boquilla de seguridad para soplete



- conectores macho de latón rosca 1/4"
- boquilla de latón para inflar con pistola soplete
- conector de latón para manguera con rosca 1/4"
- conectores hembra de latón rosca 1/2" NPT 2 pzs
- conectores para manguera de latón doble rosca de 1/4"
- cople de cambio rápido de latón hembra 1/4" con rosca de 1/2"

Código	Conexión	Inner	Master
TC2028	1/4" NPT	2	24

Empaque: Blister

JUEGO DE ACCESORIOS NEUMÁTICOS 14 PIEZAS

- Fabricados en latón y acero
- Presión máxima: 90 PSI
- Contenido:
 - manguera para aire de PVC tipo resorte de 7.62m (25ft)
 - cople de latón para manguera con rosca de 1/4"
 - niple de latón para manguera con rosca de 1/4"
 - coples rápidos de latón hembra 1/4" con rosca de 1/4"
 - conectores rápidos macho de latón rosca 1/4"
 - conectores rápidos hembra de latón rosca 1/4"
 - aguja metálica para inflar balones
 - pistola soplete metálica
 - boquilla plástica para sopletear con pistola
 - cabeza de latón para inflar
 - adaptador para conectar aguja en pistola



Código	Conexión	Inner	Master
TC2029	1/4" NPT	2	12

Empaque: Blister

JUEGO DE ACCESORIOS PARA MANGUERA 6 PIEZAS

- Fabricados en latón sólido y acero
- Contenido:
 - 1 cabeza metálica para inflar 1/4 NPT
 - 1 conector espiga doble de latón para 3/8"
 - 1 conector espiga de latón para manguera de 3/8" con rosca de 1/4 NPT
 - 3 abrazaderas de acero inoxidable de 5/8"



Código	Características	Inner	Master
TC2008	Set 6 piezas	12	72

Empaque: Blister

CONECTOR RÁPIDO DE LATÓN 1/4"

- Rosca NPT



Código	Conector	Inner	Master
TC2003	Hembra	12	144
TC2004	Macho	12	144

Empaque: Blister

ACOPLE DE LATÓN 1/4"

- Ideal para tanque de aire y compresores
- Rosca NPT



Código	Conector	Inner	Master
TC2010	Hembra / Hembra	12	96

Empaque: Blister

ACOPLE RÁPIDO DE ACERO 1/4" Wolfbox

- Acabado cromado
- Rosca NPT



Código	Conector	Inner	Master
WF0146	Hembra	6	144
WF0147	Macho	6	144

Empaque: Blister

JUEGO DE ACCESORIOS NEUMÁTICOS 14 PIEZAS

- Fabricados en acero y zinc
- Presión máxima 90 PSI
- Contenido:
 - 1 manguera para aire de PVC tipo resorte de 7.62m (25ft)
 - 1 cople de latón para manguera con rosca de 1/4"
 - 1 niple de latón para manguera con rosca de 1/4"
 - 2 coples rápidos de latón hembra 1/4" con rosca de 1/4"
 - 2 conectores rápidos macho de latón rosca 1/4"
 - 2 conectores rápidos hembra de latón rosca 1/4"
 - 1 aguja metálica para inflar balones
 - 1 pistola soplete metálica
 - 1 boquilla plástica para sopletear con pistola
 - 1 cabeza de latón para inflar
 - 1 adaptador para conectar aguja en pistola



Código	Conexión	Inner	Master
WF0148	1/4" NPT	6	12

Empaque: Blister

CONECTOR RÁPIDO DE ACERO 1/4"

- Acabado cromado
- Rosca NPT



Código	Conector	Inner	Master
WF0151	Hembra	6	144
WF0152	Macho	6	144

Empaque: Blister

ACOPLE RÁPIDO DE LATÓN 1/4"

- Rosca NPT



Código	Conector	Inner	Master
TC2001	Hembra	12	144
TC2002	Macho	12	144

Empaque: Blister

NIPLÉ DE LATÓN 1/4"

- Ideal para tanque de aire y compresores
- Rosca NPT



Código	Conector	Inner	Master
TC2009	Macho / Macho	12	96

Empaque: Blister

JUEGO DE ACCESORIOS NEUMÁTICOS 17 PIEZAS

- Fabricados en acero y zinc
- Presión máxima 90 PSI
- Contenido:
 - 1 pistola soplete metálica
 - 1 calibrador de presión metálico
 - 1 válvula doble para inflar llantas
 - 1 aguja metálica para inflar balones
 - 1 adaptador para boquilla para inflar
 - 1 boquilla de seguridad para soplete
 - 4 conectores macho rosca 1/4"
 - 1 boquilla para inflar con pistola soplete
 - 1 conector para manguera con rosca 1/4"
 - 2 conectores hembra de rosca 1/2" NPT 2 pzs
 - 2 conectores para manguera de doble rosca de 1/4"
 - 1 cople de cambio rápido hembra 1/4" con rosca de 1/2"



Código	Conexión	Inner	Master
WF0149	1/4" NPT	6	24

Empaque: Blister

JUEGO DE ACOPLÉS Y CONECTORES RÁPIDOS DE LATÓN 5 PIEZAS

- Presión máxima: 90 PSI
- Contenido:
 - 1 cople rápido hembra
 - 3 conectores rápidos machos
 - 1 conector rápido hembra



Código	Conexión	Inner	Master
TC2005	1/4" NPT	12	72

Empaque: Blister

ACOPLE RÁPIDO DE LATÓN TIPO "F"

- Ideal para tanque de aire y compresores



Código	Conexión	Inner	Master
TC4291	1/4" NPT	5	144

Empaque: Blister

JUEGO DE ACOPLÉ Y CONECTORES RÁPIDOS DE ACERO 5 PIEZAS Wolfbox

- Acabado cromado
- Presión máxima: 90 PSI
- Contenido:
 - 1 cople rápido hembra
 - 3 conectores rápidos machos
 - 1 conector rápido hembra



Código	Conexión	Inner	Master
WF0153	1/4" NPT	6	72

Empaque: Blister



JARDINERÍA

EXPANDIBLE

- Incluye pistola 7 funciones
- Fabricada en latex, ligera y resistente
- Flujo continuo
- Conector de latón (3/4")
- Incluye válvula de paso de latón



*Evite la exposición prolongada al sol
*No coloque objetos pesados sobre la manguera

Código	Longitud	Presión máx	Inner	Master
WF0784	15 m	10 kg	1	6

Empaque: Caja

JARDINERO

- Sistema de bombeo de pistón central
- Boca ancha para fácil llenado



ESPECIFICACIONES

D/manguera	1 cm
Largo/pipeta	36 cm

Código	Capacidad	Presión	Inner	Master
TC4167	11 L (3 gal)	29 - 72 PSI	1	6
TC2865	7,6 L (2 gal)	29 - 72 PSI	1	6
TC2864	3,8 L (1 gal)	29 - 72 PSI	1	6

Empaque: Caja

DOMÉSTICO 1.2 L



- Para uso interior y exterior
- Presión 36 PSI



Código	Capacidad	Inner	Master
WF0013	1.2 L (0,3 gal)	4	12

Empaque: Caja

DE MOCHILA 16 L



- Sistema de bombeo de pistón lateral
- Pipeta de fibra de vidrio
- Boquilla de polipropileno



ESPECIFICACIONES

D/manguera	1 cm
Largo/pipeta	58 cm

Código	Capacidad	Presión	Peso	Inner	Master
WF0011	16 L (4,2 gal)	44 PSI	2,3 kg	1	1

Empaque: Caja

JUEGO DE EMPAQUES

- Válvula liberadora de presión
- Juego de empaques para lanceta
- Juego de empaques para manguera
- Juego de empaques para mango dosificador
- Compatibles con los fumigadores: TC4165, TC2864, TC2865, TC4167, WF0011 y WF0012.



Código	Contenido	Inner	Master
TC3187	10 piezas	1	10

Empaque: Bolsa

REPUESTO DEL MANGO DOSIFICADOR CON VARILLA

- Manguera flexible
- Mango dosificador
- Lanceta de latón
- Compatible con modelos: TC4165, TC2864, TC2865, TC4167, WF0011, WF0012



Código	Características	Inner	Master
TC3186	1 juego de 4 piezas	10	40

Empaque: Caballete

MANGUERA DE NIVEL, ROLLO 100M

- Cuerpo de PVC transparente
- Pasra transportar cualquier liquido no corrosivo que no esté bajo presión



* Precio por rollo

Código	Medida	Longitud	Espesor de pared	Inner	Master
TC2307	3/8"	100 m	0.66 mm	1	1

Empaque: Caja

LLAVE PARA JARDÍN

- Fabricada en latón
- Entrada 1/2", 6 hilos
- Salida: 3/4", 3 hilos
- Peso: 145 g



Más llaves para jardín en la sección **YARDEN**. Página 228

Código	Medida	Inner	Master
TC0864	1/2"	12	120

Empaque: Tarjeta

ASPERSOR PLÁSTICO

- Área de riego: 90°, 180°, 270°, 360°



Código	Presión	Inner	Master
TC1878	40 a 50 PSI	12	48

Empaque: Tarjeta

ASPERSOR PLÁSTICO

- Ángulo de riego: 90°, 180°, 270°, 360°



Código	TC0859	TC1876
Área de riego	314 m2	314 m2
Entrada	3/4"	3/4"
Longitud	20 cm	20 cm
Estaca	Metálica	Metálica
Vías	2	1
Presión	40 a 50 PSI	40 a 50 PSI
Inner/ Master:	12/48	12/48
Empaque	Tarjeta	Tarjeta

PISTOLA METAL - PVC 9 FUNCIONES

- Palanca de nylon reforzado
- Mango cubierto con PVC
- Clip para riego continuo



Código	Modelo	Inner	Master
TC1847	9 funciones	6	48

Empaque: Tarjeta

LLAVE PARA JARDÍN

- Cuerpo de Zinc
- Entrada: 1/2"
- Salida: 3/4"



Más llaves para jardín en la sección **YARDEN**. Página 228

Código	Medida	Inner	Master
WF9646	1/2"	24	120

Empaque: Granel

ASPERSOR PLÁSTICO

Wolfox

- Área de riego: 360°
- Brazos de aluminio
- Entrada 3/4"



Código	Presión	Inner	Master
WF1684	40 a 50 PSI	12	72

Empaque: Bolsa

ASPERSOR METÁLICO

- Ángulo de riego: 90°, 180°, 270°, 360°



Código	TC0859	TC1876	TC1875	WF0602
Área de riego	314 m2	314 m2	314 m2	314 m2
Entrada	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"
Longitud	20 cm	20 cm	21 cm	19.55 cm
Estaca	Metálica	Metálica	Metálica	Plástica
Vías	2	1	1	2
Presión	40 a 50 PSI	40 a 50 PSI	40 a 50 PSI	40 a 50 PSI
Inner/ Master:	12/48	12/48	12/48	12/48
Empaque	Tarjeta	Tarjeta	Tarjeta	Tarjeta

ASPERSOR PLÁSTICO

Wolfox

- Ángulo de riego: 90°, 180°, 270°, 360°



METAL - PVC 7 FUNCIONES

- Palanca de nylon reforzado
- Mango cubierto con PVC
- Clip para riego continuo



Código	Modelo	Inner	Master
TC1846	7 funciones	6	48

Empaque: Tarjeta

METAL - PVC REGULABLE

- Palanca de nylon reforzado
- Mango cubierto con PVC
- Clip para riego continuo



Código	Modelo	Inner	Master
TC1848	1 función	6	48

Empaque: Tarjeta

METAL - PVC

- Mango cubierto con PVC
- Palanca de nylon reforzado
- Clip para riego continuo



Código	Modelo	Inner	Master
TC1849	1 función	6	48

Empaque: Tarjeta

METÁLICA TRADICIONAL

- Palanca de nylon reforzado
- Clip para riego continuo



Código	Modelo	Inner	Master
TC0740	Tradicional	12	48

Empaque: Tarjeta

DE PLÁSTICO - PVC 7 FUNCIONES

- Palanca de nylon reforzado
- Clip para riego continuo
- Mango cubierto de PVC



Código	Modelo	Inner	Master
TC1852	7 funciones	12	48

Empaque: Tarjeta

DE PLÁSTICO - PVC REGULABLE

- Mango cubierto con PVC
- Palanca de nylon reforzado
- Clip para riego continuo



Código	Modelo	Inner	Master
TC1851	Regulable	12	48

Empaque: Tarjeta

PLÁSTICA

Wolfox

- Clip de riego continuo
- Flujo regulable



Código	Medida	Inner	Master
WF0311	4 1/2"	12	48
WF0305	5 1/2"	24	144

Empaque: Tarjeta

BOQUILLA PULVERIZADORA DE PLÁSTICO

Wolfox

- Rosca 3/4" NPT
- Boquilla ajustable para control de presión



Código	Longitud	Inner	Master
WF0310	4"	20	200

Empaque: Tarjeta

BOQUILLA PULVERIZADORA DE LATÓN

- Rosca de 3/4" NPT
- Boquilla ajustable para control de presión



Código	Longitud	Inner	Master
TC0897	3"	10	200

Empaque: Bolsa

JUEGO CONEXIONES DE LATÓN

- Rosca de 3/4" NPT macho y hembra



Código	Entrada	Inner	Master
TC3486	1/2"	30	300
TC0861	1/2"	50	500
TC0863	5/8"	25	300
TC0862	3/4"	25	200

Empaque: Blister(TC3486) / granel (TC0861, TC0863, TC0862)

CONEXIÓN LATÓN HEMBRA

- Rosca de 3/4" NPT



Código	Entrada	Inner	Master
TC0860	1/2"	100	600
TC0892	3/4"	10	400

Empaque: Blister (TC3485) / granel (TC0860, TC0893, TC0892)

JUEGO DE CONEXIONES

Wolfox

- Rosca de 3/4" NPT
- Macho y hembra



Código	Entrada	Inner	Master
WF9649	1/2	50	500

Empaque: Granel

CONEXIÓN HEMBRA

Wolfox

- Rosca de 3/4" NPT



Código	Entrada	Inner	Master
WF9648	1/2	100	600

Empaque: Granel

J | JARDINERÍA | CONECTORES | ADAPTADORES | EMPAQUES

CONECTOR PLÁSTICO MACHO

- Rosca de 3/4" NPT



Código	Entrada	Inner	Master
TC1854	1/2"	24	72

Empaque: Tarjeta

CONECTOR PLÁSTICO HEMBRA

- Rosca de 3/4" NPT



Código	Entrada	Inner	Master
TC1855	1/2"	12	72

Empaque: Tarjeta

ADAPTADOR "Y" ABS

Wolfox

- Convierte una salida de agua sencilla en doble
- Controles de paso esféricos para cada salida



Código	Entrada / Salida	Inner	Master
WF0301	3/4"	10	100

Empaque: Tarjeta

EMPAQUES PARA MANGUERA

- Fabricados en PVC
- Cada plantilla incluye 10 empaques



* Precio por plantilla

Código	Medida	Inner	Master
TC2062	1"	20	120

Empaque: Granel

EMPAQUES PARA MANGUERA

- Fabricado en hule
- Cada plantilla incluye 12 empaques



* Precio por plantilla

Código	Medida	Inner	Master
WF0307	1"	10	100

Empaque: Granel

LAMPA TIPO RECTA

- Hoja fabricada en acero
- Ligera y compacta
- Mango de madera
- Doble remache

PROXIMAMENTE



Código	Calibre	Dureza	Master
TC9134	1.7 mm	HRC 40-47	6

Empaque: Granel

LAMPA TIPO CUCHARA

- Hoja fabricada en acero
- Ligera y compacta
- Mango de madera
- Doble remache

PROXIMAMENTE



Código	Calibre	Dureza	Master
TC9135	1.7 mm	HRC 40-47	6

Empaque: Granel

HACHA CAZADORA CON MANGO 14"

- Fabricada en acero al carbón
- Filo totalmente pulido
- Cuenta con protección para el filo



Ojillo ovalado

Código	Peso de cabeza	Inner	Master
TC0698	1.5 lb	4	12

Empaque: Granel

HACHA MEDIA LABOR

- Fabricada en acero al carbón
- Filo totalmente pulido
- Cuenta con protección para el filo
- Mango recto



Sin Mango:
TC0694
TC0695
TC0696

Con Mango:
TC0693

Ojillo ovalado

Código	Peso de cabeza	Mango	Inner	Master
TC0694	3 lb	Sin mango	4	12
TC0695	3.5 lb	Sin mango	4	12
TC0696	4 lb	Sin mango	4	12
TC0693	4 lb	Con mango	4	24

Empaque: Granel

HACHA LABOR ENTERA

- Fabricada en acero al carbón
- Filo totalmente pulido
- Cuenta con protección para el filo
- Mango recto



Sin Mango:
TC0688
TC0689
TC0690



Ojillo ovalado

Código	Peso de cabeza	Mango	Inner	Master
TC0688	3 lb	Sin mango	4	12
TC0689	3.5 lb	Sin mango	12	12
TC0690	4 lb	Sin mango	4	12

Empaque: Granel

HACHA MICHIGAN CON MANGO 35"

- Fabricada en acero al carbón forjado
- Filo totalmente pulido
- Cuenta con protección para el filo
- Mango curvo encavado



Código	Peso de cabeza	Inner	Master
TC0697	3.5 lb	4	12

Empaque: Granel

ESTÁNDAR PULIDO

- Hoja pasada en toda la cacha
- Hoja pulida
- Afilado de fábrica
- Mango inyectado





Código	Medida	Inner	Master
TC4418	26"	6	36

Empaque: Granel

PICO DE PUNTA Y PALO (SIN MANGO)

- Resistente a la oxidación
- Hecho de acero forjado.





Código	Peso	Escoplo	Dureza	Master
TC5954	5 lb	60 mm	34	6

Empaque: Granel

ZAPAPICO DE PUNTA Y PALA ANCHA (SIN MANGO)

- Resistente a la oxidación
- Hecho de acero forjado.



Código	Peso	Escoplo	Dureza	Master
TC5955	5 lb	110 mm	34	6

Empaque: Granel

TALACHO HACHA FORJADO (SIN MANGO)

- Acero forjado alto carbón
- Tratamiento termico
- Ojo oval



Código	Peso	Característica	Inner	Master
TC0682	5 lb	Talacho / hacha	6	6

Empaque: Granel

TIJERAS A DOS MANOS MANGO DE MADERA

- Hojas de acero forjado rectificadas
- Incluye funda plástica para proteger las hojas



* Las medidas de las tijeras expresa la medida total del producto: tijera + mango

Código	Medida	Inner	Master
TC1330	19"	6	24
TC1331	22"	6	24

Empaque: Granel

TIJERAS A DOS MANOS MANGO DE NEOPRENO

- Hojas de acero forjado rectificadas
- Mariposa de ajuste
- Incluye funda de plástico para proteger las hojas



* Las medidas de las tijeras expresa la medida total del producto: tijera + mango

Código	Medida	Inner	Master
TC1332	22"	6	6

Empaque: Granel

TIJERAS A DOS MANOS MANGO TUBULAR

- Hojas de acero forjado rectificadas
- Empuñadura de espuma
- Incluye funda de plástico para proteger las hojas



* Las medidas de las tijeras expresa la medida total del producto: tijera + mango

Código	Medida	Inner	Master
TC1333	22"	6	6

Empaque: Granel

TIJERA PARA RAMAS ALTAS MANGO DE MADERA

- Hojas de acero rectificadas
- Capacidad de corte: 1 1/2"



* Las medidas de las tijeras expresa la medida total del producto: tijera + mango

Código	Medida	Inner	Master
TC4040	28"	6	24

Empaque: Granel

TIJERA PARA RAMAS ALTAS MANGO TUBULAR

- Hojas de acero rectificadas
- Capacidad de corte: 1 1/2"



* Las medidas de las tijeras expresa la medida total del producto: tijera + mango

Código	Medida	Inner	Master
TC4041	28"	6	24

Empaque: Granel

TIJERA A DOS MANOS MANGO DE MADERA

Wolfox

- Hojas de acero forjado
- Incluye funda plástica para proteger las hojas



* Las medidas de las tijeras expresa la medida total del producto: tijera + mango

Código	Medida	Inner	Master
WF1698	19"	6	24

Empaque: Granel

JUEGO DE HERRAMIENTAS PARA JARDÍN 3 PIEZAS

Wolfox

- Cabezas fabricadas en metal esmaltado
- Contiene una cuchara, cultivador y transplantador



Código	Característica	Inner	Master
WF5111	Mango de plástico	6	24

Empaque: Bolsa

CORTADOR DE RAMAS ALTAS SIN MANGO

- Cuerpo de acero
- Incluye: 1 cortadora, 1 hoja, 1 cuerda de hilo nylon y 1 manija de plástico
- Cuchilla dentada de 14" (35 cm) fabricada en acero templado
- Compatible con mango TC2132



Código	Contenido	Inner	Master
TC2130	1 1/4" (32 mm)	6	12
Repuesto			
TC2131	1 1/4" (32 mm)	10	20

Empaque: Blister

MANGO TELESCÓPICO DE ALUMINIO

- Incluye grip de esponja para fácil manejo
- Extensión mínima: 1.28 m
- Extensión máxima: 2.40 m
- Mecanismo de fácil ajuste giratorio
- Compatible con modelo TC2130



Código	Características	Inner	Master
TC2132	Ajuste giratorio	6	12

Empaque: Bolsa



TIJERA PARA PODAR DE ALUMINIO, TIPO YUNQUE

- Cuerpo de aluminio



Código	Medida	Inner	Master
TC1267	8"	6	72

Empaque: Blister

TIJERA PARA PODAR CURVA, HOJA DE PASO

- Fabricadas en acero forjado



Código	Medida	Inner	Master
TC1265	6"	6	36
TC1263	8 1/2"	6	36

Empaque: Blister

TIJERA PARA PODAR DE ALUMINIO, CURVA

- Cuerpo de aluminio



Código	Medida	Inner	Master
TC1266	8 1/2"	6	72

Empaque: Blister

TIJERA PARA PODAR, HOJA CURVA

- Cuerpo de aluminio



Código	Medida	Inner	Master
WF7708	8"	10	60

Empaque: Blister

Wolfax

LIJAS

MADERA PAPEL CABINET

- Granos de óxido de aluminio
- Papel cabinet
- Hojas de 9" x 11"
- Para usarse a mano o en máquina



Código	Grano	Inner	Master
TC2824	36	25	250
TC2825	40	25	250
TC2829	100	25	250

Empaque: Funda

AGUA

- Fabricada en carburo de silicio 100%
- Papel impermeable
- Hoja: 9" x 11"
- Puede usarse en máquina o manualmente
- Para tratado en seco y con agua



Código	Grano	Inner	Master
TC5235	60	25	250
TC2836	80	25	250
TC2837	100	25	250
TC2838	120	25	250
TC2839	150	25	250
TC2840	180	25	250
TC2841	220	25	250
TC2842	240	25	250
TC2843	280	25	250
TC2844	320	25	250
TC2845	360	25	250
TC2846	400	25	250
TC2847	500	25	250
TC2848	600	25	250
TC2849	1000	25	250
TC2850	1200	25	250
TC5236	1500	25	250
TC5237	2000	25	250

Empaque: Funda

ESMERIL NEGRA

- Hoja de tela flexible con soporte de algodón
- Granos de óxido de aluminio
- Hoja: 9" x 11"
- Puede usarse en máquina o manualmente



Código	Grano	Inner	Master
TC2816	36	25	250
TC2817	50	25	250
TC2818	80	25	250
TC2819	120	25	250

Empaque: Funda

DISCOS DE LIJA CON RESPALDO DE FIBRA

- Fabricados en óxido de aluminio
- Para usarse en esmeriladora angular
- Para desbaste de metal y madera
- Respaldo con pegamento



**Funda
5 pzas**
*Precio por funda

Código	Diámetro	Grano	Inner	Master
TC5253	7"	24	5	25
TC5254	7"	36	5	25
TC5255	7"	50	5	25
TC5256	7"	80	5	25

Empaque: Caja

LIJA DE BANDA 4" X 24"

- Granos de óxido de aluminio
- Funda con 3 piezas



Para uso en lijadoras de banda

**Funda
3 pzas**
*Precio por funda

Código	Grano	Inner	Master
TC5226	36	12	60
TC5227	40	12	60
TC5228	50	12	60
TC5229	60	12	60
TC5230	80	12	60
TC5231	100	12	60
TC5232	120	12	60

Empaque: Funda

LIJA DE BANDA 3" X 21"

- Granos de óxido de aluminio
- Funda con 3 piezas



Para uso en lijadoras de banda

**Funda
3 pzas**
*Precio por funda

Código	Grano	Inner	Master
TC5224	36	4	20
TC2356	40	4	20
TC5225	50	4	20
TC2358	80	4	20
TC2359	100	4	20
TC2360	120	4	20

Empaque: Funda

PARA MOTOSIERRA

- Para afilado de cadena de motosierra



Código	Medida	Inner	Master
*TC0206	5/32" x 8"	12	600
TC0205	3/16" x 8"	12	600
TC0182	7/32" x 8"	12	600

Empaque: Granel

PLANA BASTARDA

- Para limado y acabados en metales



Código	Medida	Inner	Master
TC0132	6"	12	360
TC0133	8"	12	216
TC0134	10"	12	120
TC0135	12"	6	72
TC0136	14"	6	60

Empaque: Granel

PLANA MUZA

- Para limado y acabados finos en metales



Código	Medida	Inner	Master
TC0137	4"	12	720
TC0138	6"	12	360
TC0140	10"	12	120
TC0141	12"	6	72

Empaque: Granel

MEDIA CAÑA BASTARDA

- Para superficies concavas y convexas
- Para desbaste rápidos y acabados ásperos



Código	Medida	Inner	Master
TC0142	6"	12	360
TC0143	8"	12	216
TC0144	10"	6	144

Empaque: Granel

MEDIA CAÑA MUZA

- Para superficies concavas y convexas
- Para desbaste rápidos en acabados finos



Código	Medida	Inner	Master
TC0147	6"	12	360
TC0148	8"	12	192
TC0149	10"	12	120
TC0150	12"	6	72

Empaque: Granel

REDONDA BASTARDA

- Para desbaste orificios y/o superficies cóncavas
- Para desbaste rápidos y acabados ásperos




Código	Medida	Inner	Master
TC0152	4"	12	720
TC0154	6"	12	720
TC0155	8"	12	300
TC0156	10"	12	216
TC0157	12"	6	120

Empaque: Granel

REDONDA, MUZA

- Para desbastar orificios y/o superficies cóncavas
- Para desbastes rápidos en acabados finos



Código	Medida	Inner	Master
TC0161	6"	12	720
TC0162	8"	12	300
TC0163	10"	12	216
TC0164	12"	6	120

Empaque: Granel

LIMA TRIÁNGULO PESADO

- Para serrotes, sierras, machetes y hoces



Código	Medida	Inner	Master
TC0183	4"	12	600
TC0184	5"	12	360
*TC0185	6"	12	300

Empaque: Granel

REDONDA BASTARDA

CON MANGO

- Para desbastar orificios y/o superficies cóncavas
- Para desbaste rápidos y acabados ásperos



Código	Medida	Inner	Master
TC1476	6"	6	60
TC1477	8"	6	60

Empaque: Blister

ESCOFINA MEDIA CAÑA

- Para desbaste en materiales blandos como madera, plomo, aluminio, etc



Código	Medida	Inner	Master
TC0174	Bastarda 6"	12	300
TC0175	Bastarda 8"	12	180
TC0177	Bastarda 12"	6	60

Empaque: Granel

FLEXIBLE PARA HOJALATERO

- Especial para desbaste en bronce, plomo, hierro, aluminio, etc



Código	Medida	Inner	Master
TC0181	14"	6	90

Empaque: Granel

TRIÁNGULO PESADO

CON MANGO

- Para serrotes, sierras, machetes y hoces



Código	Medida	Inner	Master
TC1480	6"	6	60
TC1481	8"	6	60

Empaque: Blister

ESCOFINA PARA HERRAR

- Para trabajos de herrería en materiales blandos




Código	Medida	Inner	Master
TC0179	12"	6	60

Empaque: Granel

JUEGO CON MANGO 5 PIEZAS **Wolfox**

- Fabricadas en acero T8
- Para desbastes rápidos, acabados finos y uso general
- Contenido:
 - Lima plana bastarda
 - Lima media caña bastarda
 - Lima redonda bastarda
 - Lima triángulo bastarda
 - Lima cuadrada bastarda



Código	Longitud	Inner	Master
WF0604	12"	6	12

Empaque: Funda

PLANA BASTARDA

CON MANGO

- Para limado y acabados en metales



Código	Medida	Inner	Master
TC1474	6"	6	60
TC1475	8"	6	60

Empaque: Blister

JUEGO DE LINTERNAS DELANTERA Y TRASERA PARA BICICLETA

Wolfox

- Fabricadas en silicón flexible
- Utiliza 2 baterías CR2032 (incluidas)
- Switch de encendido
- 3 funciones: luz fija, destello rápido y lento



Delantera blanca



Trasera roja



Silicón flexible

Código	LEDs	Lúmenes	Inner	Master
WF0783	2	6 y 2 lm	12	48

Empaque: Blister

TOOLCRAFT

LLAVES

JUEGO DE 25 PIEZAS ALLEN

- Fabricadas en acero al Cr-V
- Recubrimiento satinado, resistente a la corrosión



Estándar	1/16"	5/64"	3/32"	7/64"	1/8"	9/64"
	5/32"	3/16"	7/32"	1/4"	5/16"	3/8"
Milimétrica	1.5 mm	2 mm	2.5 mm	3 mm	3.5 mm	4 mm
	4.5 mm	5 mm	6 mm	7 mm	8 mm	10 mm

Código	Medida	Inner	Master
TC4374	Milimétrica / Estándar	6	24

Empaque: Estuche plástico

JUEGO DE 13 PIEZAS ALLEN ESTÁNDAR

- Fabricadas en acero al Cr-V
- Recubrimiento satinado, resistente a la corrosión



Medidas
TC4375
3/64"
1/16"
5/64"
3/32"
7/64"
1/8"
9/64"
5/32"
3/16"
7/32"
1/4"
5/16"
3/8"

Código	Medida	Inner	Master
TC4375	Estándar	6	36

Empaque: Blister

JUEGO DE 13 PIEZAS ALLEN MILIMÉTRICAS

- Fabricadas en acero al Cr-V
- Recubrimiento satinado, resistente a la corrosión



Medidas	
TC4376	
1.3 mm	4.5 mm
1.5 mm	5 mm
2 mm	5.5 mm
2.5 mm	6 mm
3 mm	8 mm
3.5 mm	10 mm
4 mm	

Código	Medida	Inner	Master
TC4376	Milimétrica	6	36

Empaque: Blister

JUEGO DE 10 PIEZAS ALLEN ESTÁNDAR

- Fabricadas en acero al Cr-V
- Recubrimiento satinado, resistente a la corrosión



Medidas
TC4377
1/16"
5/64"
3/32"
1/8"
5/32"
3/16"
7/32"
1/4"
5/16"
3/8"

Código	Medida	Inner	Master
TC4377	Estándar	6	36

Empaque: Blister

JUEGO DE 10 PIEZAS ALLEN MILIMÉTRICAS

- Fabricadas en acero al Cr-V
- Recubrimiento satinado, resistente a la corrosión



Medidas
TC4378
1.5 mm
2 mm
2.5 mm
3 mm
4 mm
5 mm
5.5 mm
6 mm
8 mm
10 mm

Código	Medida	Inner	Master
TC4378	Milimétrica	6	36

Empaque: Blister

JUEGO DE 9 PIEZAS TORX

- Fabricadas en acero al Cr-V
- Recubrimiento satinado, resistente a la corrosión



Medidas
TC4381
T-10
T-15
T-20
T-25
T-27
T-30
T-40
T-45
T-50

Código	Tipo	Inner	Master
TC4381	Torx	6	60

Empaque: Blister

JUEGO DE 8 PIEZAS TORX TIPO NAVAJA

- Fabricadas en acero al Cr-V
- Recubrimiento satinado, resistente a la corrosión



Medidas
TC4382
T-9
T-10
T-15
T-20
T-25
T-27
T-30
T-40

Código	Tipo	Inner	Master
TC4382	Torx	6	60

Empaque: Blister

JUEGO DE 7PIEZAS ALLEN LARGAS ESTÁNDAR

- Fabricadas en acero al Cr-V
- Recubrimiento satinado, resistente a la corrosión



Medidas
TC4379
1/8"
5/32"
3/16"
7/32"
1/4"
5/16"
3/8"

Código	Medida	Inner	Master
TC4379	Estándar	6	36

Empaque: Blister

JUEGO DE 7PIEZAS ALLEN LARGAS MILIMÉTRICAS

- Fabricadas en acero al Cr-V
- Recubrimiento satinado, resistente a la corrosión



Medidas
TC4380
2.5 mm
3 mm
4 mm
5 mm
6 mm
8 mm
10 mm

Código	Medida	Inner	Master
TC4380	Milimétrica	6	36

Empaque: Blister

L | LLAVES

JUEGO DE 13 PIEZAS
ALLEN ESTÁNDAR

- Fabricadas en acero al carbón

Medidas	
WF0572	
3/64"	5/32"
1/16"	3/16"
5/64"	7/32"
3/32"	1/4"
7/64"	5/16"
1/8"	3/8"
9/64"	

Código	Medida	Inner	Master
WF0572	Estándar	6	36

Empaque: Blister

Wolfox

JUEGO DE 13PIEZAS
ALLEN MILIMÉTRICAS

- Fabricadas en acero al carbón

Medidas	
WF0573	
1.3 mm	4.5 mm
1.5 mm	5 mm
2 mm	5.5 mm
2.5 mm	6 mm
3 mm	8 mm
3.5 mm	10 mm
4 mm	

Código	Medida	Inner	Master
WF0573	Milimétrica	6	36

Empaque: Blister

Wolfox

JUEGO DE 10 PIEZAS
ALLEN ESTÁNDAR

- Fabricadas en acero al carbón

Medidas	
WF0574	
1/16"	
5/64"	
3/32"	
1/8"	
5/32"	
3/16"	
7/32"	
1/4"	
5/16"	
3/8"	

Código	Medida	Inner	Master
WF0574	Estándar	6	36

Empaque: Blister

Wolfox

JUEGO DE 10 PIEZAS
ALLEN MILIMÉTRICAS

- Fabricadas en acero al carbón

Medidas	
WF0575	
1.5 mm	
2 mm	
2.5 mm	
3 mm	
4 mm	
5 mm	
5.5 mm	
6 mm	
8 mm	
10 mm	

Código	Medida	Inner	Master
WF0575	Milimétrica	6	36

Empaque: Blister

Wolfox

JUEGO DE 8 PIEZAS
TORX TIPO NAVAJA

- Barra fabricada en acero alto carbón
- Caja tipo navaja en acero cromado con recubrimiento metálico

Medidas	
WF4545	
T-9	
T-10	
T-15	
T-20	
T-25	
T-27	
T-30	
T-40	

Código	Tipo	Inner	Master
WF4545	Torx	12	72

Empaque: Blister

Wolfox

JUEGOS DE 8 PIEZAS
ALLEN

- Fabricadas en acero al carbón
- Incluye argolla tipo llavero

Medidas	
Estándar	Milimétrico
WF4542	WF4571
1/16"	1.5 mm
5/64"	2 mm
3/32"	2.5 mm
1/8"	3 mm
5/32"	4 mm
3/16"	5 mm
7/32"	5.5 mm
1/4"	6 mm

Código	Medida	Inner	Master
WF4542	Estándar	12	96
WF4571	Milimétrica	12	96

Empaque: Funda

Wolfox

COMBINADA MILIMÉTRICA

- Fabricada en acero al Cr-V
- Acabado pulido espejo

Código	Medida	Largo	Inner	Master
TC3849	6 mm	136 mm	6	36
TC3850	7 mm	150 mm	6	36
TC3852	9 mm	167 mm	6	36
TC3854	11 mm	180 mm	6	36
TC3855	12 mm	190 mm	6	36
TC3857	14 mm	215 mm	6	36
TC3858	15 mm	228 mm	6	36
TC3859	16 mm	228 mm	6	36
TC3860	17 mm	245 mm	6	36
TC3861	18 mm	245 mm	6	36
TC3862	19 mm	258 mm	6	36

Empaque: Colgador

Pulido espejo

ESPAÑOLA MILIMÉTRICA

- Fabricada en acero al Cr-V
- Acabado pulido espejo



Código	Medida	Largo	Inner	Master
TC3829	6 x 7 mm	110 mm	6	36
TC3830	8 x 9 mm	120 mm	6	36
TC3832	12 x 13 mm	145 mm	6	36
TC3833	14 x 15 mm	160 mm	6	36
TC3834	16 x 17 mm	180 mm	6	36
TC3835	18 x 19 mm	195 mm	6	36

Empaque: Colgador

JUEGO DE 12 PIEZAS COMBINADAS MILIMÉTRICAS

Medidas	Largo
TC5797	
8 mm	120 mm
9 mm	130 mm
10 mm	140 mm
11 mm	150 mm
12 mm	160 mm
13 mm	170 mm
14 mm	180 mm
15 mm	190 mm
16 mm	200 mm
17 mm	210 mm
18 mm	220 mm
19 mm	230 mm

- Pulido espejo
- Forjadas en acero Cr-V



Código	Medida	Inner	Master
TC5797	Milimétrica	2	12

Empaque: Estuche

JUEGO DE 10 PIEZAS ESTANDAR

Medidas	Largo
TC5799	
6.3 mm	98.9 mm
8 mm	108.4 mm
9.5 mm	117.2 mm
11 mm	131.2 mm
13 mm	150.6 mm
14 mm	165.2 mm
16 mm	176.8 mm
17.5 mm	118.7 mm
19 mm	230.0 mm
22 mm	250.2 mm

- Fabricadas en acero al Cr-V
- Pulido espejo



Código	Medida	Inner	Master
TC5799	Estandar	2	24

Empaque: Estuche

COMBINADA, SET 9 PIEZAS MILIMÉTRICO

Medidas	Largo
TC0284	
7 mm	102.9 mm
8 mm	108.7 mm
9 mm	114.1 mm
10 mm	118.7 mm
11 mm	131.2 mm
12 mm	141.3 mm
13 mm	150.6 mm
14 mm	165.2 mm
15 mm	173.8 mm

- Fabricadas en acero al Cr-V
- Acabado cromado



Código	Medida	Inner	Master
TC0284	Milimétrica	6	24

Empaque: Estuche





ESPAÑOLA, SET 6 PIEZAS MILIMÉTRICO

- Fabricadas en acero al Cr-V
- Acabado cromado

Medidas	Largo
TC0288	
6 mm x 8 mm	112 mm
10 mm x 11 mm	137 mm
12 mm x 13 mm	153 mm
14 mm x 15 mm	160 mm
17 mm x 19 mm	188 mm
20 mm x 22 mm	208 mm



Código	Medida	Inner	Master
TC0288	Milimétrica	6	24

Empaque: Estuche

ESPAÑOLA MILIMÉTRICA

Wolfbox

- Fabricada en acero Cr-V



Código	Medida	Largo	Inner	Master
WF0188	8 x 9 mm	120 mm	12	72
WF0190	12 x 13 mm	145 mm	12	72
WF0191	14 x 15 mm	160 mm	12	72
WF0192	16 x 17 mm	180 mm	12	72

Empaque: Colgador

COMBINADA MILIMÉTRICA

Wolfbox

- Fabricada en acero al Cr-V



Código	Medida	Largo	Inner	Master
WF0169	6 mm	95 mm	12	72
WF0170	7 mm	95 mm	12	72
WF0171	8 mm	100 mm	12	72
WF0194	9 mm	110 mm	12	72
WF0195	10 mm	120 mm	12	72
WF0172	11 mm	130 mm	12	72
WF0173	12 mm	140 mm	12	72
WF0196	13 mm	145 mm	12	72
WF0174	14 mm	165 mm	12	72
WF0175	15 mm	175 mm	6	36
WF0176	16 mm	185 mm	6	36
WF0177	17 mm	205 mm	6	36
WF0179	19 mm	230 mm	6	36

Empaque: Colgador

COMBINADA, SET 5 PIEZAS

Wolfbox

- Fabricadas en acero al Cr-V
- Acabado cromado

WF0198
Milimétrico
8 mm
10 mm
11 mm
12 mm
13 mm



Código	Medida	Inner	Master
WF0198	Milimétrica	6	36

Empaque: Estuche

ESPAÑOLA, SET 5 PIEZAS

Wolfbox

- Fabricadas en acero al Cr-V
- Acabado cromado

WF0204
Milimétrico
6 mm x 7 mm
8 mm x 9 mm
10 mm x 11 mm
12 mm x 13 mm
14 mm x 15 mm




Código	Medida	Inner	Master
WF0204	Milimétrica	2	36

Empaque: Estuche

COMBINADA, SET 9 PIEZAS

- Fabricadas en acero al Cr-V
- Acabado cromado

WF0200
Milimétrico
8 mm
9 mm
10 mm
11 mm
12 mm
13 mm
14 mm
15 mm
17 mm



Código	Medida	Inner	Master
WF0200	Milimétrica	3	12

Empaque: Estuche

Woffox

LLAVE PARA TANQUE DE GAS CROMADA

- Fabricada en acero al Cr-V
- Mango con perforación de cuadro de 3/8" para ser utilizada en válvulas que no tienen manija



Código	Medida	Inner	Master
TC0997	7/8"	10	80

Empaque: Colgador plástico

LLAVE DE INCOMODIDAD PARA PLOMERO

- Fabricadas en acero al carbón
- Cabeza móvil con giro de 240°
- Mordaza de ajuste universal



Código	Medida	Inner	Master
TC0381	12" (304 mm)	5	20

Empaque: Colgador plástico

LLAVE FRANCESA CROMADA

- Fabricada en acero al Cr-V
- Dureza 45 - 50 HRC
- Mandíbula ajustable con 2 escalas: milímetros y pulgadas
- Incluye llave para tuerca



Código	Largo	Llave en mango	Apertura máxima	Inner	Master
TC4153	6"	10 mm	24 mm	6	60
TC4154	8"	11 mm	30 mm	6	48
TC4155	10"	13 mm	35 mm	6	36
TC4156	12"	14 mm	40 mm	6	24

Empaque: Tarjeta

LLAVE FRANCESA PAVONADA

- Fabricada en acero al Cr-V
- Dureza 45 - 50 HRC
- Mandíbula ajustable con 2 escalas: milímetros y pulgadas
- Incluye llave para tuerca



Código	Largo	Llave en mango	Apertura máx.	Inner	Master
TC4132	6"	10 mm	20 mm	6	60
TC4133	8"	11 mm	25 mm	6	48
TC4134	10"	13 mm	30 mm	6	36
TC4135	12"	14 mm	35 mm	6	24
TC4136	15"	No incluye	45 mm	1	4
TC4137	18"	No incluye	35 mm	1	4

Empaque: Tarjeta, caja (TC4136 y TC4137)

LLAVE FRANCESA PAVONADA

Woffox

- Fabricada en acero al carbón
- Dureza 38 - 48 HRC
- Mordaza grabada en 2 escalas: milímetros y pulgadas



Código	Largo	Apertura máxima	Inner	Master
WF0121	6"	19 mm	6	120
WF0122	8"	25 mm	6	96
WF0123	10"	30 mm	6	60
WF0124	12"	35 mm	6	36

Empaque: Blister

L | LLAVES

LLAVE FRANCESA CROMADA CON GRIP

- Fabricada en acero al carbón
- Dureza 40 - 44 HRC
- Mandíbula ajustable con 2 escalas: milímetros y pulgadas



Código	Largo	Apertura máxima	Inner	Master
TC4138	6"	20 mm	6	60
TC4139	8"	25 mm	6	48
TC4140	10"	30 mm	6	36
TC4141	12"	35 mm	6	24
TC4163	15"	45 mm	1	4

Empaque: Tarjeta

LLAVE FRANCESA CROMADA

Wolfox

- Fabricada en acero al carbón
- Dureza 38 - 48 HRC
- Mordaza grabada en 2 escalas: milímetros y pulgadas



Código	Largo	Apertura máxima	Inner	Master
WF4506	6"	19 mm	6	120
WF4508	8"	25 mm	6	96
WF4510	10"	30 mm	6	60
WF4512	12"	35 mm	6	36

Empaque: Blister

MINI LLAVE FRANCESA CROMADA CON GRIP

- Fabricada en acero al carbón
- Dureza 45 - 50 HRC
- Mordaza grabada en 2 escalas: milímetros y pulgadas



Código	Largo	Apertura máxima	Inner	Master
WF0009	5"	19 mm	6	36
WF0010	6"	25 mm	6	36

Empaque: Tarjeta

LLAVE STILSON

Wolfox

- Fabricada en acero nodular
- Dureza en dientes 55 - 60 HRC



Código	Largo	Apertura	Inner	Master
WF4608	8"	19 mm	4	48
WF4610	10"	25 mm	4	36
WF4612	12"	32 mm	4	24
WF4614	14"	38 mm	2	12
WF4618	18"	51 mm	2	6
WF0087	24"	64 mm	2	6

Empaque: Grael

LLAVE STILSON INDUSTRIAL

- Fabricada en acero nodular
- Cuerpo robusto
- Dureza en dientes 55 - 60 HRC



Código	Largo	Apertura	Inner	Master
TC4157	8"	19 mm	3	18
TC4158	10"	25 mm	3	18
TC4159	12"	32 mm	3	18
TC4160	14"	38 mm	3	12
TC4161	18"	51 mm	2	6
TC4162	24"	64 mm	1	3
TC4142	36"	89 mm	1	3

Empaque: Grael

MARTILLO DE UÑA CURVA *Wolfox*

- Fabricado en acero forjado al carbón
- Templado en uña y boca
- Encavado con cuña cónica
- Mango de madera dura



Código	Cabeza	Mango	Inner	Master
WF9785	7 oz	11"	6	48

Empaque: Granel

MARTILLO DE UÑA RECTA *Wolfox*

- Fabricado en acero forjado al carbón
- Templado en uña y boca
- Encavado con cuña cónica
- Mango de madera dura



Código	Cabeza	Mango	Inner	Master
WF6417	16 oz	12 5/8"	6	48

Empaque: Granel

MARTILLO DE UÑA RECTA PULIDO

- Fabricado en acero al alto carbón
- Mango de madera hickory



Código	Cabeza	Mango	Inner	Master
TC0019	20 oz	12 5/8"	6	36

Empaque: Granel

MARTILLO DE UÑA CURVA SEMIPULIDO

- Fabricado en acero forjado al carbón
- Templado en uña y boca
- Encavado con cuña cónica
- Mango de madera fresno



Código	Cabeza	Mango	Inner	Master
★TC0016	16 oz	12 5/8"	6	36
TC0017	20 oz	12 5/8"	6	36

Empaque: Granel

MARTILLO TAPICERO SEMIPULIDO

- Forjado en acero al alto carbón
- Mango de madera fresno



Código	Cabeza	Mango	Inner	Master
TC1608	7 oz	11"	12	48

Empaque: Granel

MAZO DE HULE *Wolfox*

- Mango de madera
- Masa de neopreno que proporciona impactos poderosos sin dañar o marcar la superficie



Código	Cabeza	Inner	Master
WF6446	16 oz	6	36

Empaque: Granel

COMBA, MANGO FIBRA DE VIDRIO

- Fabricado en acero forjado al alto carbón
- Dureza de la cabeza (HRC): 45-50
- Diseño octagonal



Código	Cabeza	Mango	Inner	Master
TC5072	6 lb	36"	2	6
TC5073	8 lb	36"	2	4
TC5074	10 lb	36"	1	2
TC5075	12 lb	36"	1	2
TC5076	14 lb	36"	1	2
TC5124	16 lb	36"	1	2

Empaque: Granel

COMBA, MANGO MADERA

- Fabricado en acero forjado al alto carbón
- Dureza de la cabeza (HRC): 45-50
- Diseño octagonal



Código	Cabeza	Mango	Inner	Master
TC0558	2 lb	12"	6	12
TC0559	3 lb	12"	6	12
TC0560	4 lb	12"	6	12
TC0563	10 lb	36"	1	2

Empaque: Granel

M | MÉNSULAS | ESCUADRA | NAVAJAS

MÉNSULA BLANCA

- Fabricadas en lámina de acero de una sola pieza
- 6 puntos de sujeción



Código	Medida	Espesor	Inner	Master
TC0918	4" x 5"	0.8 mm	24	288
TC0919	5" x 6"	0.8 mm	24	288
TC0920	6" x 8"	1 mm	24	288
*TC0921	8" x 10"	1 mm	24	144
*TC0922	10" x 12"	1 mm	24	144
TC0923	12" x 14"	1 mm	24	120

Empaque: Granel

MÉNSULA NEGRA

- Fabricadas en lámina de acero de una sola pieza
- 6 puntos de sujeción



Código	Medida	Espesor	Inner	Master
TC2509	4" x 5"	0.8 mm	24	288
TC2510	5" x 6"	0.8 mm	24	288
TC2511	6" x 8"	1 mm	24	288
TC2512	8" x 10"	1 mm	24	144
TC2513	10" x 12"	1 mm	24	144
TC2514	12" x 14"	1 mm	24	120

Empaque: Granel

MÉNSULA CAFÉ

- Fabricadas en lámina de acero de una sola pieza
- 6 puntos de sujeción



Código	Medida	Espesor	Inner	Master
TC0933	8" x 10"	1 mm	24	144
TC0934	10" x 12"	1 mm	24	144

Empaque: Granel

MÉNSULAS REFORZADAS

- Acabado duradero con recubrimiento en polvo
- Hecho de acero de una sola pieza
- Incluye 3 agujeros en cada lado
- Espesor 4 mm




Color Negro / Blanco

Código	Medida	Color	Inner	Master
TC5719	8" x 12"	Blanco	1	10
TC5727	13" x 20"	Negra	1	10
TC5721	8" x 12"	Negra	1	10

Empaque: Granel

NAVAJA RETRÁCTIL 7"

- Diseño de cuchilla de cambio rápido
- Mango con Rubber para mejor agarre
- Cuchilla de 33 mm X 61 mm X 19 mm



Código	Ancho de cuchilla	Inner	Master
TC0586	175 mm	12	72

Empaque: Blister

NAVAJA CUTTER ALMA METÁLICA 6"

- Cuerpo de ABS
- Alma metálica
- Seguro automático
- 3 cuchillas de repuesto



Código	Ancho de cuchilla	Inner	Master
TC4384	18 mm	12	72
Repuesto			
TC0598	18 mm (10 piezas)	24	240

Empaque: TC4383 Bolsa/TC4388 Blister

NAVAJA CUTTER 5"

- Cuerpo de ABS
- Seguro automático
- 1 cuchilla de repuesto



Código	Ancho de cuchilla	Inner	Master
TC4385	9 mm	12	72
Repuesto			
TC0597	9 mm (10 piezas)	24	360

Empaque: Bolsa

EXACTO PROFESIONAL

- Cuerpo de aluminio con mango ABS
- Cuchilla de 39 x 8 mm
- 5 navajas de repuesto



Código	Ancho de cuchilla	Inner	Master
TC4386	39 x 8 mm	12	48
Repuesto			
TC4387	39 x 8 mm (10 piezas)	12	96

Empaque: Blister

NAVAJA CUTTER 5"

- Cuerpo de ABS
- Incluye cuchilla
- Seguro automático



Código	Ancho de cuchilla	Inner	Master
WF1348	9 mm	24	576
Repuesto			
TC0597	9 mm (10 piezas)	24	360

Empaque: Blister

Wolfox



PIEDRA PARA ESMERIL

- Cuerpo de óxido de aluminio
- Barreno: 1/2"
- Usos generales
- Desbaste y afilado



Código	Grano	Diámetro	Espesor	Máx RPM	Inner	Master
TC2437	36	5"	1/2"	5,600	6	24
TC5177	36	5"	3/4"	5,600	6	24
TC2438	36	6"	3/4"	4,700	6	24
TC2439	60	6"	3/4"	4,700	6	24
TC2440	36	6"	1"	4,700	6	24
TC5178	36	8"	1"	3,350	6	12
TC2441	60	6"	1"	4,700	6	24
TC5179	60	8"	1"	3,350	6	12

Empaque: Caja

NIVEL PROFESIONAL DE ALUMINIO

- Cuerpo de aluminio
- Laterales con refuerzos plásticos
- Modelo de 3 gotas: 0°, 45°, 90°
- Gotas de color verde óptico
- Diseño tipo vigueta



Código	Longitud	Inner	Master
TC5185	14"	6	60

Empaque: Granel

NIVEL DE ALUMINIO

- Cuerpo de aluminio anodizado
- Laterales con refuerzos plásticos
- Modelo de 3 gotas: 0°, 45°, 90°
- Ventana superior de lectura
- Gotas de color amarillo óptico
- Diseño tipo vigueta



Código	Longitud	Inner	Master
WF6714	14"	6	60
WF6719	18"	6	60
WF6724	24"	6	60

Empaque: Granel

Wolfox

PIEDRA PARA ASENTAR

- Fabricada en carburo de silicio
- Piedra combinada, un lado para afilado y otro para pulido
- Para afilar y asentar herramientas de corte
- Espesor: 1"
- Granos: 150 / 240



Código	Medida	Inner	Master
TC5082	150 mm x 50 mm	6	36

Empaque: Caja

PIEDRA PARA ASENTAR

Wolfox

- Fabricada en óxido de aluminio
- Piedra combinada, un lado para afilado y otro para pulido
- Para afilar y asentar herramientas de corte
- Espesor: 1"
- Granos: 120 / 180



Código	Medida	Inner	Master
WF0614	150 mm x 50 mm	10	50
WF0615	200 mm x 50 mm	10	50

Empaque: Caja

PIEDRA PARA GUADAÑA Y MACHETE

- Fabricada en óxido de aluminio
- Para afilado y biselado a mano de guadañas, machetes, hoces, etc
- Espesor: 5/8"
- Granos: 150




Código	Medida	Inner	Master
TC5084	235 mm x 35 mm	6	36

Empaque: Caja

SOLDADURA CON NÚCLEO RESINA

Alta resistencia a la presión y temperatura
Para instalaciones de gas, aire acondicionado y calefacción
Composición: 95% estaño y 5% plomo



95/5



30/70

Código	TC5095	TC5097
--------	--------	--------

Peso:

Punto de fusión: 240 °C

209 °C

Diámetro: 3 mm

3 mm

Inner:

Master:

Empaque: Carrete

SOPLETE CON MANGUERA PARA GAS

- Boquilla de latón
- Manguera de PVC 5/16" x 2 m
- Conector pig tail 7/8"



Código	Longitud soplete	Inner	Master
TC4631	36 cm	1	20

Empaque: Caja

ENCENDEDOR MANUAL PARA SOPLETE

- Incluye un set con 5 piedras (TC5980)
- Encendido fácil y rápido
- Fabricado en acero
- Ideal para soldadura de gas

NUEVO
PRODUCTO



Código	Alto	Ancho	Inner	Master
TC5979	190 mm	35 mm	1	1

Empaque: Blister



LAMPAS

LAMPA TIPO RECTA

- Hoja fabricada en acero
- Ligera y compacta
- Mango de madera
- Doble remache



Código	Calibre	Dureza	Master
TC9134	1.7 mm	HRC 40-47	6

Empaque: Granel

LAMPA TIPO CUCHARA

- Hoja fabricada en acero
- Ligera y compacta
- Mango de madera
- Doble remache



Código	Calibre	Dureza	Master
TC9135	1.7 mm	HRC 40-47	6

Empaque: Granel



CONSTRUCCIÓN

BARRETA DE PUNTA

- Fabricados en acero al carbón
- Doble tratamiento térmico
- Paleta biselada




Código	Diámetro	Largo	Peso	Inner	Master
TC1206	7/8"	1.25 m	3.9 kg	3	3
TC1207	1"	1.50 m	5.7 kg	3	3
TC1208	1"	1.75 m	6.9 kg	3	3
TC5176	1 1/4"	1.75 m	11 kg	3	3

Empaque: Granel

BARRETA DE UÑA

- Fabricados en acero al carbón
- Doble tratamiento térmico
- Paleta biselada



Código	Diámetro	Largo	Peso	Inner	Master
TC0871	1/2"	12" (30 cm)	0.44 kg	3	12
TC0799	5/8"	18" (46 cm)	0.89 kg	3	12
TC0800	3/4"	24" (60 cm)	1.63 kg	3	12
TC0801	3/4"	30" (76 cm)	2.00 kg	3	12
TC0802	3/4"	36" (92 cm)	2.37 kg	3	12

Empaque: Granel

CINCEL

- Fabricados en acero al carbón
- Doble tratamiento térmico



CINCEL

- Fabricados en acero al carbón
- Doble tratamiento térmico



Cabeza grande
que incrementa
el área de impacto

Código	Cuña	Inner	Master
Largo de 5"			
TC1931	1/4" x 5"	6	36
Largo de 6"			
TC1932	5/16" x 6"	6	36
TC1944	3/4" x 6"	6	36
Largo de 8"			
TC1941	5/8" x 8"	6	36
TC1945	3/4" x 8"	6	36
TC1948	7/8" x 8"	6	36
TC1951	1" x 8"	6	36
Largo de 10"			
TC1935	3/8" x 10"	6	36
Largo de 12"			
TC1947	3/4" x 12"	6	36
TC1953	1" x 12"	6	36

Empaque: Colgador plástico



Cabeza grande
que incrementa
el área de impacto

Código	Cuña	Inner	Master
Largo de 5"			
TC1931	1/4" x 5"	6	36
Largo de 6"			
TC1932	5/16" x 6"	6	36
TC1944	3/4" x 6"	6	36
Largo de 8"			
TC1941	5/8" x 8"	6	36
TC1945	3/4" x 8"	6	36
TC1948	7/8" x 8"	6	36
TC1951	1" x 8"	6	36
Largo de 10"			
TC1935	3/8" x 10"	6	36
Largo de 12"			
TC1947	3/4" x 12"	6	36
TC1953	1" x 12"	6	36

Empaque: Colgador plástico

PRENSA TIPO "C" TROQUELADA

- Fabricado en lámina de acero
- Husillo maquinado con manija deslizante en "T"
- Para trabajos ligeros



Código	Apertura máxima	Inner	Master
TC2852	2 1/2"	6	36

Empaque: Granel

PRENSA TIPO "C" DE HIERRO NODULAR

- Husillo maquinado con manija deslizante en "T"
- Uso pesado




Código	Apertura máxima	Inner	Master
TC1451	1"	12	144

Empaque: Granel

ABRAZADERA ANGULAR 90°

- Aleación de aluminio de alta calidad, más duradero y más fuerte
- Uso versátil
- Perfecta para soldar, enmarcar, taladrar, instalar muebles, etc.



Código	Apertura máxima	Profundidad de la mandíbula	Ángulo	Inner	Master
TC5584	70 mm	35 mm	90°	1	20

Empaque: Caja

PRENSA ESQUINERA

- Fabricada en aluminio
- Sujeta material en ángulos rectos
- Tornillo de ajuste fabricado en acero



Código	Apertura máxima	Fuerza de sujeción	Inner	Master
TC5301	3"	400 lbs	6	24

Empaque: Tarjeta

PRENSA ESQUINERA 3"

- Forma uniones
- Apertura de prensa
- Elaborado en aluminio
- Ideal para unión de marcos, cajones o bastidores



Código	Apertura máxima	Inner	Master
WF1407	3"	12	120

Empaque: Bolsa

PRENSA DE RESORTE

- Fabricada en nylon
- Mangos con TPR
- Mordazas de PVC



Código	Apertura máxima	Largo total	Fuerza de sujeción	Inner	Master
TC5299	2"	160 mm	22 lbs	6	36
TC5300	3"	210 mm	26.4 lbs	4	24

Empaque: Tarjeta

PRENSA DE RESORTE 2" 2 PIEZAS Wolfbox

- Fabricada en nylon
- Mordazas de PVC



Código	Apertura máxima	Fuerza de sujeción	Inner	Master
WF0711	2"	17.6 lbs	4	24

Empaque: Tarjeta

PRENSA DE RESORTE 1" 6 PIEZAS Wolfbox

- Fabricada en nylon
- Mordazas de PVC



Código	Apertura máxima	Fuerza de sujeción	Inner	Master
WF0710	1"	6.6 lbs	4	24

Empaque: Tarjeta

PRENSA RÁPIDA

Wolfbox

- Mango en ABS y prensa en nylon
- Mordazas de polietileno
- Barra tratada térmicamente para una mayor resistencia
- Botón liberador de presión
- Profundidad: 55 mm



Código	Apertura máxima	Fuerza de sujeción	Inner	Master
WF0708	6"	99 lbs	4	16
WF0709	12"	99 lbs	4	16

Empaque: Tarjeta

CINTA TAPAGOTERA

- Fabricada con pegamento butílico
- Puede usarse en todo tipo de superficies (concreto, metal, madera, etc.)
- Espesor: 1 mm
- Rango de temperatura: -40°C - 90°C
- Elongación: 70%



Código	Medida	Color	Inner	Master
TC5381	4" x 1 m	Negro	12	72
TC5380	4" x 10 m	Negro	1	12

Empaque: TC5381 cartón - TC5380 granel o rollo

CINTA TAPAGOTERA

Wolfbox

- Fabricada con pegamento bituminoso
- Puede usarse en todo tipo de superficies (cemento, metal, madera, etc.)
- Espesor 1 mm
- Rango de temperatura: 5°C - 40°C
- Elongación: 100%



Código	Medida	Color	Inner	Master
WF0728	4" x 10 m	Negro	1	12

Empaque: Granel o rollo



PINTURA Y ARTÍCULOS PARA PINTAR

BROCHA PROFESIONAL

- Para todo tipo de pintura, esmalte, barniz y lacas
- Mango de plástico
- 100% cerda natural



Código	Medida	Largo de cerda	Inner	Master
TC5277	1 1/2"	48 mm	6	72
TC5280	3"	53 mm	6	72

Empaque: Bolsa

BROCHA PREMIUM

- Para todo tipo de pintura, esmalte, barniz y lacas
- Mango de plástico
- 100% cerda natural



Código	Medida	Largo de cerda	Inner	Master
TC1494	1/2"	44 mm	12	144
TC1495	1"	44 mm	12	144
TC1496	1 1/2"	44 mm	12	144
TC1498	2 1/2"	44 mm	12	72
TC1499	3"	48 mm	12	72
*TC1500	4"	55 mm	12	48
TC1501	5"	60 mm	12	48
TC1502	6"	60 mm	12	48

Empaque: Bolsa

BROCHA MANGO PLÁSTICO *Wolfox*

- Mango de plástico
- Cerda 80% natural y 20% artificial



Código	Medida	Largo de cerda	Inner	Master
WF0902	1"	38 mm	6	72

Empaque: Bolsa

BROCHA MANGO DE MADERA *Wolfox*

- Para pinturas, resinas, pegamentos, acetonas y otros solventes.
- 100% cerda natural



Código	Medida	Largo de cerda	Inner	Master
WF0716	1"	38 mm	12	360
WF0720	3"	38 mm	12	240
WF0721	4"	38 mm	12	144

Empaque: Bolsa

REPUESTO FELPA ALTA DENSIDAD 9"

- Alta capacidad de absorción
- Para uso de pinturas base de agua, sobre superficies rugosas y lisas



Código	Felpa	Espesor	Inner	Master
TC4556	9"	5/8"	24	24
TC4557	9"	3/4"	24	24
TC4558	9"	1"	24	24
TC4559	9"	1 1/4"	12	24

Empaque: Bolsa

REPUESTO FELPA BAJA DENSIDAD 9"

- Alta capacidad de absorción
- Para uso de pinturas base de agua, sobre superficies rugosas y lisas



Código	Felpa	Espesor	Inner	Master
TC2797	9"	5/8"	24	24
TC2798	9"	3/4"	24	24
TC2799	9"	1"	24	24
TC2800	9"	1 1/4"	24	24

Empaque: Bolsa

MANERAL SENCILLO 4"

- Para felpas y espumas de 4"
- Para usar en retoques y espacios reducidos



Código	Medida	Inner	Master
TC4562	4"	6	48

Empaque: Bolsa

PLASTIPROTECTOR

- Fabricado en polipropileno
- Multiusos
- Recomendado para proteger mobiliarios al momento de pintar



Código	Medida	Uso	Calibre	Inner	Master
TC5200	5 m x 2 m	Rudo	0.020 mm	6	48

Empaque: Bolsa

CHAROLA PARA RODILLO

- Fabricada en polipropileno de alto impacto
- Líneas transversales que ayudan a quitar el exceso de pintura sobre el rodillo



Código	Medida	Inner	Master
TC2804	28 x 39 cm	20	20
WF0621CH	26 x 35 cm	20	20

Empaque: Granel



PINTURA SPRAY

PINTURA COLORES BÁSICOS

- Para uso en interiores y exteriores
- Secado rápido
- Contenido: 400 ml / 280 g / 13.5 oz
- No contiene plomo



En toda la línea de
pintura en aerosol
Mayor rendimiento
Mejor cobertura



No daña
la capa de
ozono

Lata de
400 ml

Código	Color	Inner	Master
TC1657	Acrílico claro	6	12
TC1658	Amarillo girasol	6	12
TC1661	Amarillo ocre	6	12
TC1674	Azul claro	6	12
TC1647	Azul real	6	12
*TC1642	Blanco brillante	6	12
TC1650	Blanco mate	6	12
TC1673	Blanco ostión	6	12
TC1656	Café madera	6	12
TC1649	Gris máquina	6	12
TC1670	Naranja chevy	6	12
*TC1641	Negro brillante	6	12
*TC1643	Negro mate	6	12
*TC1644	Rojo brillante	6	12
TC1675	Verde fresco	6	12
TC4343	Verde ecológico	6	12

Empaque: Lata

PINTURA COLORES METÁLICOS

- Para uso en interiores y exteriores
- Secado rápido
- Contenido: 400 ml / 280 g / 13.5 oz
- No contiene plomo



No daña
la capa de
ozono



Lata de
400 ml

Código	Color	Inner	Master
TC1645	Gris plata	6	12
TC1646	Cromado	6	12
TC1655	Plata	6	12
TC1648	Oro brillante	6	12
TC1651	Oro cadillac	6	12
TC1664	Verde	6	12

Empaque: Lata

PINTURA COLORES FLUORESCENTES

- Para uso en interiores y exteriores
- Secado rápido
- Anti-corrosiva
- Contenido: 400 ml / 280 g / 13.5 oz
- No contiene plomo



No daña
la capa de
ozono



Lata de
400 ml

Código	Color	Inner	Master
TC1663	Naranja	6	12
TC1666	Verde	6	12

Empaque: Lata

PINTURA MARTILLADA

- Para uso en interiores y exteriores
- Secado rápido
- Pintura con resina acrílica
- Textura martillada
- Contenido: 400 ml / 280 g / 13.5 oz
- No contiene plomo



No daña
la capa de
ozono

Lata de
400 ml



Código	Color	Inner	Master
TC4578	Gris	12	12
TC4580	Verde	12	12

Empaque: Lata

PINTURA COLORES BÁSICOS **Wolfbox**

- Para uso en interiores y exteriores
- Secado rápido
- Contenido: 300 ml / 200 g / 10 oz
- No contiene plomo



No daña
la capa de
ozono



Código	Color	Inner	Master
WF0692	Acrílico claro	12	12
WF0685	Azul real	12	12
WF0680	Blanco brillante	12	12
WF0688	Blanco mate	12	12
WF0691	Café madera	12	12
WF0687	Gris máquina	12	12
WF0679	Negro brillante	12	12
WF0681	Negro mate	12	12
WF0682	Rojo brillante	12	12
WF0689	Verde bosque	12	12

Empaque: Lata

PINTURA ALTA TEMPERATURA

- Ideal para asadores, motores, etc
- Secado rápido
- Contenido: 400 ml / 280 g / 13.5 oz
- Resiste 500 °C
- No contiene plomo



Lata de 400 ml



Código	Color	Inner	Master
TC3603	Negro	6	12
TC3604	Aluminio	6	12

Empaque: Lata

PINTURA ANTICORROSIVA

- Para uso en interiores y exteriores
- Para usarse de fondo antes de pintar
- Secado rápido
- Contenido: 400 ml / 280 g / 13.5 oz
- No contiene plomo



Lata de 400 ml



Código	Color	Inner	Master
TC3597	Gris	6	12

Empaque: Lata

PINTURA COLORES METÁLICOS WOLFOX

- Para uso en interiores y exteriores
- Secado rápido
- Contenido: 300 ml / 200 g / 10 oz
- No contiene plomo




Código	Color	Inner	Master
WF0684	Cromado	12	12
WF0705	Plata	12	12
WF0686	Oro brillante	12	12

Empaque: Lata



PISTOLA PROFESIONAL, ALTA PRESIÓN

- Cuerpo de pistola y vaso de aluminio
- Capacidad del vaso: 0.95 litros
- Boquilla ajustable de 1.8 mm
- Conexión de aire 1/4"
- Incluye llave y cepillo



FÁCIL LIMPIEZA

Mantenimiento sencillo al contar con un desarmado simple.



Código	Presión	Consumo de aire	Inner	Master
TC4170	50 PSI	2 - 5 CFM	2	10

Empaque: Caja

PISTOLA BAJA PRESIÓN

- Cuerpo fabricado en aleación de aluminio
- Capacidad del vaso: 1 litro
- Vaso con anillo reforzado
- Boquilla de 1.2 mm
- Conexión de aire 1/4"
- Incluye llave, espiga, tuerca y cepillo



FÁCIL LIMPIEZA

Mantenimiento sencillo al contar con un desarmado simple.



Código	Presión	Consumo de aire	Inner	Master
TC4171	50 PSI	1 - 2 CFM	2	10

Empaque: Caja

PISTOLA PROFESIONAL DE GRAVEDAD

- Vaso plástico
- Capacidad del vaso: 0.6 litros
- Apertura de abanico:
 - Con boquilla de 1.4 mm = 160 mm
 - Con boquilla de 1.7 mm = 160 mm
 - Con boquilla de 2 mm = 220 mm
- Conexión de aire 1/4"
- Control de flujo de pintura y presión de aire



FÁCIL LIMPIEZA

Mantenimiento sencillo al contar con un desarmado simple.



Código	Presión	Consumo de aire	Inner	Master
TC1840	43 - 72 PSI	2 - 5 CFM	2	10

Empaque: Caja

PISTOLA PROFESIONAL, ALTA PRESIÓN

- Cuerpo de pistola y vaso de aluminio
- Capacidad del vaso: 0.95 litros
- Boquilla ajustable de 1.8 mm
- Conexión de aire 1/4"
- Incluye llave, espiga, tuerca y cepillo



FÁCIL LIMPIEZA

Mantenimiento sencillo al contar con un desarmado simple.



Código	Presión	Consumo de aire	Inner	Master
TC1842	90 PSI	2 - 5 CFM	2	10

Empaque: Caja

PISTOLA BAJA PRESIÓN

- Cuerpo de pistola y vaso de aluminio
- Capacidad del vaso: 1 litro
- Vaso con anillo reforzado
- Boquilla de 1.3 mm
- Conexión de aire 1/4"
- Incluye llave, espiga, tuerca y cepillo



FÁCIL LIMPIEZA

Mantenimiento sencillo al contar con un desarmado simple.



Código	Presión	Consumo de aire	Inner	Master
TC1841	90 PSI	1 - 2 CFM	2	10

Empaque: Caja

PISTOLA DE GRAVEDAD

- Vaso plástico
- Capacidad del vaso: 0.6 litros
- Apertura de abanico: 170 mm
- Conexión de aire 1/4"
- Control de flujo de pintura y presión de aire



FÁCIL LIMPIEZA

Mantenimiento sencillo al contar con un desarmado simple.



Código	Presión	Consumo de aire	Inner	Master
TC1839	43 - 72 PSI	2 - 5 CFM	2	10

Empaque: Caja

P | PISTOLAS PARA PINTAR

PISTOLA DE GRAVEDAD PARA RETOQUE

- Vaso plástico
- Capacidad de vaso: 0.12 litros
- Apertura de abanico: 160 mm
- Boquilla de 1 mm
- Conexión de aire 1/4"
- Control de flujo de pintura y presión de aire



FÁCIL LIMPIEZA

Mantenimiento sencillo al contar con un desarmado simple.



Código	Presión	Consumo de aire	Inner	Master
TC4172	29 - 50 PSI	2 - 4.5 CFM	2	10

Empaque: Caja

PISTOLA DE GRAVEDAD

- Vaso de aluminio
- Capacidad del vaso: 0.4 litros
- Boquilla de 1.8 mm
- Conexión de aire 1/4"



FÁCIL LIMPIEZA

Mantenimiento sencillo al contar con un desarmado simple.




Código	Presión	Consumo de aire	Inner	Master
TC1838	43 - 72 PSI	2 - 5 CFM	2	10

Empaque: Caja

MINI PISTOLA DE GRAVEDAD

- Vaso de aluminio
- Capacidad del vaso: 0.2 litros
- Boquilla de 0.5 mm
- Conexión de aire 1/4"
- Apertura de abanico: 50 mm



FÁCIL LIMPIEZA

Mantenimiento sencillo al contar con un desarmado simple.




Código	Presión	Consumo de aire	Inner	Master
TC1837	36 PSI	1 - 2 CFM	2	8

Empaque: Caja

PISTOLA PARA RETOQUE, BAJA PRESIÓN

- Cuerpo de pistola y vaso de aluminio
- Capacidad del vaso: 0.2 litros
- Boquilla de 1.5 mm
- Conexión de aire: 1/4"



FÁCIL LIMPIEZA

Mantenimiento sencillo al contar con un desarmado simple.



Código	Presión	Consumo de aire	Inner	Master
TC4174	43 - 72 PSI	2 - 5 CFM	2	10

Empaque: Caja

PISTOLA PARA RECUBRIMIENTO

- Cuerpo de aluminio
- Boquilla de 9.6 mm
- Alimentación por succión
- Conexión de aire: 1/4"
- Puede utilizarse con tanques de 25 y 50 litros
- No incluye recipiente



FÁCIL LIMPIEZA

Mantenimiento sencillo al contar con un desarmado simple.



Código	Presión	Consumo de aire	Inner	Master
TC4173	30 - 120 PSI	2 - 5 CFM	5	20

Empaque: Caja

PISTOLA AEROGRÁFICA

- Depósito de 7 ml
- Entrada de 1/4"
- Boquilla de 0.3 mm
- Alimentación por gravedad
- Control de flujo de aire, flujo de pintura y presión



Código	Presión	Inner	Master
TC4176	30 - 70 PSI	1	30

Empaque: Estuche

MANGUERA PARA PISTOLA AEROGRÁFICA

- Longitud 1.8 m
- Conexión entrada: 1/4" NPT
- Diámetro interno: 5/32" (4 mm)
- Material: nylon
- Diámetro externo: 8 mm



Código	Longitud	Inner	Master
TC4178	1.8 m	6	36

Empaque: Blister

ACCESORIOS PARA PISTOLA AEROGRÁFICA

- Boquilla de 0.3 mm con aguja
- Para trazos finos y flujo continuo



Código	Compatible con	Inner	Master
TC4177	TC4176	5	30

Empaque: Blister

JUEGO DE REFACCIONES ALTA PRESIÓN

- Contiene 14 piezas:
- 1 resorte
- 1 tobera
- 1 aguja
- 2 candados de retención
- 3 empaques
- 6 anillos



Código	Características	Inner	Master
TC1845	14 piezas	6	36

Empaque: Blister

JUEGO DE REFACCIONES BAJA PRESIÓN

- Contiene 9 piezas:
- 1 aguja
- 1 tobera
- 2 boquillas
- 5 empaques



Código	Características	Inner	Master
TC1844	9 piezas	6	36

Empaque: Blister

VASO DE REPUESTO BAJA PRESIÓN

- Capacidad del vaso: 0.950 litros



Código	Compatible con	Inner	Master
TC1843	TC1841	2	10

Empaque: Caja

PINZA PARA TIERRA

- Cuerpo en lámina de acero galvanizado con acabado cromado
- Conexiones y mordazas de latón
- Doble sistema de seguridad para cable



Código	Amperaje	Inner	Master
TC0339	300 Amperes	5	50
TC0340	500 Amperes	5	50

Empaque: Caja

PINZA PARA TIERRA

- Cuerpo en lámina de acero galvanizado con acabado cromado
- Conexiones y mordazas de latón
- Doble sistema de seguridad para cable



Código	Amperaje	Inner	Master
WF0645	300 Amperes	6	36
WF0646	500 Amperes	6	36

Empaque: Caja

PINZA PORTA ELECTRODO

- Recubrimiento de fibra de vidrio resistente a temperaturas elevadas
- Conexiones y mordazas de latón
- Diferentes posiciones para colocar el electrodo
- Incluye 1 llave hexagonal



Código	Amperaje	Cable calibre	Inner	Master
TC5239	300 Amperes	2/0 AWG	4	16
TC5240	500 Amperes	4/0 AWG	4	16

Empaque: Caja

PINZA PORTA ELECTRODO

- Recubrimiento de fibra de baquelita resistente a temperaturas elevadas
- Conexiones y mordazas de latón
- Con diferentes posiciones para colocar el electrodo
- Incluye 1 llave hexagonal



Código	Amperaje	Cable calibre	Inner	Master
WF0643	300 Amperes	3 AWG	6	36
WF0644	500 Amperes	2 AWG	6	36

Empaque: Caja

Wolfox

Wolfox

ALICATES



ALICATE DE ELECTRICISTA PROFESIONAL

- Mango ergonómico que asegura una mejor sujeción
- Forjada en acero al carbón
- Cortes precisos

NUEVO
PRODUCTO

GARANTÍA
10 AÑOS

Acabado
niquelado



Punta plana



Resistente a la oxidación

AIsla HASTA
1000 V

Código	Longitud	Inner	Master
TC6091	7"	6	48

Empaque: Blister

ALICATE DE CHOFER

- Mango ergonómico que asegura una mejor sujeción
- Forjada en acero al carbón
- Cortes precisos

NUEVO
PRODUCTO

GARANTÍA
10 AÑOS

Acabado
niquelado



Punta standard
corte diagonal



Resistente a la oxidación

AIsla HASTA
1000 V

Código	Longitud	Inner	Master
TC6098	8"	6	48
TC6099	10"	6	48

Empaque: Blister

ALICATE DE ELECTRICISTA ALTA PALANCA

- Fabricada en acero al carbón #55
- Acabado pulido niquelado resistente a la corrosión
- Mangos cubiertos de vinil
- Dureza del borde cortante: 55-65 HRC



Código	Longitud	Inner	Master
TC4224	9"	3	36

Empaque: Tarjeta

ALICATE DE ELECTRICISTA PROFESIONAL

- Fabricada en acero al carbón #55
- Acabado pulido niquelado resistente a la corrosión
- Mangos cubiertos de vinil
- Dureza del borde cortante: 55-65 HRC
- Diseño robusto



Código	Longitud	Inner	Master
TC4225	7"	4	36
TC4226	8"	4	36
TC4227	9"	3	36

Empaque: Tarjeta

ALICATE DE ELECTRICISTA

- Fabricada en acero al carbón #55
- Acabado pulido niquelado resistente a la corrosión
- Mangos cubiertos de vinil
- Dureza del borde cortante: 55-65 HRC



Código	Longitud	Inner	Master
TC4228	6"	4	36
TC4229	7"	4	36
TC4230	8"	4	36

Empaque: Tarjeta

ALICATE DE PUNTA Y CORTE

- Fabricada en acero al carbón #55
- Acabado pulido niquelado resistente a la corrosión
- Mangos cubiertos de vinil
- Dureza del borde cortante: 55-65 HRC



Código	Longitud	Inner	Master
TC4231	6"	4	36
TC4232	7"	4	36
TC4233	8"	4	36

Empaque: Tarjeta

ALICATE DE CORTE DIAGONAL

- Fabricada en acero al carbón #55
- Acabado pulido niquelado resistente a la corrosión
- Mangos cubiertos de vinil
- Dureza del borde cortante: 55-65 HRC



Código	Longitud	Inner	Master
TC4234	5"	4	36
TC4235	6"	4	36
TC4236	7"	4	36

Empaque: Tarjeta

ALICATE DE CHOFER

- Fabricada en acero al carbón #45
- Acabado pulido niquelado resistente a la corrosión
- Mangos cubiertos de vinil
- Dureza de la mandíbula: 40-50 HRC



Código	Longitud	Inner	Master
TC4238	6"	4	36
TC4239	8"	4	36

Empaque: Tarjeta



ALICATE DE EXTENSIÓN

- Fabricada en acero al carbón #45
- Acabado pulido niquelado resistente a la corrosión
- Mangos cubiertos de vinil
- Cinco posiciones de ajuste
- Dureza de la mandíbula: 40-50 HRC



Código	Longitud	Inner	Master
TC4241	8"	4	36
TC4242	10"	4	36
TC4243	12"	3	36

Empaque: Tarjeta

JUEGO DE ALICATES 4 PIEZAS

- Fabricada en acero al carbón
- Acabado pulido
- Mangos cubiertos de vinil

- Incluye:
- Pinza electricista 8"
- Pinza punta y corte 6"
- Pinza corte diagonal 6"
- Pinza mecánico 8"



Wolfox

Código	Longitud	Inner	Master
WF9353	6" y 8"	6	24

Empaque: Blister

ALICATE ELECTRICISTA

- Fabricada en acero al carbón
- Acabado pulido
- Mangos cubiertos de vinil



Wolfox

Código	Longitud	Inner	Master
WF0857	7"	6	72
WF0858	8"	6	60

Empaque: Blister

ALICATE DE CORTE PARA ELECTRÓNICA

- Forjada en acero al alto carbón
- Mango cubierto de vinil
- Dureza: 50 HRC



Código	Medida	Inner	Master
TC0335	5"	10	200

Empaque: Blister

JUEGO DE ALICATES 3 PIEZAS

Wolfox

- Fabricada en acero al carbón
- Acabado pulido
- Mangos cubiertos de vinil

- Incluye:
- Pinza punta y corte 6"
- Pinza corte diagonal 6"
- Pinza electricista 6"



Código	Longitud	Inner	Master
WF9352	6"	6	36

Empaque: Blister

ALICATE ELECTRICISTA USO RUDO

Wolfox

- Fabricada en acero al carbón
- Acabado pulido
- Mangos cubiertos de vinil
- Diseño robusto



Código	Longitud	Inner	Master
WF0828	8"	6	48
WF0829	9"	6	48

Empaque: Blister

ALICATE DE CHOFER

Wolfox

- Fabricada en acero al carbón
- Acabado pulido
- Mangos cubiertos de vinil



Código	Longitud	Inner	Master
WF0876	6"	6	96
WF0878	8"	6	60

Empaque: Blister

ALICATE MINIATURA PUNTA REDONDA

Wolfox

- Fabricada en acero al carbón
- Mangos cubiertos de vinil



Código	Longitud	Inner	Master
WF0112	4 3/4"	6	60

Empaque: Blister

ALICATE MINIATURA ELECTRICISTA

Wolfox

- Fabricada en acero al carbón
- Mangos cubiertos de vinil



Código	Longitud	Inner	Master
WF0110	4 1/2"	6	60

Empaque: Blister

ALICATE MINIATURA DE PUNTA Y CORTE

Wolfox

- Forjada en acero al carbón
- Mangos cubiertos de vinil



Código	Longitud	Inner	Master
WF0106	4 3/4"	6	60

Empaque: Blister

ALICATE MINIATURA DE CORTE DIAGONAL

Wolfox

- Fabricada en acero al carbón
- Mangos cubiertos de vinil



Código	Longitud	Inner	Master
WF0107	4 5/16"	6	60

Empaque: Blister

ALICATE MINIATURA PUNTA DE AGUJA

Wolfox

- Fabricada en acero al carbón
- Mangos cubiertos de vinil



Código	Longitud	Inner	Master
WF0109	5 7/8"	6	60

Empaque: Blister

ALICATE PUNTA Y CORTE

Wolfox

- Fabricada en acero al carbón
- Acabado pulido
- Mangos cubiertos de vinil



Código	Longitud	Inner	Master
*WF0866	6"	6	96
WF0868	8"	6	60

Empaque: Blister

ALICATE CORTE DIAGONAL

Wolfox

- Fabricada en acero al carbón
- Acabado pulido
- Mangos cubiertos de vinil



Código	Longitud	Inner	Master
WF0879	6"	6	96
WF0880	8"	6	60

Empaque: Blister

ALICATE PELA CABLES 9"

- Fabricada en acero al carbón
- Acabado negro fosfatado
- Para corte y crimpado
- Capacidad de corte: 10, 12, 14, 16, 18, 20 y 22
- Mordazas para crimpar: 14-22, 10-22, 10-12



No utilice para cortar cable de acero

Código	Longitud	Inner	Master
TC4617	9"	6	48

Empaque: Tarjeta

ALICATE PELA CABLES 8"

- Fabricada en acero al carbón
- Acabado negro fosfatado
- Para corte y crimpado
- Capacidad de corte: 10, 12, 14, 16, 18, 20 y 22 AWG
- Mordazas para crimpar: 10-16, 18-22



Código	Longitud	Inner	Master
TC4618	8"	6	48

Empaque: Tarjeta

ALICATE PELA CABLES AUTOMÁTICA DE PRECISIÓN 6"

- Fabricada en aleación de zinc
- Acabado negro fosfatado
- Para corte
- Capacidad de corte: 1 - 3.2 mm



No utilice para cortar cable de acero

Código	Longitud	Inner	Master
TC4621	6"	6	48

Empaque: Tarjeta

ALICATE PELA CABLES AUTOMÁTICA 7"

Wolfox

- Fabricada en acero al carbón
- Mangos cubiertos de vinil
- Para corte
- Capacidad de corte: 0.5 - 6 mm



Código	Longitud	Inner	Master
WF0603	7"	6	48

Empaque: Blister

ALICATE PELA CABLES 9 1/2"

Wolfox

- Fabricada en acero bajo carbón
- Para corte
- Capacidad de corte: 10, 12, 14, 16, 18, 20 y 22 AWG



Código	Longitud	Inner	Master
WF0083	9 1/2"	6	48

Empaque: Blister

P | PINZAS

ALICATE DE PRESIÓN CURVA

- Mordazas fabricada en acero al Cr-V
- Acabado cromo



Entrada de llave Allen

Código	Longitud	Inner	Master
TC0129	7"	3	36
TC0130	10"	3	36

Empaque: Tarjeta

ALICATE DE PRESIÓN RECTA

- Mordazas fabricada en acero al Cr-V
- Acabado cromo



Entrada de llave Allen

Código	Longitud	Inner	Master
TC0127	7"	3	36
TC0128	10"	3	36
TC4143	12"	3	24

Empaque: Tarjeta

ALICATE DE PRESIÓN TIPO "C" MÓVIL

- Mordazas fabricada en acero al Cr-V
- Acabado cromo
- Especial para trabajos en superficies irregulares



Entrada de llave Allen

Código	Longitud	Inner	Master
TC4164	6"	3	30
TC0251	11"	3	30

Empaque: Tarjeta

ALICATE DE PRESIÓN TIPO "C" FIJA

- Mordazas fabricada en acero al Cr-V
- Acabado cromo
- Para trabajos de hojalatería donde se requiere presión en lugares de difícil acceso
- Mordaza en acero al carbón



Entrada de llave Allen

Código	Longitud	Inner	Master
TC0250	11"	3	30

Empaque: Tarjeta

ALICATE DE PRESIÓN PUNTA LARGA

- Mordazas fabricada en acero al Cr-V
- Acabado cromo



Entrada de llave Allen

Código	Longitud	Inner	Master
TC4145	6"	3	36
TC4146	9"	3	36

Empaque: Tarjeta

ALICATE DE PRESIÓN SOLDADORA

- Fabricada en acero al carbón
- Acabado cromo
- Para soldadura de vigas, perfiles en "T", barras, tubos, etc



Entrada de llave Allen

Código	Longitud	Inner	Master
TC0249	9"	3	30

Empaque: Tarjeta

ALICATE DE PRESIÓN HOJALATERA

- Fabricada en acero al carbón
- Acabado cromo
- Para hojalatería, soldadura en placas y tubos, etc



Entrada de llave Allen

Código	Longitud	Inner	Master
TC0248	8"	3	30

Empaque: Tarjeta

ALICATE DE PRESIÓN DE CADENA

- Fabricada en acero al carbón
- Acabado cromo



Entrada de llave Allen

Código	Longitud de cadena	Inner	Master
TC4147	50 cm	3	30

Empaque: Tarjeta

ALICATE DE PRESIÓN CURVA

- Fabricada en acero al carbón
- Acabado cromo



Código	Longitud	Inner	Master
WF0118	7"	6	48
WF0119	10"	6	48

Empaque: Blister

Wolfox

ALICATE DE PRESIÓN RECTA

- Fabricada en acero al carbón
- Acabado cromo



Código	Longitud	Inner	Master
WF0890	7"	6	48
*WF0891	10"	6	48

Empaque: Blister

Wolfox

REMACHADORA DE ACORDEÓN

- Acordeón de acero
- Incluye boquillas:
1/8", 3/32", 5/32", 3/16" y 1/4"
- Incluye llave



Código	Longitud	Espesor máximo de remachado	Inner	Master
TC0207	32"	1/4"	2	12

Empaque: Caja

JUEGO DE REMACHADORA PROFESIONAL CON 60 REMACHES

- Cuerpo y mango de acero
- Incluye boquillas:
1/8", 3/32", 5/32", 3/16"
- Incluye llave



Código	Longitud	Espesor máximo de remachado	Inner	Master
TC0126	10"	3/16"	12	24

Empaque: Blister

REMACHADORA CON 40 REMACHES

- Cuerpo y mango de acero
- Incluye boquillas:
1/8", 3/32", 5/32", 3/16"
- Incluye llave



Código	Longitud	Espesor máximo de remachado	Inner	Master
WF0617	9 1/2"	3/16"	6	24

Empaque: Blister

REMACHADORA

- Cuerpo y mango de acero
- Incluye boquillas:
1/8", 3/32", 5/32", 3/16"
- Incluye llave



Código	Longitud	Espesor máximo de remachado	Inner	Master
WF6601	9 1/2"	3/16"	6	24

Empaque: Blister

REMACHADORA PROFESIONAL DE ALUMINIO

- Fabricado en aluminio
- Incluye boquillas:
1/8", 3/32", 5/32", 3/16"
- Incluye llave



Código	Longitud	Espesor máximo de remachado	Inner	Master
TC0315	10"	3/16"	6	24

Empaque: Blister

REMACHADORA PROFESIONAL

- Cuerpo y mango de acero
- Incluye boquillas:
1/8", 3/32", 5/32", 3/16"
- Incluye llave



Código	Longitud	Espesor máximo de remachado	Inner	Master
TC0007	10"	3/16"	6	24

Empaque: Blister

REMACHES

- Fabricados en aluminio AL5050
- Cabeza de acero



Bolsa
50 pzas

*Precio por bolsa

Código	Modelo	Diámetro / Agarre	Tapa	Inner	Master
TC5001	AS41	1/8" x 1/16"	1/4"	20	400
TC5002	AS42	1/8" x 1/8"	1/4"	20	400
TC5003	AS43	1/8" x 3/16"	1/4"	20	400
TC5004	AS44	1/8" x 1/4"	1/4"	20	400
TC5005	AS45	1/8" x 5/16"	1/4"	20	400
TC5006	AS46	1/8" x 3/8"	1/4"	20	400
TC5007	AS48	1/8" x 1/2"	1/4"	10	200
TC5008	AS52	5/32" x 1/8"	5/16"	10	200
TC5009	AS54	5/32" x 1/4"	5/16"	10	200
TC5010	AS56	5/32" x 3/8"	5/16"	10	200
TC5011	AS58	5/32" x 1/2"	5/16"	10	200
TC5012	AS610	3/16" x 5/8"	3/8"	5	100
TC5013	AS610LF	3/16" x 5/8"	17/32"	5	100
TC5014	AS612	3/16" x 3/4"	3/8"	5	100
TC5015	AS612LF	3/16" x 3/4"	17/32"	5	100
TC5016	AS62	3/16" x 1/8"	3/8"	10	200
TC5017	AS64	3/16" x 1/4"	3/8"	10	200
TC5018	AS64LF	3/16" x 1/4"	17/32"	5	100
TC5019	AS66	3/16" x 3/8"	3/8"	10	100
TC5020	AS66LF	3/16" x 3/8"	17/32"	5	100
TC5021	AS68	3/16" x 1/2"	3/8"	10	100
TC5022	AS68LF	3/16" x 1/2"	17/32"	5	100
TC5023	AS84	1/4" x 1/4"	1/2"	5	50
TC5024	AS86	1/4" x 3/8"	1/2"	5	50
TC5025	AS88	1/4" x 1/2"	1/2"	5	50

Empaque: Bolsa

S | SEGUETAS

HOJA DE SIERRA BI-METAL, BLÍSTER 2 PIEZAS

- Fabricadas en acero templado
- Alta flexibilidad
- Disponibles en 18 dpp y 24 dpp



Blister
2 pzas


*Precio por bolsa

Código	DPP	Inner	Master
TC1978	18	20	120
TC1980	24	20	120

Empaque: Blister 2 pzs

SEGUETA ZANCO "U" EN ACERO AL CARBÓN 5 PIEZAS

- Fabricadas en acero HCS
- Cortes rectos en madera



Blister
5 pzas

*Precio por bolsa

Código	Características	Largo	Acabado	DPP	Inner	Master
TC2355	TCU144D	4"	Gueso	6	10	100

Empaque: Blister

SEGUETA ZANCO "T" EN ACERO AL CARBÓN 5 PIEZAS

- Fabricadas en acero HCS
- Cortes rectos en madera y PVC



Blister
5 pzas

*Precio por bolsa

Código	Características	Largo	Acabado	DPP	Inner	Master
TC2341	TCT101D	4"	Grueso	6	10	100

Empaque: Blister

SEGUETAS PARA SIERRA SABLE

- Fabricadas en acero de alta velocidad
- 10 a 14 dientes x pulgada
- Para corte de metal, madera y plástico
- Entrada: M42+D64



Blister
2 pzas

*Precio por bolsa

Código	Ancho	Longitud	Inner	Master
TC4549	19 mm	6"	5	100
TC4550	19 mm	9"	5	100
TC4551	19 mm	12"	5	100

Empaque: Blister

BOTA DE HULE INDUSTRIAL

- Fabricada en inyección de PVC
- Forro interno en nylon - poliéster
- Gran resistencia a la abrasión, flexión y al desgarre
- Resistente a gasolina, aceite y ácidos diluidos corrosivos (sulfúricos, acéticos, nítricos, etc.), solventes, grasas, detergentes, lodo, fango, vapor, etc.
- Reforzada a todo lo largo del foxin y puntera
- Suela grabada antiderrapante y descalzador en talón



Código	Talla	Talla USA	Altura total	Inner	Master
TC5159	42	10	41 cm	2	12
TC5160	43	11	41 cm	2	12
TC5161	44	12	42 cm	2	12

Empaque: Bolsa

BOTA DE HULE JARDINERA

- Fabricada en inyección de PVC
- Forro interno en nylon - poliéster
- Gran resistencia a la abrasión, flexión y al desgarre
- Resistente al agua, detergentes, ácidos, corrosivos, grasa, lodo, fango, vapor, etc.
- Reforzada a todo lo largo del foxin y puntera
- Suela grabada antiderrapante y descalzador en talón



Código	Talla	Talla USA	Altura total	Inner	Master
TC5162	38	6	33 cm	2	12
TC5163	39	7	34 cm	2	12
TC5164	40	8	34 cm	2	12
TC5167	43	11	36 cm	2	12
TC5168	44	12	37 cm	2	12

Empaque: Bolsa

BOTA DE HULE SANITARIA

- Fabricada en inyección de PVC
- Forro interno en nylon - poliéster
- Gran resistencia a la abrasión, flexión y al desgarre
- Resistente al agua, detergentes, ácidos, corrosivos, grasa, lodo, fango, vapor, etc.
- Reforzada a todo lo largo del foxin y puntera
- Suela grabada antiderrapante y descalzador en talón



Código	Talla	Talla USA	Altura total	Inner	Master
TC5169	38	6	33 cm	2	12
TC5170	39	7	34 cm	2	12
TC5171	40	8	34 cm	2	12
TC5172	41	9	35 cm	2	12
TC5173	42	10	36 cm	2	12
TC5174	43	11	36 cm	2	12
TC5175	44	12	37 cm	2	12


Empaque: Bolsa



SEGURIDAD

ARNÉS CONTRA CAÍDAS

- Anillo "D" de acero forjado
- Cinta 100% de poliéster
- Cuenta con 1 anillo "D" en la espalda
- Para trabajos de altura



Código	Talla	Capacidad de carga	Resistencia a la tensión	Inner	Master
TC2656	40 - 44	150 kg	2,300 kg	2	12

Empaque: Blister

ANCLAJE

- Cuerpo de poliéster
- Anillo de sistema contra caídas
- Ancho: 4.5 cm



Código	Largo	Resistencia a la tensión	Inner	Master
TC2651	90 cm	2,300 kg	6	12

Empaque: Bolsa

CASCO DE SEGURIDAD

- Fajilla acojinada con ajuste de diámetro y altura
- Ajuste de 6 1/2" a 7 3/4"
- Fabricado en polipropileno de alto impacto

*Este producto sobrepasa las Normas y
 *Este producto cuenta con certificación

Código	Color	Inner	Master
TC0576	Azul	1	50
★TC0577	Naranja	1	50
TC0796	Rojo	1	50
TC0797	Verde	1	50

Empaque: Granel

POSTE VIAL 1.15 M

- Poste fabricado en ABS y base de PVC
- Resistente a impactos
- Base octagonal
- Peso total: 7 kg



*Se surte en 2 bolsas

Código	Base (diámetro)	Altura	Ancho de Reflejante	Inner	Master
TC5259	40 cm	1.15 m	25 cm	4	4

Empaque: Granel

CONO

- Fabricado en PVC
- Resistente a impactos
- Indeforrible
- Con banda reflejante



CONO PLEGABLE 45 CM

- Fabricado en tela impermeable
- Resistente a impactos
- Con 2 bandas reflejantes
- Base de polipropileno



Código	Base	Altura	Ancho de Reflejante	Inner	Master
TC5258	24 x 24 cm	45 cm	3.5 cm	1	20

Empaque: Caja

Código	Base	Altura	Ancho de reflejante	Inner	Master
TC4000	36 x 36 cm	70 cm	25 cm	1	5
TC4001	36 x 36 cm	90 cm	10 y 15 cm	1	5


Empaque: Granel



CINTAS

CADENAS PLÁSTICAS

- Fabricada en polietileno de alta densidad
- Presentación en carrete de 25 m



Código	Color	Espesor	Inner	Master
WF9354	Blanca	1/4"	2	2
WF9356	Naranja	1/4"	2	2
WF9358	Blanca	5/16"	2	2
WF9360	Naranja	5/16"	2	2

Empaque: Carrete de cartón

Wolfox

CINTA ANTIDERRAPANTE

- Fabricada de poliuretano con 0.75 mm de espesor
- Adhesivo acrílico de gran sensibilidad a la presión
- Resistente a la intemperie
- Textura de gran fricción
- Especial para escalones y tinas de baño



Código	Medida	Color	Inner	Master
TC5102	25 mm x 5 m	Negro	12	72
TC1077	50 mm x 5 m	Negro	12	72
TC5269	50 mm x 5 m	Transparente	12	72
TC5270	50 mm x 5 m	Negro / Amarillo	12	72

Empaque: Caja

CINTA SEÑALIZACIÓN AUTOADHERIBLE

- Fabricada en polietileno
- Espesor: 0.130 mm
- Longitud: 30 m
- Adhesivo acrílico



Código	Color	Inner	Master
TC5098	Amarillo / negro	12	36
TC5099	Rojo / blanco	12	36

Empaque: Granel

CINTAS BARRICADA

- Fabricada en polietileno de 3" de ancho
- Espesor: 0.04 mm
- Longitud: 1000' / 300 m
- Gran resistencia
- Leyenda impresa en español e inglés



Código	Características	Inner	Master
TC0994	"Precaución" / "Caution"	6	12
TC0995	"Peligro" / "Danger"	6	12
TC0996	"Prohibido el paso" / "No trespassing"	6	12

Empaque: Rollo

CINTA BARRICADA

Wolfox

- Fabricada en polietileno de 3" de ancho
- Espesor: 0.03mm
- Longitud: 300' / 90 m
- Leyenda impresa en español e inglés



Código	Características	Inner	Master
WF0725	"Precaución" / "Caution"	6	36

Empaque: Granel

OREJERA AJUSTABLE

- Rango de reducción de ruido de 25 dB (SNR), 17 dB (NRR)



*Este producto sobrepasa las Normas **CE** y **ANSI**

Código	Características	Inner	Master
TC1807	Ajustable	10	60

Empaque: Bolsa

TAPONES PARA OÍDOS REUTILIZABLES

- Fabricados en poliuretano
- Rango de reducción de ruido de 37 dB (SNR), 32 dB (NRR)



*Este producto sobrepasa las Normas **CE** y **ANSI**

Código	Características	Inner	Master
TC1805	Reutilizables	50	2000

Empaque: Bolsa

SEGURIDAD | LENTES | S

LENTES DE SEGURIDAD NUVO

- Mica de policarbonato
- Patillas ajustables



*Este producto sobrepasa las Normas **CE** y **ANSI**

Código	Color	Inner	Master
TC1798	Claro	12	300
TC1800	Ámbar	12	300

Empaque: Bolsa

LENTE DE SEGURIDAD DEPORTIVO FACTORY

- Mica de policarbonato anti rayadura
- Diseño cómodo y deportivo
- Ligero para usos prolongados



*Este producto sobrepasa las Normas **ANSI**

Código	Color	Inner	Master
TC4264	Transparente	12	300
TC4266	Amarillo	12	300
TC4267	Verde	12	300
TC4268	Azul	12	300
TC4269	Espejo Plata	12	300
TC4270	Espejo Azul	12	300

Empaque: Bolsa

LENTE DE SEGURIDAD DEPORTIVO FREEDOM

- Mica de policarbonato anti rayadura
- Diseño con visión periférica
- Patillas ajustables



*Este producto sobrepasa las Normas **CE** y **ANSI**

Código	Color	Inner	Master
TC4273	Transparente	12	300

Empaque: Bolsa

LENTES DE SEGURIDAD SUPERVISOR MARCO TRICOLOR

- Mica de policarbonato
- Patillas ajustables



*Este producto sobrepasa las Normas **CE** y **ANSI**

Código	Color	Inner	Master
*TC0567	Claro	12	300

Empaque: Bolsa

LENTE DE SEGURIDAD DEPORTIVO FUEL

- Mica de policarbonato anti rayadura
- Diseño cómodo y deportivo
- Ligero para usos prolongados



*Este producto sobrepasa las Normas **CE** y **ANSI**

Código	Color	Inner	Master
TC4271	Transparente	12	300

Empaque: Bolsa

LENTES DE SEGURIDAD NEO

- Mica de policarbonato
- Diseño ligero



*Este producto sobrepasa las Normas **CE** y **ANSI**

Código	Color	Inner	Master
*TC1801	Claro	12	300
TC1803	Ámbar	12	300

Empaque: Bolsa

LENTES DE SEGURIDAD VISITANTE

- Mica de policarbonato
- Ranuras anti empañamiento



*Este producto sobrepasa las Normas **CE** y **ANSI**

Código	Color	Inner	Master
*TC0791	Claro	12	300
TC0572	Humo	12	300
TC0571	Ámbar	12	300

Empaque: Bolsa

LENTES

- Mica de policarbonato
- Modelo ligero



*Este producto sobrepasa las Normas **CE** y **ANSI**

Código	Color	Inner	Master
WF9643	Claro	12	300

Empaque: Bolsa

Wolf

PROTECTOR FACIAL AJUSTABLE

- Mica fabricada en policarbonato
- Fajilla en PVC con protector superior
- Banda ajustable



*Este producto sobrepasa las Normas **CE** y **ANSI**

Código	Características	Inner	Master
TC0794	Mica transparente	6	24

Empaque: Bolsa

PROTECTOR FACIAL

- Mica fabricada en policarbonato
- Banda ajustable



Código	Características	Inner	Master
TC0872	Mica transparente	10	60

Empaque: Bolsa

GOGGLE PROTECTOR TRANSPARENTE VENTILACIÓN INDIRECTA

- Marco fabricado en PVC
- Lente de policarbonato



Código	Ventilación	Inner	Master
TC1804	Indirecta	10	100

Empaque: Bolsa

GOGGLE PROTECTOR TRANSPARENTE VENTILACIÓN DIRECTA

- Marco fabricado en PVC
- Lente de policarbonato
- Provisto de pequeños orificios que evitan el empañamiento



*Este producto sobrepasa las Normas CE y ANSI

Código	Ventilación	Inner	Master
TC0573	Directa	10	100

Empaque: Bolsa

GOGGLE PROTECTOR TRANSPARENTE VENTILACIÓN DIRECTA

Wolfbox

- Fabricado en polipropileno
- Provisto de pequeños orificios que evitan el empañamiento



*Este producto sobrepasa las Normas CE y ANSI

Código	Ventilación	Inner	Master
WF9636	Directa	15	150

Empaque: Bolsa

RESPIRADOR 2 FILTROS

- Doble respirador para cartuchos intercambiables
- Bandas elásticas ajustables
- No incluye cartucho



Código	Características	Inner	Master
TC1809	2 filtros	6	36
Repuestos			
TC1810	Para polvo	10	200
TC1811	Para vapor orgánico	10	200
TC1812	Para pintura spray	10	200

Empaque: Bolsa

RESPIRADOR 1 FILTRO

- Respirador para cartuchos intercambiables
- Bandas elásticas ajustables
- No incluye cartucho



Código	Características	Inner	Master
TC1808	1 filtro	6	36
Repuestos			
TC1810	Para polvo	20	200
TC1811	Para vapor orgánico	20	200
TC1812	Para pintura spray	20	200

Empaque: Bolsa

OVEROL DESECHABLE

- Fabricado en polipropileno repelente de líquidos no abrasivos
- Cierre de cremallera
- Elástico en tobillos, muñecas y gorro



Código	Talla	Inner	Master
TC4148	Chico	5	25
TC4149	Mediano	5	25
TC4150	Grande	5	25

Empaque: Bolsa

IMPERMEABLE 2 PIEZAS

- Forro de poliéster
- Espesor 0.32 mm
- 100% PVC
- Incluye saco y pantalón con peto



Código	Talla	Inner	Master
TC2760	Chico	5	20
TC2763	Extra grande	5	20

Empaque: Bolsa



IMPERMEABLE GABARDINA

- Forro de poliéster
- Espesor 0.32 mm
- 100% PVC



Código	Talla	Inner	Master
TC2806	Chico	5	20
TC2759	Extra grande	5	20

Empaque: Bolsa

FAJA ELÁSTICA CON TIRANTES

- Fabricado en polipropileno y elástico
- Cierre con velcro
- Tirantes ajustables
- 4 varillas para soporte lumbar



Frente



Reverso



Código	Talla	Inner	Master
TC5195	Chica	4	24
TC2696	Mediana	4	24
TC2697	Extra grande	4	24

Empaque: Bolsa

FAJA MALLA ELÁSTICA CON TIRANTES

- Fabricado en malla elástica
- Cierre con velcro
- Tirantes ajustables
- 5 varillas para soporte lumbar



Frente



Reverso



Código	Talla	Inner	Master
TC5196	Chica	4	24
TC5197	Mediana	2	24
TC5198	Grande	4	24
TC5199	Extra grande	4	24

Empaque: Bolsa

VIDRIO PARA CARETA



Código	Respuestos	Inner	Master
TC1055	Sombra 11	100	500
TC1056	Sombra 12	100	500

Empaque: Bolsa

GUANTES TELA Y CARNAZA, REFORZADO

- Forro interior suave
- Puntas de dedos y nudillos reforzados
- Usos generales, manejo de materiales



Código	Talla	Inner	Master
TC0754	Unitalla	6	72

Empaque: Tarjeta

GUANTES TELA Y CARNAZA

- Forro interior suave
- Palma reforzada de una sola pieza
- Usos generales y manejo de materiales



Código	Talla	Inner	Master
TC2646	Unitalla	6	120
WF9446	Unitalla	6	120

Empaque: Tarjeta

GUANTES NYLON ELÁSTICO CUBIERTOS DE POLIURETANO

- Máxima sensibilidad para manipulaciones delicadas
- Resistentes a la abrasión
- Para mecánica
- Uso en la construcción o al momento de operar herramientas eléctricas entre otros



Código	Talla	Inner	Master
TC4286	Grande	6	120

Empaque: Tarjeta

GUANTES HULE MULTIUSOS

- Fabricado en 100% látex
- Seguro para manejar alimentos
- Durable



Código	Puño	Talla	Inner	Master
WF0017	Largo	Mediano	12	144
WF0018	Largo	Grande	12	144

Empaque: Bolsa

Wolfox

GUANTE DESECHABLE

- Fabricados en látex
- Ideal para manipulación de objetos de laboratorio
- Interior con talco
- Caja con 25 piezas



Código	Talla	Inner	Master
WF3606	Unitalla	10	80

Empaque: Caja despachadora 25 piezas

Wolfox

SERRUCHO PLATINUM

- Hoja de acero al carbón
- Espesor de hoja 0.9 mm
- 4 tornillos de sujeción entre la hoja y el puño
- Mango de madera fina



Código	Medida	DPP	Inner	Master
TC5051	24"	6	6	36
TC5052	26"	6	6	36

Empaque: Granel

SERRUCHO

Wolfox

- Hoja de acero al carbón
- Espesor de la hoja 0.6 mm
- 2 tornillos de sujeción entre la hoja y puño
- Mango de madera



Código	Medida	DPP	Inner	Master
WF1667	20"	7	12	48

Empaque: Granel

CEPILLO ASTRIADO PARA CARPINTERO

- Base astriada
- Cuchilla de acero grano fino



Código	Número	Ancho de corte	Inner	Master
WF1428	#4	2"	5	10
WF1429	#5	2"	5	10

Empaque: Caja

Wolfox

SIERRA DE INGLETE

- Largo de hoja 22"
- Ancho de hoja 1 1/2"
- 5 posiciones de corte: 90°, 45°, 36°, 30° y 22°
- Incluye hoja 14 DPP



Código	Características	Inner	Master
TC0327	22" (558.8 mm)	1	4
TC0328	Repuesto 18 dpp	4	16
TC0329	Repuesto 24 dpp	4	16

Empaque: Caja (TC0327) / Tarjeta (TC0328, TC0329)

SIERRA CIRCULAR 12" PARA METAL

- Puntas de carburo de tungsteno
- Para cortar metales no ferrosos como aluminio, cobre y plásticos



Código	Eje	Número de dientes	Tipo de dientes	Inner	Master
TC2337	1"	80	TCG	2	6
TC2338	1"	100	TCG	1	6

Empaque: Blister

SIERRA CIRCULAR 10" PARA METAL

- Puntas de carburo de tungsteno
- Para cortar metales no ferrosos como aluminio, cobre y plásticos



Código	Eje	Número de dientes	Tipo de diente	Inner	Master
TC2334	1"	80	TCG	3	12

Empaque: Blister

SIERRA CIRCULAR 12" PARA MADERA

- Puntas de carburo de tungsteno



Código	Eje	Número de dientes	Tipo de diente	Inner	Master
TC2335	1"	40	ATB	1	12
TC2336	1"	60	ATB	1	12

Empaque: Blister

SIERRA CIRCULAR 10" PARA MADERA

- Puntas de carburo de tungsteno



Código	Eje	Número de dientes	Tipo de diente	Inner	Master
TC2329	5/8"	40	ATB	3	12
TC2330	5/8"	60	ATB	3	12
TC2332	1"	40	ATB	3	12
TC2333	1"	60	ATB	3	12

Empaque: Blister

SIERRA CIRCULAR 7 1/4" PARA MADERA

- Puntas de carburo de tungsteno



Código	Eje	Número de dientes	Tipo de diente	Inner	Master
TC2326	5/8"	16	ATB	4	16
TC2328	5/8"	40	ATB	4	16

Empaque: Blister

SIERRA CORTACÍRCULOS BIMETAL

- Para corte de lámina, placa, polin, metales no ferrosos
- Cuerpo de la sierra fabricado en acero templado con tratamiento térmico
- Con base perforada para una mejor fijación al mandril



Código	Diámetro	Inner	Master
TC2368	9/16"	6	36
TC2369	5/8"	6	36
TC2370	3/4"	6	36
TC2371	7/8"	6	36
TC2372	1"	6	36
TC2373	1 1/16"	6	36
TC2374	1 1/8"	6	36
TC2375	1 3/16"	6	36
TC2376	1 1/4"	6	36
TC2377	1 3/8"	6	36
TC2378	1 1/2"	6	36
TC2379	1 9/16"	6	36
TC2380	1 3/4"	6	36
TC2381	2"	6	36
TC2382	2 1/8"	6	36
TC2383	2 1/4"	6	36
TC2384	2 3/8"	6	36
TC2385	2 1/2"	6	36
TC2386	2 3/4"	6	36

Empaque: Blister

SIERRA CORTACÍRCULOS, JUEGO 15 PIEZAS

- Para instalar cerraduras, mirillas, etc
- Para hacer perforaciones de diferentes tamaños en madera y metales no ferrosos
- Incluye:
 - 2 mandriles adaptadores
 - 1 llave hexagonal
 - 12 sierras



Contiene 12 Sierras				
3/4"	1 1/8"	1 1/2"	2 1/4"	
7/8"	1 1/4"	1 3/4"	2 1/2"	
1"	1 3/8"	2"	3"	



Código	Características	Inner	Master
TC2365	15 piezas	3	12

Empaque: Caja de Plástico

SIERRA CORTACÍRCULOS, JUEGO 5 PIEZAS

- Para instalar cerraduras, mirillas, etc
- Para hacer perforaciones en madera y metales no ferrosos
- Mandril adaptador



Medida
1 1/4"
1 1/2"
2"
2 1/8"

Código	Características	Inner	Master
TC0447	5 piezas	5	20

Empaque: Blister

SIERRA CORTACÍRCULOS PARA INSTALAR CERRADURAS, JUEGO 3 PIEZAS

- Broca tipo paleta de 7/8"
- Mandril adaptador
- Sierra cortacírculos de 2 1/8"



Código	Características	Inner	Master
TC0444	3 piezas	10	40

Empaque: Blister

PISTOLA CALAFATEADORA TIPO ESQUELETO

Wolfox

- Pistola metálica
- Impulsor de resorte



Código	Características	Inner	Master
*WF6302	Tipo esqueleto	12	48

Empaque: Granel

SILICÓN BAÑOS Y COCINAS

- Anti hongos
- Para uso en lugares donde hay humedad permanente como cocinas, lavaplatos, lavamanos, duchas, tinas, etc
- Uso interior y exterior



SILICÓN USO AUTOMOTRIZ

- Resistente a altas temperaturas
- Rango: 0°C - 320°C
- Se mantiene flexible aun después de su aplicación



Código	Color	Contenido	Inner	Master
TC3384	Negro	85 g	6	48
TC3385	Rojo	85 g	6	48

Empaque: Blister

SILICÓN USO GENERAL

- Para unir vidrio, aluminio, azulejos y madera
- Uso interior y exterior



Código	Color	Contenido	Inner	Master
*TC3288	Transparente	85 g	6	48
*TC0318	Blanco	300 ml	12	12

Empaque: Cartucho / Blister(TC3288)

Código	Color	Contenido	Inner	Master
TC4131	Transparente	85 g	6	48

Empaque: Cartucho, Blister (TC4131)

SILICÓN USO GENERAL

- Para unir vidrio, aluminio, azulejos y madera
- Uso interior y exterior



PROXIMAMENTE

Código	Color	Contenido	Inner	Master
WF1444	Transparente	225 ml	12	12
WF1445	Blanco	225 ml	12	12

Empaque: Cartucho

SILICÓN BAÑOS Y COCINAS

- Anti hongos
- Para uso en lugares donde hay humedad permanente como cocinas, lavaplatos, lavamanos, duchas, tinas, etc
- Uso interior y exterior



PROXIMAMENTE

Código	Color	Contenido	Inner	Master
WF1446	Transparente	225 ml	12	12
WF1447	Blanco	225 ml	12	12

Empaque: Cartucho

TENAZA PLAFONERA

- Fabricadas en acero
- Mango cubierto con vinil antiderrapante
- Cuerpo pulido



Código	Medida	Inner	Master
TC0307	8"	12	48

Empaque: Blister

TENAZA PARA AZULEJO

- Fabricadas en acero
- Mangos con cubierta plástica de PVC
- Cuerpo pulido
- Resorte que las mantiene abiertas para facilitar el trabajo



Código	Medida	Inner	Master
TC0244	8 1/2"	10	60

Empaque: Blister

GIS PARA TIRALINEA

- Resistente hilo de poliéster y algodón
- Gis azul extrafino 8 oz



Código	Características	Inner	Master
TC0399	Gis de repuesto 8 oz	12	60

Empaque: TC0397 Blister / TC0399 Granel



TIJERAS

TIJERA PARA HOJALATERO

- Cuerpo forjado en acero al carbono
- Filos rectos y templados por inducción
- Tuerca de seguridad
- Forro de mango en vinil antiderrapante



Código	Medida	Inner	Master
TC0125	14"	6	24

Empaque: Tarjeta

TIJERA DE AVIACIÓN

- Hojas de acero forjado aserradas
- Mango bimaternal antiderrapante



Código	Corte	Inner	Master
TC0119	Izquierda	6	48
TC0121	Recta	6	48

Empaque: Funda

TIJERA PARA PELUQUERO SIN GANCHO

Wolfox

- Fabricado en acero inoxidable



Código	Medida	Acabado	Inner	Master
WF0056	7 1/2"	Pulido brillante	12	60

Empaque: Funda

TIJERA CASA / OFICINA

Wolfox

- Fabricada en acero inoxidable
- Mango ergonómico plástico



Código	Medida	Inner	Master
WF0074	6"	24	240

Empaque: Funda

CUCHILLO DE COCINA MANGO DE MADERA

- Hoja de acero inoxidable
- Fijado con remaches de aluminio
- Filo liso



Código	Medida	Inner	Master
WF1706	8"	12	240


Empaque: Fajilla

TORNILLO DE BANCO MULTIPROPÓSITO

- Mordaza con ranura en forma de diamante
- Mordaza giratoria a 360°
- Capacidad de la prensa para tubos 1/2" - 2"
- Profundidad 2-3/4"
- Base giratoria 360° con doble bloqueo
- Con orificios para atornillar a mesa
- Cuerpo de hierro fundido



Mordazas con ranura diamante para un mejor agarre



Base giratoria

Código	Medida	Inner	Master
TC5061	5"	1	1

Empaque: Caja

CANDADO PARA BICICLETA

- Cable de acero recubierto en PVC
- Incluye 2 llaves



Wolfox



Incluye 2 llaves



Gancho resistente al corte

Código	Longitud	Inner	Master
WF8907	58 cm	12	120

Empaque: Colgador

DESTAPACAÑOS

- Cuerpo y mango en polipropileno
- Cable de acero inoxidable que sirve como desatornillante
- Punta guía cónica



Código	Largo	Inner	Master
TC3378	4.5 m	4	12
TC2084	7.6 m	4	12

Empaque: Granel

MACHUELO SEMICÓNICO ALTO CARBÓN

- Para aplicaciones de roscado a mano
- Para todo roscado de uso general

NC: Rosca estándar
NF: Rosca fina



Código	Medida	Tipo de rosca	Canales	Inner	Master
TC1335	1/8" x 40	NC	3	3	180
TC1344	7/16" x 14	NC	3	3	30
TC1346	1/2" x 13	NC	3	3	30
TC1348	9/16" x 12	NC	3	3	30
TC1350	5/8" x 11	NC	3	3	18

Empaque: Granel

ENCENDEDOR TIPO ANTORCHA

- Ideal para lugares difíciles de alcanzar
- Cuenta con candado para bloqueo de encendido
- Incluye combustible (gas butano)
- Recargable




Código	Características	Inner	Master
WF9729	Flama ajustable	5	150

Empaque: Blister

CADENA PARA PERRO

- Fabricada en acero cromado
- Asa de nylon



Código	Diámetro de eslabón	Largo	Color	Inner	Master
WF9737	2 mm	1.2 m	Roja	12	144

Empaque: Bolsa

PARCHES PARA BICICLETA

- Contenido:
- 1 tubo de pegamento
- 6 parches
- 2 almas
- 1 estuche plástico
- 1 lija



Código	Contenido	Inner	Master
WF5901	11 piezas	25	500

Empaque: Estuche plástico

MÁQUINA CORTAPELO KIT FAMILIAR

- 120 V~ 60Hz
- Máquina cortapelo ámbica y accesorios
- Incluye:
- 2 peines
- 1 cepillo de limpieza
- 4 peines guía (3mm, 6mm, guía derecha y guía izquierda)



Uso Domestico

Código	Potencia	Inner	Master
WF1664	10.5 W	1	12

Empaque: Blister

COPA DE SUCCIÓN SENCILLA 4 1/2"

- Cuerpo de polipropileno
- Discos de caucho
- Para sujetar y transportar objetos lisos de gran peso



Código	Capacidad máxima de carga	Inner	Master
TC4659	50 kg	4	48

Empaque: Caja

COPA DE SUCCIÓN DOBLE 4 1/2"

- Cuerpo de polipropileno
- Discos de caucho
- Para sujetar y transportar objetos lisos de gran peso



Código	Capacidad máxima de carga	Inner	Master
TC4660	70 kg	2	24

Empaque: Caja

CADENA DE CASTIGO

- Fabricada en acero cromado
- Anillo en ambos extremos



Código	Diametro eslabón	Largo	Inner	Master
WF1659	2 mm	40 cm	12	144
WF1660	2.5 mm	45 cm	12	144
WF1661	3 mm	50 cm	12	144
WF1662	3.5 mm	55 cm	12	72
WF1663	4 mm	65 cm	12	72

Empaque: Bolsa

Wolfox

BALANZA DOMÉSTICA

- Fabricada en plástico
- Charola desmontable
- Ajuste de aguja
- Display de fácil lectura
- 2 escalas de medición: gr / oz



Código	Capacidad	Inner	Master
WF9538	1 kg	6	24
WF9539	3 kg	6	24
WF9540	5 kg	6	24

Empaque: Caja

Wolfox

ANZUELO BLÍSTER 100 PIEZAS

- Fabricado en acero al alto carbón
- Revestimiento níquelado
- Ojo redondo
- Punta recta "filo de navaja"
- Presentación en blister (100 piezas)



Wolfox

HILO DE NYLON MULTICOLOR PARA PESCA

- 100% Poliamida
- Alta resistencia
- Carrete con 100 m
- Multiusos (plomaría, albañilería, manualidades, etc)



Caja
10 hilos

Código	Calibre	Inner	Master
WF9521	1 mm	10	180

Empaque: Carrete

Wolfox

HILO DE NYLON AZUL PARA PESCA

- 100% Poliamida
- Alta resistencia
- Carrete con 100 m
- Multiusos (plomaría, albañilería, manualidades, etc)



Caja
10 hilos

Código	Calibre	Inner	Master
WF9702	0.80 mm	10	180
WF9703	0.90 mm	10	180
WF9704	1 mm	10	180

Empaque: Carrete

Wolfox



Caja
100 pzas

Código	Medida	Inner	Master
WF9381	#8	10	80
WF9383	#10	10	160
WF9385	#12	10	160
WF9386	#13	10	160
WF9387	#14	10	160
WF9388	#15	10	160
WF9389	#16	10	160
WF9390	#18	10	160
WF9391	#20	10	160

Empaque: Blister



| LAMPARAS

| FOCOS

Rotter®



LAMPARAS LED

ALTA POTENCIA



- Encendido instantáneo
- Ahorro de energía y menor emisión de calor
- No usar con atenuadores de luz



Para uso interior y exterior



Día: 6,500 K



Tiempo de Vida



Base E27



Voltaje 120 - 240 V~



Frecuencia 60 Hz



NOM
3 AÑOS / YEARS
GARANTÍA / WARRANTY







¿NECESITAS UNA
LUZ MÁS EFICIENTE?
EXPERIMENTA UN CAMBIO

LÁMPARAS LED

RO0137 20 W / 100 W	RO0139 40 W / 200W
RO0138 30 W / 150 W	RO0140 30 W / 250 W



EFICIENCIA
80 lm / W



BASE
E27



TEMP. COLOR
6,500 hr



VIDA ÚTIL
15,000 hr



FOCOS

TIPO BULBONCIA

- Ahorro de energía y menor emisión de calor
- No usar con atenuadores de luz
- Disponible en tres tipos de color de luz



LED
LIGHT

NOM



LUZ DE DÍA

Código	RO0094	RO0095	RO0096	RO0097
Watts	5 W	9 W	12 W	12 W
Equivale	40 W	60 W	75 W	90 W
Flujo luminoso	450 lm	810 lm	1,080 lm	1,205 lm

Inner: 10 Master: 60 Empaque: Caja



Para uso
interior y exterior



Tiempo de Vida
15 000 hr



Base
E27



Tipo
A19



Voltaje
120 - 220 V~



Frecuencia
60 Hz



3 AÑOS / YEARS
GARANTÍA / WARRANTY

| ILUMINACIÓN

| ARTEFACTOS ELÉCTRICOS

| CONDUCTORES

| MULTÍMETROS

| VIDEO Y TELEFONÍA

| HOGAR



fulgore[®]



SERIE DE LÁMPARAS

LED VINTAGE

Cable con guía anclado



Cálida: 2,200 K



Base E27



Voltaje 120 V~



Frecuencia 60 Hz



Tiempo de Vida 15 000 hr



3 AÑOS / YEARS GARANTÍA / WARRANTY

Código	FU1755	FU1756
Watts	12 W	24 W
Flujo luminoso	60 lm	60 lm
Consumo total	12 Wh	24 Wh
Portalámparas	12	24
Focos incluidos	13	26
Distancia entre lámparas	55 cm (1.80')	55 cm (1.80')
Longitud	7.3 m (12')	14.6 m (24')
Inner: 1 Master: 4 Empaque: Caja		

-Ahorro de energía y menor emisión de calor



Para uso interior y exterior



Da el toque perfecto a tus espacios



Resistente a golpes



INCANDESCENTE VINTAGE



Tiempo de Vida 2 000 hr



6 MESES / MONTHS GARANTÍA / WARRANTY

Código	FU1757	FU1758
Watts	132 W	264 W
Flujo luminoso	40 lm	40 lm
Consumo total	132 Wh	264 Wh
Portalámparas	12	24
Focos incluidos	18	36
Distancia entre lámparas	55 cm (1.80')	55 cm (1.80')
Longitud	7.3 m (12')	14.6 m (24')
Inner: 1 Master: 4 Empaque: Caja		



FOCOS LED

TIPO BULBO

- Ahorro de energía y menor emisión de calor
- No usar con atenuadores de luz
- Disponible en tres tipos de color de luz



LED
LIGHT

NOM



LUZ DE DÍA

Código	FP0226	FP0229	FP0232
Watts	5 W	9 W	12 W
Equivale	40 W	60 W	75 W
Flujo luminoso	450 lm	810 lm	1,080 lm
Inner: 10 Master: 60		Empaque: Caja	



Día: 6,500K



Para uso
interior y exterior



Tiempo de Vida
15 000 hr



Base
E27



Tipo
A19



Voltaje
120 - 220 V~



Frecuencia
60 Hz



3 AÑOS / YEARS
GARANTÍA / WARRANTY

LUZ LED



MULTIUSO DE TOQUE PORTÁTIL

-Funciona con 4 pilas (AA)
no incluidas



FP0052



Voltaje
6 V~



Flujo luminoso
25 lm

TUBO LED T8



- Proporciona una luz clara y brillante.
- Pantalla de vidrio
- Ligera
- Seguro de manipular

Código	FU1746
Longitud	120 cm
Watts	18 W
Tipo	Tubo Led 18W
Flujo luminoso	1500-1600 lm
Master	30



Voltaje
120 V~



LUZ DE DIA



Tiempo de Vida
15 000 hr

Inner: 12 Master: 48 Empaque: Blister

Empaque: Caja


LUMINARIO LED GABINETE ULTRADELGADO



Cuerpo de luminario:
1.8 cm de ancho x
3.2 cm de alto



-Incluye cable de alimentación (sin clavija)
y cable de interconexión



*Puede conectar más de 2 luminarios
de manera simultánea



NOM



Voltaje
127 - 220 V ~



Frecuencia
60 Hz



Tiempo de Vida
40 000 hr



Día:
6,500 K

Código	FU1434
Longitud	60 cm
Watts	18 W
Flujo luminoso	1,440 lm
#LEDS	96
Inner	5
Master	20

Empaque: Caja

PANEL COLGANTE LED

LUZ DÍA

Incluye cable de alimentación sin clavija



Cuerpo de aluminio



Pantalla de polipropileno



Incluye tirantes de 1 m y driver



LED
LIGHT



NOM



Tiempo de Vida
30 000 hr



Día
6,500 K



Voltaje
127 - 240 V ~



Frecuencia
60 Hz

Código	FU1346	FU1347	FU1348
Watts	36 W	48 W	72 W
Flujo luminoso	2,500 lm	3,400 lm	5,000 lm
Medida	60x60 cm	120x30 cm	120x60 cm
Espesor	1 cm	1 cm	1 cm
#LEDs	180	240	360
Inner	1	1	1
Master	5	5	2

Empaque: Blister

FAROL

No incluye foco



Fabricado en aluminio



Vidrio claro



Para exteriores y jardines



Voltaje
127 V ~



Frecuencia
60 Hz



Vidrio biselado



Base E27

NOM



COLONIAL BLANCO



FU0783

Tipo
Soportado

Altura
45 cm

Potencia Máx.
100 W

COLONIAL NEGRO



FU0784

Tipo
Soportado

Altura
45 cm

Potencia Máx.
100 W

PANEL LED SLIM

EMPOTRABLE

- Diseño ultra ligero y delgado
- Fabricado en aluminio



Tiempo de Vida
30 000 hr



2 AÑOS / YEARS
GARANTÍA / WARRANTY



Voltaje
127 - 220 V ~



Frecuencia
60 Hz



Día:
5000 K

Código	FU1722	FU1722	FU1722	FU1722	FU1722	FU1758
Watts	3 W	6 W	9 W	12 W	18 W	24 W
Flujo luminoso	140 lm	330 lm	540 lm	800 lm	1300 lm	1680 lm
Inner	1	1	1	1	1	1
Master	100	100	40	40	20	20
Empaque: Caja						



2 AÑOS / YEARS
GARANTÍA / WARRANTY



Voltaje
127 - 220 V ~



Frecuencia
60 Hz



Día:
5000 K

Código	FU1716	FU1717	FU1718	FU1719	FU1720	FU1721
Watts	3 W	6 W	9 W	12 W	18 W	24 W
Flujo luminoso	140 lm	330 lm	540 lm	800 lm	1300 lm	1680 lm
Inner	1	1	1	1	1	1
Master	100	100	40	40	20	20
Empaque: Caja						



PANEL LED
DE SOBREPONER

- Ideal para instalarse en espacios residenciales o comerciales
- Bajo consumo de energía




Voltaje
127 - 220 V ~


Frecuencia
60 Hz


Día:
5000 K

Código	FU1722	FU1722	FU1722	FU1758
Watts	6 W	12 W	18 W	24 W
Flujo luminoso	330 lm	800 lm	1300 lm	1680 lm
Inner	1	1	1	1
Master	100	40	20	20
Empaque: Caja				





Voltaje
127 - 220 V ~


Frecuencia
60 Hz


Día:
5000 K

Código	FU1732	FU1733	FU1734	FU1735
Watts	6 W	12 W	18 W	24 W
Flujo luminoso	330 lm	800 lm	1300 lm	1680 lm
Inner	1	1	1	1
Master	100	40	20	20
Empaque: Caja				



REFLECTOR LED

ULTRA DELGADO

- Diseño ultra ligero y delgado
- Fabricado en aluminio
- Da el toque perfecto en iluminación a tu espacios exteriores




Protección
al agua



USO EN INTERIOR /
EXTERIOR



Tiempo de Vida
30 000 hr



2 AÑOS / YEARS
GARANTÍA / WARRANTY

NOM

LED
LIGHT



Voltaje
127 - 220 V ~



Frecuencia
60 Hz



Día:
5000 K

Código	FU1736	FU1737	FU1738	FU1739	FU1740	FU1741	FU1742	FU1743	FU1744
Watts	10 W	20 W	30 W	50 W	100 W	150 W	200 W	300 W	400 W
Flujo luminoso	800 lm	1600 lm	2500 lm	4000 lm	8000 lm	12000 lm	16000 lm	24000 lm	36000 lm
Inner	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Master	40	40	40	20	10	10	10	10	10

Empaque: Caja

Portalámpara redondo


Material
porcelana

Rosca
aluminio E27
(FP0027 cobre)

Voltaje
250 V 660W

Frecuencia
60 Hz

Empaque:
FU: Caja
FP: Granel
NOM

FU0407

Para techo con cadena
y contacto polarizado
4 1/2"


Inner: 6 / Master: 60

FU0265

Redondo
4"

Material
baquelita

Inner: 20 / Master: 200

FP0027

Redondo 4"



Inner: 6 / Master: 60

FU0070 / FU0071

Redondo

FU0070: 3"
FU0071: 4"


Inner: 10 / Master: 80

Portalámparas


Material
porcelana

Rosca
aluminio E27
(FP0266/FU0404 baquelita)

Frecuencia
60 Hz

Empaque:
Bolsa
NOM

FU0073 / FP0038

Base cuadrada



Voltaje 250 V ~ | 660 W

FU0073 Inner: 20 / Master: 200
FP0038 Inner: 20 / Master: 240

FP0039

Para candil sencillo



Voltaje 250 V ~ | 660 W

FP0039 Inner: 50 / Master: 500


Base
E12

Portalámparas


Material
baquelita

Rosca
aluminio E27

Frecuencia
60 Hz

Empaque:
Bolsa
NOM

FU0419

Con apagador de llave



Voltaje 250 V ~ | 250 W

Inner: 20 / Master: 200

FU0082

Doble



Voltaje 250 V ~ | 660 W

Inner: 15 / Master: 150

FU0079

Sencillo



Voltaje 250 V ~ | 660 W

Inner: 20 / Master: 200

FU0080

Con apagador de paso



Voltaje 250 V ~ | 250 W

Inner: 20 / Master: 200

FP0028

Sencillo



Voltaje 250 V ~ | 660 W

Inner: 15 / Master: 150

FP0025

Con contacto y cadena



Voltaje 250 V ~ | 660 W

Inner: 15 / Master: 150

Portalámparas

Rosca
aluminio E27Frecuencia
60 HzEmpaque:
FU Bolsa
FP Granel
NOM

FU0316

Intemperie con cables
Medida cables: 15 cmMaterial
aluminio / porcelana
Voltaje 250 V ~ | 150 W

Inner: 10 / Master: 60

FU0086

Reforzada de hule
intemperie con cables
Medida cables: 12 cm

Hule

Voltaje 200 V ~ | 660 W

Inner: 20 / Master: 200

FU0088

Para candil soporte
escuadra con cables
Medida cables: 15 cm

Voltaje 250 V ~ | 660 W

Inner: 6 / Master: 60

FU0089

Para candil soporte
niple con cables
Medida cables: 15 cm

Voltaje 250 V ~ | 660 W

Inner: 10 / Master: 80

FU0087

Mogul sencillo

Base
E39

Voltaje 600 V ~ | 1 500 W

Inner: 10 / Master: 100

Portalámparas

Material
aluminioRosca
aluminio/ cobre
E27Frecuencia
60 HzEmpaque:
Bolsa
NOM

FU0420

Con apagador de llave



Voltaje 250 V ~ | 250 W

Inner: 20 / Master: 200

FU0286

Con apagador de paso



Voltaje 250 V ~ | 660 W

Inner: 20 / Master: 200

Portalámpara / Varios

Empaque:
Bolsa
NOM

FU0872

Para Dicroico



Voltaje 250 V ~ | 250 W

Inner: 100 / Master: 200

FU0277

Apagador de presion Push



Voltaje 250 V ~ | 250 W

Inner: 40 / Master: 120

FU1636


Apagador palanca, 6
tornillos, 2 posiciones

Voltaje 250 V ~ | 660 W

Inner: 20 / Master: 200

FP0037

Con apagador de llave



Voltaje 250 V ~ | 250 W

Inner: 500 / Master: 200

FU0244

Caja rectangular 2*4



Inner: 100 / Master: 200

EXTENSION USO RUDO NARANJA,
CALIBRE 2 X 16

EXTENSION DOMESTICA BLANCA
CALIBRE 2 X 16



Material polivinil



Cable SJT
2 x 16 AWG



Voltaje / Potencia
220 V ~ 3 300 W



Temp. Máx.
60°C



Uso interior



Para conectar herramientas
y equipos que requieren mayor
corriente eléctrica



3 Contactos
aterrizados



15 A



Empaque:
Funda

FP0109 NOM Largo: 4 m Inner: 10 Master: 50	FP0110 Largo: 6 m Inner: 10 Master: 40	FP0111 Largo: 8 m Inner: 5 Master: 30	FP0112 Largo: 10 m Inner: 5 Master: 20
FP0113 Largo: 15 m Inner: 5 Master: 15	FP0114 Largo: 20 m Inner: 4 Master: 12	FP0115 NOM Largo: 30 m Inner: 4 Master: 8	



Material polivinil



SPT-2
2 x 16 AWG



Voltaje / Potencia
220 V ~ 3 300 W



Temp. Máx.
60°C



Uso interior



Ideal para
electrodomesticos



3 Contactos
aterrizados



15 A



Empaque:
Funda

FP0102 NOM Largo: 2 m Inner: 10 Master: 100	FP0103 NOM Largo: 3 m Inner: 10 Master: 100	FP0104 Largo: 4 m Inner: 10 Master: 100	FP0105 Largo: 5 m Inner: 10 Master: 100
FP0106 Largo: 6 m Inner: 10 Master: 50	FP0107 Largo: 8 m Inner: 10 Master: 50	FP0108 Largo: 10 m Inner: 10 Master: 50	

SUPRESOR DE PICOS TOMAS ATERRIZADAS



6 Contactos
polarizados



Cable uso rudo
16 AWG



Switch
iluminado



Voltaje / Corriente
220 V ~ 15 A



Frecuencia
60 Hz



FP0198



Longitud del cable
1.50 m



FP0199



Longitud del cable
3.00 m



Empaque:
Caja



5 Contactos
aterrizados



Protege vs variaciones
de corriente y voltaje



Switch
iluminado



Voltaje / Corriente
220 V ~ 15 A



Frecuencia
60 Hz



Longitud del cable
0.30 m



Empaque:
Caja

FP0116

Inner: 10
Master: 80



128

GUIA PARA CONDUCTOR



PASACABLE DE ACERO



Carrete de polipropileno



Cable rectangular de acero (3.24 x 1.53 mm)




Mango ergonómico



Empaque: Funda



	Longitud	Inner	Master
FU0238	15 m (50')	5	20
FU0239	30 m (100')	5	12



GUÍA DE NYLON PARA CABLE



Cable Fabricado en nylon



Puntas de latón



Cable redondo de 1/8" de diámetro



Empaque: Bolsa



	Longitud	Inner	Master
FU1359	15 m (50')	10	80
FU1360	30 m (100')	5	60



CINTA DE AISLAR

Fabricada en PVC

Resiste hasta 80° C

Adhesivo base acrílico

Capacidad de aislamiento: 600 V~

Ancho: 19 mm

Elongación 180%

Espesor: 0.18 mm + - 10%

Empaque: Encogible
FU0378: Blister



FU0700
Largo: 18 m
Inner: 10
Master: 150



FU0069
Largo: 8 m
Inner: 10
Master: 250

FU0379
Largo: 18 m
Inner: 10
Master: 150



FU0380
Largo: 18 m
Inner: 10
Master: 150



FU0381
Largo: 18 m
Inner: 10
Master: 150



FU0382
Largo: 18 m
Inner: 10
Master: 150



FU0383
Largo: 18 m
Inner: 10
Master: 150

CINTA DE AISLAR

Fabricada en PVC

Resiste hasta 80° C

Adhesivo base acrílico

Capacidad de aislamiento: 600 V~

Elongación 160%

Espesor: 0.13 mm

Ancho: 18 mm

Empaque: Encogible
FP0021: Blister



FP0019
Largo: 8 m
Inner: 10
Master: 200

FP0018
Largo: 15 m
Inner: 10
Master: 200

FP0021
Largo: 15 m
Inner: 24
Master: 144

CAPUCHÓN ROSCA

Fabricados en nylon

Rosca con inserto metálico

FU0479



FU0480



FU0481



FU0483



Empaque: Bolsa



	Calibre AWG	Color	Piezas por bolsa	Inner	Master
FU0479	#22 - #18	Gris	50	20	160
FU0480	#18 - #16	Azul	25	20	160
FU0481	#16 - #14	Naranja	20	20	160
FU0483	#12 - #10	Rojo	5	20	80

Abrazaderas para Tubo

TIPO OMEGA



Código	Medida	Espesor	Inner	Master
FU0367	2"	1.5 mm	25	100

Empaque: Granel

TIPO UÑA



Código	Medida	Espesor	Inner	Master
FU0248	1/2"	1 mm	500	2000
FU0249	3/4"	1 mm	250	1000
FU0250	1"	1.2 mm	250	1000
FU0362	1 1/4"	1.2 mm	75	300
FU0363	1 1/2"	1.5 mm	50	200
FU0364	2"	1.5 mm	50	200

Empaque: Granel



Capacidades en HP para 2 polos				
V~	1ø	3ø	4ø	
115	1.5	2	0.25	
230	2	3	0.25	
32	-	-	0.25	
A600				

* 60" / 75" CCU solamente.

Rango **Encendido**: 30 PSI ajustabl **Apagado**: 50 PSI ajustable **NOM**

INTERRUPTOR DE PRESIÓN

Código	Características	Inner	Master
FU0294	Plástico	5	50

Empaque: Caja

Cincho Nylon Surtido



Cinchos de Nylon Surtido

 650 piezas

 Rango de temperatura: -20 °C a 80 °C



Contenido

Medidas cincho	Piezas	Color
4.8 mm x 12"	(50 pzs)	Blanco
4.8 mm x 8"	(300 pzs)	Blanco
2.5 mm x 4"	(100 pzs)	Blanco
2.5 mm x 4"	(50 pzs)	Rojo
2.5 mm x 4"	(50 pzs)	Negro
2.5 mm x 4"	(50 pzs)	Azul
2.5 mm x 4"	(50 pzs)	Amarillo



Cincho de 4.8 mm:
Soportan una tensión de **50 lb / 23 kg**

Cincho de 2.5 mm:
Soportan una tensión de **18 lb / 8 kg**

Empaque: Bote plástico
Inner: 1
Master: 12



Cincho Nylon

 Fabricado en nylon de alta resistencia

 Rango de temperatura: -20 °C a 80 °C

 Uso ligero



Tipo de empaque: Bolsa

	 Largo	 Tensión	Piezas por bolsa	 Largo / ancho	Inner	Master
BLANCO						
FU0260	10 cm / 4"	18 lb / 8 kg	100	102 / 2.5 mm	12	384
FU0261	15 cm / 6"	40 lb / 18 kg	50	152 / 3.5 mm	12	144
FU0262	20 cm / 8"	50 lb / 23 kg	50	203 / 4.5 mm	12	192
FU1205	25 cm / 10"	50 lb / 23 kg	50	254 / 4.5 mm	12	192
FU0263	30 cm / 12"	50 lb / 23 kg	50	305 / 4.5 mm	12	192
FU0264	35 cm / 14"	50 lb / 23 kg	50	356 / 4.5 mm	12	108
FU1207	40 cm / 16"	50 lb / 23 kg	50	406 / 4.5 mm	12	108
FU0788	45 cm / 18"	50 lb / 23 kg	25	457 / 4.5 mm	15	120
FU0789	50 cm / 20"	50 lb / 23 kg	25	508 / 4.5 mm	15	120
NEGRO						
FU0278	10 cm / 4"	18 lb / 8 kg	100	102 / 2.5 mm	12	384
FU0279	15 cm / 6"	40 lb / 18 kg	50	152 / 3.5 mm	12	144
FU0280	20 cm / 8"	50 lb / 23 kg	50	203 / 4.5 mm	12	192
FU1206	25 cm / 10"	50 lb / 23 kg	50	254 / 4.5 mm	12	192
FU0281	30 cm / 12"	50 lb / 23 kg	50	305 / 4.5 mm	12	192
FU0282	35 cm / 14"	50 lb / 23 kg	50	356 / 4.5 mm	12	108
FU1208	40 cm / 16"	50 lb / 23 kg	50	406 / 4.5 mm	12	108
FU0791	45 cm / 18"	50 lb / 23 kg	25	457 / 4.5 mm	15	120
FU0792	50 cm / 20"	50 lb / 23 kg	25	508 / 4.5 mm	15	120



MULTÍMETRO DIGITAL PROFESIONAL

FU1248



Empaque:
Caja
Inner: 1
Master: 20



Corriente
15 A



Temperatura °C
0 °C-1000°C



Temperatura °F
32 °F-1832 °F



Frecuencia
2kHz - 200kHz

- Prueba de diodo y continuidad
- Prueba de transistor NPN ó PNP (0-1000B)
- Cubierta protectora contra impactos
- 1 Batería incluida (9 V)
- Pantalla LCD de 3 1/2" con iluminación

Características

Voltaje CC
200 mV-1000 V

Corriente CC
200 mA-20 A

Voltaje CA
200 mV-750 V

Corriente CA
2 mA-20 A

Resistencia
200Ω- 200 MΩ

Capacidad
200pF - 200uF

MULTÍMETRO DIGITAL PROFESIONAL AUTOMOTRIZ

FU1247



Empaque:
Caja
Inner: 1
Master: 20



Corriente
15 A



Temperatura °C
-20 °C-1000°C



Temperatura °F
0 °F-1832 °F

- Prueba de diodo y continuidad
- Prueba de transistor NPN ó PNP (0-1000B)
- Cubierta protectora contra impactos
- 2 Baterías incluidas (1.5 V)
- Pantalla LCD de 3 1/2" con iluminación

Características

Voltaje CC
2 V-1000 V

Corriente CC
20 mA-10 A

Voltaje CA
2 V-750 V

Corriente CA
20 mA-10 A

Resistencia
200Ω- 20 MΩ

Capacidad de cilindros:
3 CYL/ 4CYL/ 5CYL
6CYL/ 8CYL

MULTÍMETRO DIGITAL PROFESIONAL DE GANCHO

FU1246



Empaque:
Caja
Inner: 1
Master: 30



- Prueba de diodo y continuidad
- Prueba de transistor NPN ó PNP (0-1000B)
- Cubierta protectora contra impactos
- 3 Baterías incluidas (1.5 V)
- Pantalla LCD de 3 1/2" con iluminación LED
- Diseño con linterna integrada

Características

Voltaje CC
400 mV-750 V

Resistencia
400Ω- 40 MΩ

Voltaje CA
400 mV-750 V

Corriente CA
2 A-600 A

Temperatura °C
-20 °C-1000°C

Temperatura °F
0 °F-1832 °F

MULTÍMETRO DIGITAL DE GANCHO

FP0076



Empaque:
Caja
Inner: 2
Master: 30



- Pantalla LCD de 3 1/2" con iluminación
- Indicador de polaridad
- Botón de congelamiento de pantalla
- Opera con baterías de 9 V~
- Mide CD y CA, temperatura y resistencia

Características

Voltaje CC
200 mV-1000 V

Resistencia
2KΩ - 2 MΩ

Voltaje CA
200 mV-750 V

Corriente CA
20 A-1000 A

Temperatura °C
0 °C-750°C

Temperatura °F
32 °F-1382 °F

MULTÍMETRO DIGITAL BOLSILLO

FP0078

000
Pantalla LCD
de 3 1/2 dígitos

Indicador
de baja batería

Mide VCD, VCA,
resistencia, diodos,
transistor continuidad

Indicador
de polaridad

Opera con baterías

Características

Empaque:
Blister
Inner: 10
Master: 60



Corriente CC
200 mA

Resistencia
200 K Ω - 2000 K Ω

Voltaje CC
2 V-500 V

Voltaje CA
2 V-500 V

MULTÍMETRO DIGITAL

FP0077

000
Pantalla digital
de 3 1/2 dígitos

Mide VCD, VCA,
resistencia, diodos,
transistor continuidad

Probador
de transistores

Indicador
de polaridad

Opera con batería
de 9 V~

Características

Empaque:
Blister
Inner: 10
Master: 60



Corriente CC
200 μ A-10 A

Resistencia
200 Ω - 2000 K Ω

Voltaje CC
200 mV-1000 V

Voltaje CA
200 V-750 V~

PROBADOR DE VOLTAJE 150 V - 500 V

FU0225

150 V-300 V-
500 V (DC)

Indicador LED con lectura
individual AC / DC

Comprobación
de tensión

110 V-240 V-
380 V (AC)

Empaque:
Blister
Inner: 24
Master: 120



Especificaciones

Voltaje DC 150 - 500 V $\equiv$
Voltaje AC 110 - 380 V~

NOM

PROBADOR DE CORRIENTE

FU0226

Probador de polaridad (+) (-) Voltaje CD
Para medir de 6 - 12 - 24 V~

Directa

Especificaciones

Voltaje DC 6 - 24 V $\equiv$
Voltaje AC 6 - 24 V~
Tipo de voltaje CD



Empaque:
Blister
Inner: 24
Master: 120

NOM

FU0219

Probador de voltaje aislado con terminales
de punta de acero
4 indicadores visuales de halógeno

Sencillo

Especificaciones

Voltaje DC 80 - 500 V $\equiv$
Voltaje AC 80 - 500 V~



Para uso
industrial

Empaque:
Blister
Inner: 24
Master: 240

Frecuencia
60 Hz

NOM



PROBADOR DE CORRIENTE

Automotriz



NOM

Empaque:
Blister
Inner: 25
Master: 250



FU0221

⚡
6 - 12 - 24 V~

Tipo de Voltaje
DC

Probador aislado
con terminales
metálica

⚡
Frecuencia
60 Hz

⚡
Circuito con lámpara
de halógeno y
elemento de protección

Tipo desarmador



NOM

Empaque:
Blister
Inner: 30
Master: 240



FU0222 / FU0223
140 mm 190 mm

⚡
100 - 500 V~

Tipo de Voltaje
AC

Probador aislado
con terminales
metálica

⚡
Cabeza con
contacto de latón
y punta de acero

Hogar

Divisores / Splitter

FU0630

2 salidas



Empaque:
Bolsa

Inner: 25
Master: 1000



FU0631

3 salidas



Empaque:
Bolsa

Inner: 25
Master: 500




FU0632

4 salidas



Empaque:
Bolsa

Inner: 25
Master: 500



Divisiones de
caja sellada



Acabado
anticorrosivo



Para uso
interior y exterior



Para señales
VHF, UHF y FM



Incluye
tornillos

Accesorios

FU0634

Transformador de impedancia
para exterior
CON CAPUCHÓN



Empaque:
Granel

Inner: 100
Master: 1000

5 - 900 MHz
75 - 300 ohms

FU0636

Transformador de impedancia
para interior
SIN CAPUCHÓN



Empaque:
Granel

Inner: 100
Master: 1000

5 - 900 MHz
75 - 300 ohms

FU0635

Zapatito



Empaque:
Granel

Inner: 100
Master: 1000

Banda UHF, VHF y
FM 5-900 Mhz



Resistencia
y flexibilidad



Para señales
VHF y FM

Para interconexión de
diferente entrada de señal



Resistencia
y flexibilidad



Para señales
VHF y FM

Para interconexión de
diferente entrada de señal



Convierte dos terminales a una
entrada hembra para coaxial

Conectores

FU0629

Barril de unión sencillo
Para cable RG6



Empaque:
Granel

Inner: 100
Master: 5000

Tipo F

FU0625 /
FU0626

Plug tipo campana

FU0625 Para cable RG59
FU0626 Para cable RG6



Empaque:
Granel

Inner: 100
Master: 10000

Tipo F

FU0627 /
FU0628

Plug para enroscar

FU0627 Para cable RG59
FU0628 Para cable RG6



Empaque:
Granel

Inner: 100
Master: 5000

Tipo F



Para cable
coaxial



Para utilizar en conexiones de antenas
de televisión, cable y otros sistemas
de video



Anillo
suelto



Para utilizar en conexiones de antenas
de televisión, cable y otros sistemas
de video



Anillo
suelto

Soporte *para TV*

FU1005

Brazo doble
movimiento
articulado

Empaque:
Caja

Inner: 1
Master: 10



Distancia de Pared:
100 mm - 600 mm



Movimiento Articulado: +19° -
19°, giro de 170°



Capacidad de TV
22" a 47"

Compatible con VESA:
100, 200, 300, 400

FU1004

Fijo sin
movimiento

Empaque:
Caja

Inner: 1
Master: 4



Capacidad de TV
22" a 65"

Compatible con VESA:
400 y 600



Material
acero



Carga máx.
50 Kg



Incluye taquetes, rondanas
y accesorios de instalación



Grapa para cable, *recta*

FU0476/
FU0477/
FU0478



Empaque:
Bolsa 100 piezas



	Medida	Inner	Master
FU0476	5 mm	20	160
FU0477	8 mm	20	160
FU0478	10 mm	10	80



Fabricada en
polietileno



Para uso en la
instalación de cables



Clavo
de acero

Grapa para cable, *curva*



Empaque:
Bolsa

Color Blanco



Medida

Piezas
por bolsa

	Medida	Piezas por bolsa	Inner	Master
FU0470	5 mm	100	20	160
FU0471	6 mm	100	20	160
FU0472	8 mm	100	20	160
FU0473	10 mm	100	10	80
FU0474	12 mm	50	10	80
FU0475	16 mm	50	10	80

Color Negro

FU0713	6 mm	100	20	160
--------	------	-----	----	-----



Fabricada en
polietileno



Para uso en la
instalación de cables



Clavo
de acero

Cable macho estéreo a 2 machos RCA

FU0642

Convierte una terminal macho estéreo a dos terminales macho RCA



Empaque: Bolsa

Inner: 25
Master: 500



Largo: 1.8 m

Conector macho a 2 hembras

FU0637

Empaque: Granel

Inner: 100
Master: 1000



5-900 Mhz



Cuerpo de plástico


Cable RCA de audio / video 6 conectores machos

FU0643/
FU0644



Empaque: Bolsa

Inner: 25
Master: 250



Conexión 3 machos (plug) a 3 machos (plug)



Código de colores



Resistencia y flexibilidad



Largo: FU0643 -1.8 m
FU0644 -2.7 m

Cable telefónico

FU0645 /
FU0646




Empaque: Bolsa


FU0645 | 2.1 m
Inner: 40
Master: 400

FU0646 | 4.5 m
Inner: 40
Master: 200

FU0647 | 7.5 m
Inner: 40
Master: 200



Resistencia y flexibilidad



Plug de 4 hilos con código de colores



Para uso en conexiones telefónicas



Incluye conectores (plug)

Cable espiral para auricular

FU0648 /
FU0649 /



Empaque: Bolsa

Inner: 20
Master: 200



FU0650 /
FU0651 /



Para uso en conexiones telefónicas



Plug de 4 hilos con código de colores



Incluye conectores (plug)



Para auricular



Largo: FU0648 -2.1 m Marfil
FU0649 -4.5 m Marfil
FU0650 -2.1 m Blanco
FU0651 -4.5 m Blanco

Ducha eléctrica regulable

FU1383

Regulable
a 4 temperaturas
Muy caliente: 4 800 W
Caliente: 3 200 W
Tibia: 1 600 W
Fria: 0 W

NOM

Empaque:
Bolsa

Inner: 1
Master: 18



*No conecte directamente su regadera a su sistema eléctrico. Debe ser conectado por separado

Corriente
40 A



Hecho en Brasil

Utilice cable
10 AWG
para su instalación

Termoplástico de alta resistencia

Utilice cable 10 AWG para su instalación

Presión mínima para operar: 10 kPa

Características 0 W - 4 800 W

Frecuencia 60 Hz

Voltaje 220 V ~

Timbre inalámbrico

FU1013

2 controles,
1 campana
a baterías

Empaque:
Blister

Inner: 6
Master: 48



Voltaje / Corriente
4.5 V ~ 0.85 A

Frecuencia
315 Hz

Batería control
incluida A23 | 12 V ~


FU1010

1 control,
1 campana
a baterías

Empaque:
Blister

Inner: 6
Master: 48



Voltaje
4.5 V ~

Frecuencia
305 Hz

Batería control
incluida A23 | 12 V ~



Nivel de sonido
70 - 90 db

Fabricado en ABS

38 melodías

Distancia de alcance 100 m

Botón a prueba de agua

Campana usa 3 pilas AAA (no incluidas)

NOM

Ventilador de techo 56 pulgadas

FU1777

1 ventilador,
1 control

Empaque: Caja
Inner: 1
Master: 6

- Aspas reforzadas y mejoradas con mayor espesor.
- Control Periférico, empotrable en pared



- Ancho 140 cm
- largo 70cm
- Alto 46 cm

Incluye control



Repuestos de control

FU1776

Empaque:
Caja

Inner: 1
Master: 12



Uso Ruso

5 velocidades

Cuero de cero Esmaltado en blanco

Voltaje 230 V

NOM

Voltaje 230 V ~

Frecuencia 50 Hz

| MEZCLADORAS

| REGADERAS

| CONTRACANASTAS Y TRAMPAS

| RESUMIDEROS

| VÁLVULAS

| MANGUERAS



YARDEN[®]





MEZCLADORAS PARA LAVABO 4"

Esencial
YARDEN

Cuello Recto
YE0001



Maneral de puntos

Peso 220 g
Inner1 / Master 20
Refacción YE0016



Maneral de puntos

Cuello Bar
YE0003

Peso 220 g
Inner1 / Master 20
Refacción YE0016



CARACTERÍSTICAS

- | Ideales para zonas costeras o de alta humedad
- | Acabado cromado
- | Cartucho cerámico
- | Elaboradas en ABS
- | Empaque caja



Con aereador



Apertura

CARACTERÍSTICAS

- Cubierta y cuello | de acero inoxidable
- Acabado cromado
- Cuerpo de latón
- Cartucho cerámico
- Empaque caja



Con aereador



Apertura



Esencial
YARDEN

Cuello Recto
YD0002



Maneral de acrílico

Peso 515 g
Inner 2 / Master 20
Refacción YD0168

Cuello Recto
YD0003



Maneral de palanca

Peso 525 g
Inner1 / Master 20
Refacción YD0168



Manerales

Esencial
YARDEN

Cuello Curvo
YD0004



Maneral de puntos

Peso 420 g
Inner 1 / Master 20
Refacción YD0168



Cuello Curvo
YD0005



Maneral de acrílico

Peso 440 g
Inner 1 / Master 20
Refacción YD0168



Cuello Curvo
YD0006

Maneral de palanca

Peso 460 g
Inner 1 / Master 20
Refacción YD0168



Cuello Bar
YD0007

Maneral de puntos

Peso 460 g
Inner 1 / Master 20
Refacción YD0168



Cuello Bar
YD0008

Maneral de acrílico

Peso 460 g
Inner 1 / Master 20
Refacción YD0168



Cuello Bar
YD0009

Maneral de palanca

Peso 480 g
Inner 1 / Master 20
Refacción YD0168



LLAVES PARA LAVABO Y FREGADERO

| Cartucho cerámico
| Empaque caja



MONOMANDO
C/BLANCO
YE0068



Fabricada en ABS
Peso 110 g

Empaque: Bolsa Inner / Master 100
Refacción YE0016

MANERALES PARA LAVABO Y FREGADERO

| Incluyen tornillos
| Empaque caja

Esencial
YARDEN

JUEGO DE MANERALES
METÁLICOS PARA
LAVABO/FREGADERO
YD0022



Maneral de puntos

Fabricados en zinc

Inner 4 / Master 24



JUEGO DE MANERALES
ACRÍLICO PARA
LAVABO/FREGADERO
YD0023



Maneral de puntos

Fabricados en acrílico

Inner 4 / Master 24



JUEGO DE MANERALES
ABS PARA
LAVABO/FREGADERO
YD0021



JUEGO DE MANERALES
DE PALANCA PARA
LAVABO/FREGADERO
YD0024



MEZCLADORAS DE EMPOTRAR

| Entrada rosca 1/2"
| Fabricado en latón
| Empaque caja

JUEGO DE LLAVES PARA
EMPOTRAR ROSCABLES
YD0138



DE EMPOTRAR PARA
REGADERA 1/4 DE VUELTA
YD0134



JUEGO DE LLAVES PARA
EMPOTRAR ROSCABLES
YD0136



JUEGO DE LLAVES PARA
EMPOTRAR ROSCABLES
YD0140



REFACCIONES



YD0181	Cartucho de latón (2 Pzs)	25	100
YD0182	Cartucho de latón (2 Pzs)	25	100
YD0183	Cartucho de latón (2 Pzs)	25	100

Empaque: Bolsa



ANTISARRO TIPO TELÉFONO
YE0015

2 1/2"

Esencial
YARDEN

ANTISARRO
YE0014


2 1/2"

AHORRADORA
YE0012

2 1/2"



Manguera de
1.5 m



Incluye brazo y canopla de zinc

Inner 2 / Master 24



Incluye brazo y canopla plástico



Acabado cromado
Inner 4 / Master 40




Incluye brazo y canopla plástico



Empaque: Bolsa Inner 4 / Master 40

DUCHAS

| Cabeza fabricada en ABS
| Empaque caja



Esencial
YARDEN

PLATO CUADRADO
YD0143

8"



Incluye brazo y canopla de acero inoxidable

Acabado cromado
Inner 4 / Master 24



Reverso de cabezal



Incluye chapetón de acero inoxidable

Acabado cromado
Inner 10 / Master 40



REDONDA
YD0145

8"

Utilice brazo YD0152

No incluye brazo
Acabado cromado
Inner 4 / Master 32



CUADRADA
YD0146

8"



Reverso de cabezal



Incluye chapetón de acero inoxidable

No incluye brazo
Inner 4 / Master 32



Incluye brazo de acero inoxidable

Chapetón plástico
Acabado cromado
Inner 4 / Master 24



PLATO REDONDO
YD0144

6"

PLATILLO
YD0148

3 1/2"



Incluye brazo y canopla de acero inoxidable

Acabado cromado
Inner 4 / Master 40

TIPO TELÉFONO
YD0142

3"



Incluye brazo y canopla de acero inoxidable

Acabado cromado
Inner 4 / Master 24

5 FUNCIONES
YD0141

3"



Incluye brazo y canopla de acero inoxidable

Acabado cromado
Inner 4 / Master 40

AJUSTABLE
YD0149

2"



Incluye brazo zinc y chapetón de acero inoxidable

Acabado cromado
Inner 4 / Master 40

CUADRADA
YD0147

2"



Incluye brazo y canopla de acero inoxidable

Acabado cromado
Inner 4 / Master 40

JUEGO DE MANERALES
METÁLICOS PARA
EGADERA / DUCHA
YD0199



Maneral de puntos

Fabricados en ZINC
Tornillos incluidos
Inner 5 / Master 20

BRAZO
Y
CANOPLA

| Empaque bolsa

JUEGO DE MANERALES
ACRÍLICOS PARA
REGADERA / DUCHA
YD0200



Maneral Acrílico

Fabricados en ACRÍLICO
Tornillos incluidos
Inner 4 / Master 24

ACCESORIOS

BRAZO Y CANOPLA
PARA REGADERA
YD0151



Brazo y canopla de acero inoxidable

Acabado cromado
Inner 20 / Master 200

BRAZO Y CANOPLA
TIPO L
YD0152



Brazo y canopla de acero inoxidable

Acabado cromado
Inner 25 / Master 100

BRAZO Y CANOPLA
PARA REGADERA
YD0150



Brazo y canopla en ABS

Acabado cromado
Inner 25 / Master 200

CONTRACANASTA Y TRAMPA PARA LAVABO



YARDEN

CONTRA PARA LAVABO
CUBIERTA CROMADA
YD0074



Fabricado en polipropileno
Medida 1 1/4"

Empaque: Bolsa Inner 4 / Master 24

CONTRA PARA LAVABO,
CON TAPÓN Y CADENA
YD0061



Acabado cromado
Fabricada en latón
Medida 1 1/4"

Empaque: Caja Inner 5 / Master 20

TRAMPA PARA LAVABO
CON CONTRA
YD0057



Fabricado en latón
Incluye tapón y cadena
Acabado cromado
Medida 1 1/4"

Empaque: Caja Inner 5 / Master 20

SISTEMA DE DESAGÜE
PARA LAVABO
YD0062



Acabado cromado
Fabricado en latón
Tapón de moneda
Medida 1 1/4"

Empaque: Caja Inner 5 / Master 20

TRAMPA DE BOTE
PARA LAVABO SIN CONTRA
YD0059



Fabricado en latón
Acabado cromado
Medida 1 1/4"

TRAMPA PARA LAVABO
SIN CONTRA
YD0058



Fabricado en latón
Acabado cromado
Medida 1 1/4"

Empaque: Caja Inner 5 / Master 20

**Esencial
YARDEN**

TRAMPA FLEXIBLE TIPO P
PARA LAVABO
YD0073



Fabricado en polipropileno
Medida 1 1/4"

Empaque: Bolsa Inner 4 / Master 24

TRAMPA FLEXIBLE
YD0071



Fabricado en polipropileno
Medida 1 1/4" y 1 1/2"

Empaque: Bolsa Inner 4 / Master 24



CONTRACANASTA
PLÁSTICA
YD0077



Coladera
desmontable

Contracanasta en polipropileno
Medida 1 1/2"

Empaque: Caja Inner 6 / Master 60

Tubo de ABS

CONTRACANASTA Y TRAMPA PARA FREGADERO



TRAMPA PARA
FREGADERO
SIN CONTRA
YD0060



Acabado cromado
Fabricado en latón
Medida 1 1/2"

Empaque: Caja Inner 5 / Master 20

TRAMPA DE BOTE
PARA FREGADERO CON
CONTRACANASTA
YD0067



Con tapa
para limpieza

Fabricado en polipropileno
Medida 1 1/2"

Empaque: Bolsa Inner 4 / Master 24



TRAMPA FLEXIBLE DE BOTE
PARA FREGADERO CON CONTRA
YD0068



Acabado cromado
Fabricado en polipropileno
Medida 1 1/2"

Empaque: Bolsa Inner 4 / Master 24

TRAMPA PARA FREGADERO
CUBIERTA CROMADA
YD0072



Fabricado en polipropileno
Medida 1 1/2"

Empaque: Bolsa Inner 4 / Master 24

Esencial
YARDEN

TRAMPA FLEXIBLE TIPO P
PARA FREGADERO
YD0070



Fabricado en polipropileno
Medida 1 1/2"

Empaque: Bolsa Inner 4 / Master 24

TRAMPA PARA
FREGADERO
YD0075



Fabricado en polipropileno
Medida 1 1/2"

Empaque: Bolsa Inner 4 / Master 24

TRAMPA DOBLE
PARA FREGADERO
YD0069



Fabricado en polipropileno
Medida 1 1/2"

Empaque: Bolsa Inner 4 / Master 24



RESUMIDEROS Y COLADERAS

| Fabricadas en ABS

YARDEN



COLADERA ABS
CON SALIDA LATERAL
YD0131

5"

Rejilla plástica cromada fija
Peso 250 g
Empaque: Granel Inner 10 / Master 50



Diámetro 50 mm

REDONDO METÁLICO
YD0128

3 1/2"



Rejilla en acero inoxidable fija
Empaque: Caja Inner 10 / Master 100



Fabricada



Diámetro 44 mm

LLAVES PARA JARDÍN

Empaque granel |

LLAVE PARA
JARDÍN
YE0008

1/2"

Véase llaves para jardín **Wolfox** y **TOOLCRAFT** en página 105



Fabricada en latón
Entrada: 1/2", 6 cuerdas
Salida: 3/4", 4 cuerdas
Peso 100 g
Inner 12 / Master 120

LLAVE PARA
JARDÍN
YD0053

1/2"

Véase llaves para jardín **Wolfox** y **TOOLCRAFT** en página 105



Fabricada en latón
Entrada: 1/2", 6 cuerdas
Salida: 3/4", 5 cuerdas
Peso 140 g
Inner 12 / Master 120

LLAVE PARA
JARDÍN
YE0011

1/2"

Véase llaves para jardín **Wolfox** y **TOOLCRAFT** en página 105



Fabricada en polipropileno
Entrada: 1/2", 6 cuerdas
Salida: 3/4", 5 cuerdas
Peso 43 g
Inner 50 / Master 200

LLAVE ESFERA
PARA JARDÍN
YE0010

1/2"

Véase llaves para jardín **Wolfox** y **TOOLCRAFT** en página 105



Fabricada en zinc
Entrada: 1/2", 6 cuerdas
Salida: 3/4", 4 cuerdas
Peso 110 g
Inner 12 / Master 120

LLAVE ESFERA
PARA JARDÍN
YD0056

1/2"

Véase llaves para jardín **Wolfox** y **TOOLCRAFT** en página 105



Fabricada en latón
Entrada: 1/2", 6 cuerdas
Salida: 3/4", 4 cuerdas
Peso 130 g
Inner 12 / Master 120



VÁLVULAS

| Fabricadas en latón

VÁLVULA DE ESFERA DE PVC ROSCABLE



YD0117
MEDIDA 3/4"
Inner 20 / Master 200



Presión máx.
150 PSI

Maneral de ABS
Cuerpo y esfera fabricados en PVC
Empaque: Granel

VÁLVULA DE ESFERA ROSCABLE



YD0096
MEDIDA 1/2"
Inner 10 / Master 100

YD0097
MEDIDA 3/4"
Inner 8 / Master 80



Presión máx.
200 PSI

Para agua, aceite y gas
WOG (water, oil, gas)

Empaque: Bolsa

VÁLVULA
CHECK SWING



YD0102
MEDIDA 1/2"
Inner 2 / Master 100

YD0103
MEDIDA 3/4"
Inner 2 / Master 80

YD0104
MEDIDA 1"
Inner 2 / Master 60



Presión máx.
200 PSI

Para agua, aceite y gas
WOG (water, oil, gas)

Empaque: Bolsa

VÁLVULA
CHECK VERTICAL



YD0106
MEDIDA 3/4"
Inner 8 / Master 80

YD0107
MEDIDA 1"
Inner 6 / Master 60

YD0105
MEDIDA 1/2"
Inner 10 / Master 100



Presión máx.
200 PSI

Para agua, aceite y gas
WOG (water, oil, gas)

Empaque: Bolsa

VÁLVULA COMPUERTA ROSCABLE



YD0084
MEDIDA 1/2"
Inner 10 / Master 100

YD0085
MEDIDA 3/4"
Inner 8 / Master 80



Presión máx.
150 PSI

Para agua, aceite y gas
WOG (water, oil, gas)

Empaque: Bolsa

VÁLVULA DE PIE



YD0110
MEDIDA 1/2"
Inner 10 / Master 100

YD0114
MEDIDA 1 1/2"
Inner 6 / Master 36

YD0115
MEDIDA 2"
Inner 3 / Master 24



Presión máx.
200 PSI

Empaque: Bolsa

VÁLVULA DE GLOBO ROSCABLE



YD0078
MEDIDA 1/2"
Inner 10 / Master 100

YD0079
MEDIDA 3/4"
Inner 6 / Master 60

YD0080
MEDIDA 1"
Inner 4 / Master 40



Presión máx.
200 PSI

Para agua, aceite y gas
WOG (water, oil, gas)

Empaque: Bolsa



YD0185
SAPITO PARA TANQUE



Fabricado en PVC
Cadena plástica

Empaque: Bolsa Inner 20 / Master 200



Gancho en
acero inox.

YD0184
LARGO 2"
JUEGO DE TORNILLOS Y
PIJAS PARA W.C.



Para instalación del tanque del W.C.

Empaque: Bolsa Inner 20 / Master 200



Fabricado
en bronce

YD0162
SIN GUÍA
Inner / Master 100
EMPAQUE CUELLO DE CERA



Útil para sellar el
inodoro en su base

Empaque: Caja



Evita
malos olores

| BISAGRAS

| CANDADOS

| CERRADURAS

| CERROJOS

| PASADORES

| CORREDERAS



Top Forge®

BISAGRAS

Es un herraje articulado que posibilita el giro de puertas, ventanas o paneles de muebles. Cuenta con dos piezas, una de las cuales va unida a la hoja y gira sobre un eje, permitiendo su movimiento circular.

La cantidad de bisagras por puerta dependerá del peso y tamaño de la puerta.



BISAGRA CUADRADA

- Fabricadas en acero
- Perno remachado con cabeza plana
- Para puertas metálicas y de madera
- Cada bisagra incluye tornillos para su instalación



Cabeza plana
Tornillos incluidos
Mayor Espesor



ACABADOS



Latón Brillante
Latón Antiguo
Cromo Mate

Tipo de empaque: Granel/Blíster

Código	Medida	Espesor	Inner	Master
Granel				
PF0108	4" x 4"	2.5 mm	10	100
PF0109	2" x 2"	1.5 mm	10	100
PF0110	2 1/2" x 2 1/2"	1.7 mm	10	100
PF0112	3 1/2" x 3 1/2"	2.2 mm	10	100
PF0113	4" x 4"	2.5 mm	10	100
PF0115	2 1/2" x 2 1/2"	1.7 mm	10	100

BISAGRA BIDIMENSIONAL

- Fabricada en acero
- Incluye tornillos para su instalación



PF0276
PF0277
Cobertura media

PF0278
PF0279
Cobertura Interna

Tipo de empaque: Bolsa con 2 piezas

Código	Característica	Corona	Inner	Master
PF0276	Semi curva	26 mm	20	120
PF0278	Curva	26 mm	20	120
PF0279	Curva	32 mm	20	120

CANDADOS

Tienen una amplia variedad de aplicaciones cotidianas, principalmente en cierres que no se utilicen a menudo.

Existen una gama amplia de opciones, los más grandes y sofisticados se utilizan para el bloqueo de puertas metálicas, a continuación nombraremos algunos de ellos.

- De combinación
- Gama básica de latón
- Laminados
- Largos ajustables
- Electrónicos
- Para taquilla
- Portátiles



¿CÓMO ELEGIR EL CANDADO IDEAL?

Para elegir un buen candado lo primero que debe tener en cuenta es el nivel de seguridad, el sistema de cierre, el material de fabricación y el tamaño que este tiene para que usted se encuentre seguro y tranquilo al momento de comprarlo.

CANDADO DE LATÓN

- Cilindro de latón
- Gancho de acero resistente al corte
- PF0128 incluyen 4 llaves



Incluye 3 llaves



Gancho resistente al corte

Código	Gancho	Medida	Inner	Master
PF0130	Corto	30 mm	6	72
PF0131	Largo	30 mm	6	72
PF0132	Corto	40 mm	6	72
PF0133	Largo	40 mm	6	72
PF0134	Corto	50 mm	6	36
PF0135	Largo	50 mm	6	36
Set 2 piezas				
PF0128	Corto	20 mm	4	64



Llave tradicional



Tipo de empaque: Blister

Código	Gancho	Medida	Inner	Master
Blister				
PF0142	Largo	40 mm	6	72
PF0143	Corto	50 mm	6	72
Set 2 piezas / Blister				
PF0146	Corto	40 mm	6	36
PF0147	Largo	40 mm	6	36
PF0148	Corto	50 mm	6	36
Set 4 piezas / Blister				
PF0145	Corto	40 mm	6	36
Caja				
PF0152	Corto	40 mm	12	72
PF0153	Largo	40 mm	12	72
PF0154	Corto	50 mm	6	72
PF0155	Largo	50 mm	6	72

CANDADO DE HIERRO

- Cilindro de latón
- Gancho de acero resistente al corte
- Juegos de 2 piezas incluyen 4 llaves
- Juegos de 4 piezas incluye 6 llaves



Incluye
3 llaves



Gancho resistente
al corte



Llave
tradicional



Tipo de empaque: Blister / Caja

CANDADO DE HIERRO

- Cilindro metálico
- Gancho de acero resistente al corte
- Juegos de 2 piezas incluyen 4 llaves



Incluye
3 llaves



Gancho resistente
al corte

ACABADOS



Latón



Gris



Llave
tradicional



Tipo de empaque: Blister

Código	Gancho	Medida	Inner	Master
PF0176	Corto	30 mm	6	48
PF0186	Largo	40 mm	6	36
Set 2 piezas				
PF0175	Corto	20 mm	6	48

CANDADO LAMINADO

- Cilindro de latón
- Gancho de acero resistente al corte
- PF0139 incluye 4 llaves
- PF0140 incluye 6 llaves



Incluye 3 llaves



Gancho resistente al corte



Llave tradicional



Tipo de empaque: Blister

Código	Gancho	Medida	Inner	Master
PF0138	Corto	50 mm	12	60
Set 2 piezas				
PF0139	Corto	40 mm	6	48
Set 4 piezas				
PF0140	Corto	40 mm	6	24

CANDADO MALETERO DE COMBINACIÓN

- Cuerpo y gancho metálico
- Se puede personalizar la combinación (3 cifras)



Gancho resistente al corte



Tipo de empaque: Blister

Código	Medida	Inner	Master
PF0173	25 mm	12	360
PF0174	35 mm	12	360

CANDADO DE HIERRO PARA CORTINA

- Cilindro metálico
- Gancho de acero resistente al corte



Incluye 3 llaves



Gancho resistente al corte



Llave tetra



Llave tradicional



Tipo de empaque: Blister

Código	Medida	Tipo de llave	Inner	Master
PF0158	70 mm	Tradicional	6	24

DE GATILLO

CERRADURA DE GATILLO ROYAL DOBLE CILINDRO

- Escudo de acero
- Cilindro de latón
- Cuerpo metálico
- Llaves en latón



Llave tradicional

Código	Inner	Master
PF0193	1	6

ACABADO



Latón Antiguo



Incluye 3 llaves



Tipo de empaque: Caja

CERRADURA DE GATILLO VALIANT DOBLE CILINDRO

- Escudo de acero
- Cilindro de latón
- Cuerpo metálico
- Llaves en latón



Incluye 2 llaves



Llave tradicional

ACABADOS



Latón Antiguo



Cromo Mate

Código	Inner	Master
PF0190	1	6
PF0191	1	6



Tipo de empaque: Caja

CERRADURA DE GATILLO MÓNACO DOBLE CILINDRO

- Escudo de acero
- Cilindro de latón
- Cuerpo metálico
- Llaves en latón



Llave tradicional

ACABADOS



Latón Brillante




Latón Antiguo



Cromo Mate

Código	Inner	Master
PF0197	1	6
PF0198	1	6
PF0199	1	6



Tipo de empaque: Caja



Incluye 2 llaves

CERRADURA MANIJA RECTA

- Mecanismo tubular
- Cilindro de latón
- Las cerraduras de entrada / recámara incluyen 3 llaves



ACABADOS



Latón Brillante



Llave tradicional



Tipo de empaque: Blíster

Código	Función	Pomo (fuera/dentro)	Inner	Master
PF0063	Baño	Ranura/botón	5	20

CERRADURA MANIJA INSTITUCIONAL

- Mecanismo tubular
- Cilindro de latón
- Las cerraduras de entrada / recámara incluyen 3 llaves



ACABADOS



Cromo Mate



Llave tradicional



Tipo de empaque: Blíster

Código	Función	Pomo (fuera/dentro)	Inner	Master
PF0072	Entrada / Recámara	Llave/botón	5	20
PF0073	Baño	Ranura/botón	5	20

CERROJOS

CERROJO DOBLE CILINDRO

- Escudo de acero
- Cilindro de latón
- Llaves en latón



Incluye 2 llaves



Lado interior del cerrojo



Llave tradicional

ACABADOS



Latón Brillante



Latón Antiguo



Cromo Mate



Tipo de empaque: Blíster

Código	Inner	Master
PF0077	6	24
PF0078	6	24
PF0079	6	24

CERROJO CILINDRO-MARIPOSA

- Escudo de acero
- Cilindro de latón
- Llaves en latón



Incluye 2 llaves



Lado interior del cerrojo



Llave tradicional

ACABADOS



Latón Brillante



Latón Antiguo



Tipo de empaque: Blíster

Código	Inner	Master
PF0074	6	24
PF0075	6	24

JUEGO DE POMO Y CERROJO

DOBLE CILINDRO

- Perilla y escudo de acero
- Pomo con mecanismo cilíndrico
- Cilindro metálico
- Los 2 abren con la misma llave
- Pomo: exterior con llave / interior con botón



Incluye 2 llaves



Lado interior del cerrojo



Llave tradicional

ACABADOS



Latón Brillante



Latón Antiguo



Cromo Mate



Tipo de empaque: Caja

Código	Inner	Master
● PF0101	12	24
● PF0102	12	24
● PF0103	12	24

JUEGO DE POMO Y CERROJO

CILINDRO-MARIPOSA

- Perilla y escudo de acero
- Pomo con mecanismo cilíndrico
- Cilindro metálico
- Los 2 abren con la misma llave
- Pomo: exterior con llave / interior con botón



Incluye 2 llaves



Lado interior del cerrojo



Llave tradicional

ACABADOS



Latón Brillante



Latón Antiguo



Cromo Mate



Tipo de empaque: Caja

Código	Inner	Master
● PF0098	12	24
● PF0099	12	24
● PF0100	12	24

POMOS

Ideales para el hogar, contamos con una amplia gama de pomos con acabados y funciones. Puertas de paso libres, puertas que requieren privacidad, las que se desean controlar con llave, tiradores, botones, etc.

Siempre de acuerdo con los requerimientos de seguridad, dependiendo la ubicación en la cual serán fijadas, será el grado de seguridad que tendrán.


DIFERENCIAS ENTRE EL MECANISMO TUBULAR Y EL CILÍNDRICO

Radican en la forma de instalación y en el mecanismo de funcionamiento.

- **Tubulares:** Es el picaporte quien realiza el trabajo, utiliza tornillos.



- **Cilíndricas:** Es el cuerpo quien realiza el trabajo, utiliza una rosca.



CERRADURA POMO BOLA

MECANISMO CILÍNDRICO

- Cilindro de latón
- Las cerraduras de entrada / recámara incluyen 2 llaves



ACABADOS



Llave tradicional



Tipo de empaque: Blister

Código	Función	Pomo (fuera/dentro)	Inner	Master
PF0033	Entrada	Llave/liso	6	24
PF0036	Recámara	Llave/botón	6	24
PF0039	Baño	Ranura/botón	6	24
PF0034	Entrada	Llave/liso	6	24
PF0037	Recámara	Llave/botón	6	24
PF0040	Baño	Ranura/botón	6	24
PF0038	Recámara	Llave/botón	6	24
PF0041	Baño	Ranura/botón	6	24

CERRADURA POMO ESFERA

MECANISMO CILÍNDRICO

- Cilindro metálico
- Las cerraduras de entrada/recámara incluyen 2 llaves



Tipo de empaque: Caja

ACABADOS



Llave tradicional

Código	Función	Pomo (fuera/dentro)	Inner	Master
PF0080	Entrada/recámara	Llave/botón	12	24
PF0083	Baño	Ranura/botón	12	24
PF0084	Baño	Ranura/botón	12	24

CERRADURA POMO CAMPANA

MECANISMO CILÍNDRICO

- Cilindro metálico
- Las cerraduras de entrada/recámara incluyen 2 llaves



ACABADOS



Llave tradicional

Código	Función	Pomo (fuera/dentro)	Inner	Master
PF0046	Entrada/recámara	Llave/botón	12	24

ALDABAS

ALDABAS DE ACERO

- Acabado latonado

ACABADOS

Latonado zincado

Tornillos incluidos

Tipo de empaque: Blister

Código	Longitud	Inner	Master
PF0270	1 3/4"	12	120
PF0266	1 3/4"	12	120

CERROJO

- Cuerpo metálico
- Colocación vertical y horizontal
- 19 x 8 x 6 cm

ACABADOS

Cromo

Tipo de empaque: Blister

Código	Medida	Inner	Master
PF0019	2 1/2"	6	36

CERROJO

- Cuerpo metálico
- Botón con rosca
- Colocación vertical y horizontal

ACABADOS

Latón pulido Cromo

Tornillos incluidos

Tipo de empaque: Blister

Código	Medida	Inner	Master
PF0208	2 1/2"	6	36
PF0209	4 1/4"	6	36
PF0210	5 1/2"	6	36
PF0211	2 1/2"	6	36
PF0212	4 1/4"	6	36

PASADORES

CERROJO CADENA

- Cuerpo metálico
- Botón de resorte

ACABADOS

Cromo Latón Pulido Latón Antiguo

Tornillos incluidos

Tipo de empaque: Blister

Código	Inner	Master
PF0206	6	36

CERROJO PARA PUERTA

- Cuerpo metálico

ACABADOS

Latón Antiguo Latón Brillante

Tornillos incluidos

Tipo de empaque: Blister

Código	Inner	Master
PF0203	6	36
PF0204	6	36

CERRADURAS

Asegurar una puerta o reforzar su seguridad los podemos ver tanto en puertas exteriores, de jardín o incluso los podemos tener dentro de la casa. Aportando diferentes soluciones dependiendo del grado de seguridad que queramos darle a nuestra puerta.


Lo fundamental es diferenciar los diferentes tipos de cerraduras

- Cerraduras tubulares.
- Cerraduras de sobreponer.
- Cerraduras embutidas o empotradas.
- Cerraduras cilíndricas o de perfil europeo


DIFERENCIAS ENTRE EL MECANISMO CLÁSICO Y EL DE FÁCIL INSTALACIÓN

Radican en la forma de instalación y en el mecanismo de funcionamiento.

• **Clásica:** El cilindro de la cerradura viene en dos partes las cuales se deben acoplar por medio de una espiga, que se puede ajustar en función del grosor de la puerta.



• **Fácil instalación:** El cilindro ya viene ensamblado en un solo bloque, lo que permite instalarla sin hacer ningún ajuste extra.



CERRADURA DE SOBREPONER

LLAVE TETRA

- Cilindro de latón sólido



Incluye
2 llaves



Llave
tetra



Tipo de empaque: Blíster

Código	Tipo	Modelo	Inner	Master
PF0011	Clásica	Derecha	6	24

CERRADURA DE SOBREPONER

LLAVE DE TRADICIONAL

- Cilindro de latón sólido



Incluye
2 llaves



Llave
tradicional



Tipo de empaque: Blíster

Código	Tipo	Modelo	Inner	Master
PF0003	Fácil instalación	Derecha	6	24
PF0004	Fácil instalación	Izquierda	6	24
PF0009	Clásica	Derecha	6	24
PF0010	Clásica	Izquierda	6	24

CERRADURA DE SOBREPONER

LLAVE TRADICIONAL

- Cilindro de latón sólido
- Llaves en latón



Incluye
2 llaves



Llave
tradicional



Tipo de empaque: Caja

Código	Tipo	Modelo	Inner	Master
PF0002	Fácil instalación	Izquierda	6	24
PF0007	Clásica	Derecha	6	24

// LO FUNDAMENTAL ES
DIFERENCIAR LOS TIPOS
DE CERRADURAS

TOPE PARA PUERTA

TOPE RECTO PARA PUERTA

- Cuerpo metálico
- Goma protectora
- Protege paredes y puertas



Código	Inner	Master
PF0223	6	36
PF0224	6	36

ACABADOS



Latón
Pulido



Cromo

Tipo de empaque: Blíster

FIJAPUERTAS

- Cuerpo metálico
- Con goma antiderrapante



Tornillos
incluidos



Tipo de empaque: Blíster



Código	Inner	Master
PF0218	6	36

ACABADOS



Latón
Pulido

MIRILLA

- Cuerpo de latón
- Lente de vidrio
- Para puerta de espesor 1 3/8" a 2 3/16"
- Ángulo de visibilidad 180°



ACABADOS



Latón
Brillante



Latón
Antiguo




Cromo

Tipo de empaque: Blíster



Código	Inner	Master
PF0214	6	24
PF0215	6	24
PF0216	6	24





CATÁLOGO 2026

